





DRZWI I OKNA

NOWOŚCI  
**2022**  
EDYCJA I

Obowiązuje od dnia 04.02.2022  
ceny PLN



[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)



drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# MODO

od **885**/1088,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płyca z MDF o grubości 12mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00	W01	W02
skrzydło	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

#### KOLORYSTYKA

<b>LAMISTONE CPL</b>	250 dąb terra	258 biały	289 szary	531 antracyt				
<b>SILKSTONE</b>	230 dąb gran	276 dąb polski	295 merbau Royal					
<b>UNI MAT PLUS</b>	640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava	646 stone	647 indigo



#### OŚCIEŻNICE

<b>SYSTEM przylgowy</b>					<b>SYSTEM bezprylgowy</b>			
	stała z MDF	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa		regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644, zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm) w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60“-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi VERI, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# VERI

od **885**/1088,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płyca z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa



profil ramki



specjalne fazowanie na łączeniu ramiaków



CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO



WERSJA	W00	W01	W02
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

#### KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL								
	250 dąb terra	258 biały	289 szary	531 antracyt				
SILKSTONE								
	230 dąb gran	276 dąb polski	295 merbau Royal					
UNI MAT PLUS								
	640 grafite	641 tytano	642 biały	643 beż	644 czarny	645 lava	646 stone	647 indigo



#### OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy					SYSTEM beprzylgowy			
	stała z MDF	regulowana system DIN	stała metalowa	regulowana metalowa		regulowana DIN DUO	stała metalowa	regulowana metalowa

#### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm) w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

DODATKOWE (za dopłatą)	
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. beprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%



drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

# EGRO

od **885**/1088,55  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płyцина z MDF o grubości 16 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** płyцина o grubości 16 mm



przestrzenna płyцина




CENA (zł)  
**netto**/brutto  
(VAT 23%)

drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00	W01	W02	W03
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

#### KOLORYSTYKA



#### OŚCIEŻNICE




#### WYPOSAŻENIE

##### STANDARDOWE

wzór W01, W03 - szyba hartowana biały mat o grubość 4 mm  
wzór W00, W02 - płyca przestrzenna o grubości 16 mm  
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym rozstaw 72mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)  
w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bez przylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm) na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90mm)  
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.). W kolorze czarny UNI MAT PLUS 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym.  
brak możliwości zastosowania samozamykacza  
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej  
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1

##### DODATKOWE (za dopłatą)

drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	30/36,90
szkło hartowane przeierne o grubości 4 mm	+10%



PARTNER HANDLOWY

**POL-SKONE Sp. z o.o.**

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin  
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13  
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12  
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)

Niniejsza Ulotka Produktów obowiązuje od dnia 04.02.2022 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).  
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.