

QUICK-STEP®

ALPHA VINYL

Niezrównane
piękno

Cudownie ciche

Innowacyjna,
wodoszczelna technologia



Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu, korzystając z narzędzia RoomViewer.

Masz wątpliwości, która podłoga Quick-Step będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Żaden problem! Narzędzie online RoomViewer pozwala wyświetlić podgląd dowolnej podłogi w Twoim wnętrzu, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER

Rozpocznij odkrywanie

WSZYSTKIE INFORMACJE O ALPHA VINYL	STR. 4
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SERCU TWOJEGO DOMU	STR. 12
NA CZELE TRENDÓW	STR. 14
NARZĘDZIA POMAGAJĄCE W WYBORZE	STR. 24
PORADY I WSKAZÓWKI	STR. 26



Poznaj naszą ofertę podłóg i pasujących akcesoriów do Twojego domu

PRZEGLĄD KOLEKCJI	STR. 34
CIRO	STR. 36
BLOOM	STR. 44
BLOS	STR. 62
ILLUME	STR. 74
ORO	STR. 84
AKCESORIA	STR. 94

Dlaczego warto wybrać sztywną podłogę winylową?

Szukasz podłogi przyjaznej dla remontu? Sztywna podłoga winylowa to rozwiązanie dla Ciebie. Montaż sztywnej podłogi winylowej na istniejącej powierzchni jest bardzo prosty. Można ją układać na istniejących podłogach, w tym na nierównych powierzchniach. Nie musisz więc poświęcać czasu na usuwanie starej podłogi. Jednak nie każda sztywna podłoga winylowa jest taka sama. I tu pojawia się Alpha Vinyl.

Co sprawia, że podłoga Alpha Vinyl jest tak wyjątkowa?

Kiedy żyjesz pełnią życia, potrzebujesz podłogi, która wytrzyma wszystko. Podłoga Alpha Vinyl została zaprojektowana i wyprodukowana przez nasz zespół w Belgii, dzięki czemu nie musisz iść na kompromis pod względem wzornictwa ani wydajności. Zyskasz bezproblemowe, wytrzymałe i piękne podłogi łączące praktyczne funkcje z wyjątkowymi detalami powierzchni. Co może być lepsze?

Poznaj trzy wyjątkowe cechy, które sprawiają, że pokochasz podłogę Alpha Vinyl – najlepszą ze wszystkich.

1. NIEZRÓWNANE PIĘKNO

Przyglądając się naszym podłogom Alpha Vinyl, ciężko będzie Ci uwierzyć, że nie jest to prawdziwe drewno ani kamień. Dzięki wykorzystaniu rewolucyjnej techniki nasze podłogi mają bardzo naturalną powierzchnię, która przybliży Twój dom do natury. Od spacerów po lesie po zbieranie kwiatów – natura daje nam wytchnienie od zabieganego życia i inspirowanie nas do tworzenia naszych projektów.



2. CUDOWNIE CICHA

Po pracowitym dniu zasługujesz na to, aby wrócić do domu pełnego ciszy i spokoju. Zazwyczaj słyszymy różne hałasy, od biegających dzieci po odgłosy z kuchni. Podłoga Alpha Vinyl pomoże Ci się wyciszyć. Nasze podłogi redukujące hałas zapewnią Ci idealną przestrzeń do relaksu. Brzmi interesująco?



AVMPU40318

3. INNOWACYJNA, WODOSZCZELNA TECHNOLOGIA

W domach pełnych życia wypadki się zdarzają, ale dzięki naszemu wodoszczelnemu systemowi zatraskowemu poradzisz sobie bez problemu z rozlanymi płynami. Woda nie przenika przez łączenia, dzięki czemu podłóżo pozostaje całkowicie suche. Nasze rozwiązania zapobiegają zabrudzeniu i uszkodzeniu podłóża, które prowadzą do powstania niezdrowego środowiska wewnątrz pomieszczeń.





Nieźrównane piękno

Nasza rewolucyjna technologia powierzchni skutkuje najbardziej naturalnie wyglądającymi podłogami winylowymi. Nasi belgijscy projektanci podłóg, inspirowani naturą, dążą do znalezienia perfekcyjnego kawałka drewna lub kamienia, na którym opierają swoje projekty. Twoje podłogi będą nie tylko modnie wyglądać, ale też trudno będzie odróżnić je od ich pierwowzorów w naturze.



AVMPU40318



Inspirujące wzornictwo

Wiemy, że chcesz, aby Twój dom wyglądał dobrze, dlatego nowe kolekcje podłóg Alpha Vinyl z pewnością będą inspirować. Niezależnie od tego, czy lubisz deski o naturalnym wyglądzie, odważne płytki w wesołych kolorach, czy wygląd dywanu, w naszej kolekcji Alpha Vinyl znajdziesz idealną podłogę dla siebie.



Ekstra matowa powierzchnia

W domu każdy powinien móc być sobą: dzieci bawić się i biegać, dorośli bawić się podczas rodzinnych spotkań, a zwierzęta zajmować swoimi zwierzęcymi sprawami. Nasz najskuteczniejszy lakier tworzy piękny efekt matu. Co więcej, nasze podłogi charakteryzują się doskonałą odpornością na plamy i zarysowania. Nie musisz więc iść na kompromis w kwestii wytrzymałości i piękna.



AVMPU40318

Zgodne z naturą wzornictwo

Naturalne sęki, słoje drewna i kamienne wgłębienia w podłodze Alpha Vinyl są tak autentyczne, że na pierwszy rzut oka wyglądają jak prawdziwe. Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej techniki podłogi Alpha Vinyl mają autentyczną strukturę głębi, która sprawia, że ich powierzchnia wygląda niezwykle naturalnie. Zapewniają wytrzymałość, jakiej można oczekiwać od winylu, wraz z naszym doskonałym, szczegółowym wzornictwem.



AVMPU40318

Cudownie ciche





Dzięki lepszej izolacji akustycznej niż tradycyjne podłogi, podłogi Alpha Vinyl są idealne do domu pełnego życia. Składają się z wielu warstw, dzięki czemu zapewnią Ci spokój i ciszę, na które zasługujesz, z dala od zgiełku codziennego życia.

Oprócz tego innowacyjny podkład ograniczy również hałas docierający do sąsiednich pomieszczeń. Brzmi interesująco?

Nadzwyczajnie ciche

Wyjątkowa miękka warstwa (A) podłogi Alpha Vinyl tłumi codzienne odgłosy, takie jak bieganie dzieci i stukanie obcasów podczas wychodzenia do pracy.

Nasz podkład (B) jest w stanie zredukować odgłosy uderzeń z sąsiadujących pomieszczeń nawet o 21 decybeli, dzięki czemu podłoga jest jeszcze cichsza. A dla osób mieszkających w mieszkaniu oznacza to, że nie przeszkadzają sąsiadom pod nimi podczas przyjmowania gości.



To nie wszystko!

Podkład nie tylko tłumi dźwięki, ale dzięki naszemu unikalnemu procesowi produkcji doskonale dopasowuje się do paneli lub płytek, dzięki czemu nie trzeba się martwić o szczeliny. Zapewnia to doskonałe wsparcie systemu zatrzaskowego i lepsze tłumienie dźwięku.

Czy wiesz, że nasze podłogi nadają się do recyklingu wewnętrznego nawet ze zintegrowanym podkładem? Możesz więc spać spokojnie, wybierając podłogę, która zapewnia pełną reintegrację odpadów produkcyjnych. Więcej informacji na temat naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój można znaleźć na stronach 12-13.





AVMPU40318




AVMPU40318

Innowacyjna, wodoszczelna technologia

Rozlana woda na podłodze? Nie musisz się martwić o podniesione krawędzie ani pęczniejące deski. Wszystkie elementy podłogi Alpha Vinyl są w 100% wodoodporne. Spełnij swoje marzenia w ulubionych pomieszczeniach — nawet w tak wymagających miejscach jak łazienka, kuchnia czy przedpokój!




Ponadto nasza wodoszczelna technologia Hydroseal w połączeniu z systemem Uniclic lub Unizip całkowicie zamyka łączenia między panelami i płytkami. Dzięki temu powierzchnia podłogi jest całkowicie wodoszczelna, a brud i bakterie nie osadzają się w podłożu. Nasze specjalnie zaprojektowane systemy zatrzaskowe zapewniają maksymalną łatwość montażu – wystarczy je zatrzasknąć! Aby zagwarantować bardzo mocne, wodoszczelne łączenie o szybkim i prostym montażu, nasze systemy zatrzaskowe Uniclic i Unizip z zazębiającymi się piórami i rowkami zapewniają najlepsze parametry techniczne na rynku.



/// QUICK-STEP

Nasza technologia Hydroseal w połączeniu z systemem Uniclic lub Unizip całkowicie zamyka łączenia. Dzięki temu powierzchnia podłogi jest całkowicie wodoszczelna, a brud i woda nie przedostają się przez łączenia, co zapobiega uszkodzeniu podłoża.



KONKURENCJA

Słabsze systemy zatrzaskowe i brak technologii Hydroseal oznaczają, że woda i rozlane płyny mogą przedostać się przez łączenia. Prowadzi to do zabrudzenia i uszkodzenia podłoża.



Unizip

Chcesz stworzyć wzór jodełki? Zazwyczaj potrzebne są dwa różne typy desek, A i B, co oznacza wolniejszy i trudniejszy montaż. Nie w przypadku podłogi Alpha Vinyl. Nasza podłoga ze wzorem jodełki ma jeden genialny typ deski, która zatrzaskuje się po obu stronach dzięki systemowi Unizip. Nowa, piękna podłoga z wzorem jodełki w mgnieniu oka!





Zrównoważony rozwój w sercu Twojego domu

Wszyscy kochamy naturalne piękno. Jedynym sposobem, aby nadal cieszyć się pięknymi rzeczami, które nasza planeta ma do zaoferowania, jest traktowanie jej z szacunkiem. Dlatego też nasze produkty podłogowe nie tylko dobrze wyglądają, ale są również tak odporne na zużycie i ekologiczne, jak to tylko możliwe. Razem możemy zmniejszyć nasz ślad ekologiczny, poczynawszy od produkcji podłogi, aż do końca jej eksploatacji.

Czyste powietrze w pomieszczeniach

Większość naszego życia odbywa się w pomieszczeniach, dlatego jakość powietrza w Twoim domu jest tak istotna. Ma na to wpływ wiele czynników: wentylacja, świece, środki czyszczące, a nawet materiały wykorzystane w Twoim wnętrzu, takie jak podłoga. Dlatego też minimalizujemy emisję szkodliwych substancji i zredukowaliśmy ją do poziomu **niższego niż norma europejska**. Co więcej

nie potrzebujesz żadnych agresywnych środków do pielęgnacji, aby utrzymać podłogę winylową w czystości. Wszystko, czego potrzebujesz, to letnia woda i, jeśli to konieczne, trochę środka Quick-Step Floor cleaner.

Poniższe etykiety świadczą o tym, że Twoja podłoga spełnia najsurowsze normy środowiskowe i zdrowotne:



Najwyższa gwarancja jakości powietrza w Twoim domu.



Międzynarodowy program klasyfikacji budynków w zakresie produktów niskoemisyjnych.



Potwierdzenie tego, że nasze produkty podłogowe nie wydzielają toksycznych substancji i są bezwonne.



Ta etykieta SCS oznacza, że podłoga spełnia wymagania dla produktów niskoemisyjnych.



Świadomie wybrane materiały

Produkujemy podłogi winylowe w Belgii, w sercu Europy. Surowce pochodzą głównie z krajów sąsiednich. Podłogi winylowe mogą zawierać do 40% **kredy**, materiału, który jest i będzie dostępny w obfitości. Kolejna jedna czwarta naszego winylu jest wykonana z **PCV pochodzącego z recyklingu** odpadów z naszej własnej produkcji. Tylko jedna czwarta jest wykonana z tak zwanego „dziewiczego” lub nowego PCV. Pozostałe składniki — przede wszystkim **dodatki** — nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. Plastyfikatory, których używamy, aby nadać podłodze elastyczność, są takie same jak te stosowane w zabawkach dla dzieci i opakowaniach żywności, a zatem są **w 100% wolne od ortoftalanów**.

Ekologiczna produkcja

Wykorzystujemy każdą okazję, aby uczynić nasze procesy produkcyjne bardziej ekologicznymi. Z tego powodu przystąpiliśmy do **Europejskiego Programu Efektywności Energetycznej**, który ma na celu wdrożenie jak największej ilości sposobów oszczędzania energii i monitoruje wszystkie działania każdego dnia. Ponadto 70% ciepła, które wykorzystujemy w naszym zakładzie produkcyjnym, pochodzi z odpadów drzewnych i pyłu z pobliskiego zakładu laminacji. Dzięki temu oszczędzamy 25 000 ton kopalnego CO₂ rocznie.

Zamknięty ekosystem

W wewnętrznym procesie produkcyjnym poddajemy recyklingowi 99% własnych odpadów przemysłowych. Oznacza to, że nie spalamy i nie wyrzucamy niepotrzebnie materiałów oraz tworzymy własny, zamknięty ekosystem.



Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

Na czele trendów

ŁAGODNE WYCISZENIE

AUTENTYCZNA NATURA

CIEMNY WABI-SABI

Masz swój styl. Rozumiemy to. Dlatego stale dodajemy nowe podłogi do naszej kolekcji, podążając za najnowszymi trendami kolorów i wzorów w naszych projektach. W naszej kolekcji Alpha Vinyl zainspirowaliśmy się trzema trendami, które przynoszą spokój i wyciszenie w Twoim domu.





AVMPU40236

ŁAGODNE WYCISZENIE

Dom. To miejsce, w którym robisz sobie przerwę i odpoczywasz od zgiełku świata zewnętrznego. Stworzenie harmonijnego otoczenia w domu, do którego chce się wracać, nie jest wcale trudne. Lekkie, neutralne kolory i ręcznie wykonane materiały o wyczuwalnej fakturze to świetny sposób osiągnięcia stanu spokoju. Połączenie miękkich faktur i kolorów pozwoli Ci się naładować i stawić czoła kolejnemu dniu z nową energią.

Łagodne wyciszenie dotyczy również minimalizmu, jaki można odnaleźć w Japandi — stylowym trendzie łączącym japoński i skandynawski wystrój wnętrz. Naturalne materiały, takie jak jasny dąb z małymi sękami i subtelnym kontrastem kolorystycznym, są inspirowane spokojem natury. Pięknym przykładem jest nasz Dąb beżowy botaniczny. Dobrze się komponują spokojne, jasne kolory neutralne, takie jak biel, proste, ale stylowe jasne szarości i naturalne elementy. Możesz też sprawdzić naszą kolekcję Blos w jasnych kolorach, aby uzyskać wygląd premium.

Jedyna zasada? Wprowadź prostotę, ale unikaj nudy. Nie wahaj się wybrać szczegółową, a zarazem miękką powierzchnię szczotkowaną. Możesz też wybrać cieplejszy, piaskowy odcień z domieszką różu, jak w przypadku naszych płytek Coral stone.



BLOOM

AVMPU40236

**Inne podłogi, które
Cię zainspirują**



AVSTU40232



AVSPU40277





CIRO ————— AVHBU40359



BLOOM

AVMPU40199

AUTENTYCZNA NATURA

Długie spacerunki po lesie, praca w ogrodzie, przebywanie w domu wśród lokalnej fauny i flory... Kontakt z naturą nigdy nie był tak ważny jak dziś. Wnieś do swojego domu trochę tej naturalnej harmonii, wprowadzając do wnętrza brązowe odcienie. Podczas gdy czerń jest kontrastuje, brąz podkreśla, inne kolory i pomaga im zabłyszczeć. Dodając akcenty zieleni i brązu, takie jak nasze podłogi Dąb czekoladowy jesienny lub Kamień cynamonowy, stworzysz przytulną, acz luksusową atmosferę w swoim domu.

Otoczanie się naturą oznacza również dostrzeganie piękna w niedoskonałościach. W przyrodzie żadna linia nie jest prosta, a każdy najmniejszy element jest niepowtarzalny. Wiele z tej autentyczności można znaleźć w naszych podłogach — weźmy na przykład małe pęknięcia, szczeliny i piękne sęki podłogi Dąb wędzony botaniczny. Czy jesteś gotowy wypełnić swoją oazę spokoju naturalnymi elementami?


**Inne podłogi, które
Cię zainspirują**



AVMPU40238



AVSTU40233





CIEMNY WABI-SABI

Starożytny japoński nurt estetyczny wabi-sabi uczy nas dostrzegać piękno w niedoskonałości. Wabi-sabi obraca się wokół asymetrii, form geometrycznych, solidnych, niewykończonych materiałów i eleganckich kształtów: to wyjątkowa kombinacja dla każdego wnętrza. Jeśli chodzi o kolory, wzbogać swoje ulubione pomieszczenia o odcienie ziemi i żywe zielenie. Innym ważnym aspektem tego nurtu jest skupienie się na przedmiotach, które dodają charakteru lub opowiadają jakąś historię. Z kolei surowe materiały takie jak beton, kamień i drewno, mogą naprawdę nadać charakter Twoim pomieszczeniom.

Połączenie wabi-sabi z ciemnymi kolorami przekształci Twój dom w ciepłe, luksusowe miejsce. Szorstkie powierzchnie betonowe, takie jak nasze płytki Kamień wulkaniczny, dodają odrobinę niedoskonałości, inspirując równowagę, spokój i wyciszenie. Czerni i granat dodają nutkę tajemniczości i ekskluzywności. Nie jesteś gotowy na całkowitą ciemność? Kontrastuj łatwo ciemne elementy z białymi lub jaśniejszymi powierzchniami i przedmiotami.



BLOS

AVSPU40279

Inne podłogi, które
Cię zainspirują



AVMPU40202



AVSTU40231



Odkryj naszą galerię inspiracji

Chcesz zobaczyć więcej ekscytujących pomysłów na podłogę? Przejdź do naszej galerii inspiracji.



Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu, korzystając z narzędzia RoomViewer.

Masz wątpliwości, która podłoga Quick-Step będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Żaden problem! Narzędzie online RoomViewer pozwala wyświetlić podgląd dowolnej podłogi w Twoim wnętrzu, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.



ZESKANUJ KOD QR, ABY PRZEJŚĆ
DO NARZĘDZIA ROOMVIEWER

W jakim kierunku należy

Poprowadzi Cię światło

Kierunek ułożenia podłogi ma ogromny wpływ na ogólny wygląd pomieszczenia i może być trudnym orzechem do zgryzienia. Ogólną zasadą jest układanie podłogi w tym samym kierunku, co główne źródło światła w pomieszczeniu, i w tej samej linii, co najczęściej używane wejście. Jeśli jest kilka drzwi i okien, zdecyduj się na kierunek, który jest najłatwiejszy do montażu.



W wąskich pomieszczeniach

Instalujesz podłogę w wąskim pomieszczeniu? Może połóż ją poziomo! Deski ułożone na szerokość sprawiają, że powierzchnia będzie wydawała się szersza, unikając efektu „pudełka”. Aby uzyskać jeszcze lepsze wrażenie, unikaj ciemnych kolorów dla podłogi lub ścian, ponieważ sprawiają one, że wąski pokój stanie się jeszcze węższy.



zainstalować podłogę?

W krótkich pomieszczeniach

Jeśli układasz podłogę w krótkim pomieszczeniu, warto nadać mu głębi. Wydłuż pomieszczenie, układając podłogę wzdłuż. Chcesz zwiększyć efekt takiego montażu? Połącz jasną podłogę z ciemniejszymi ścianami: doda to jeszcze więcej głębi w pomieszczeniu.



AVMPU40201

BEZPROBLEMOWY MONTAŻ

Udało Ci się znaleźć podłogę marzeń? Nasze systemy Uniclic i Unizip zapewniają szybki i łatwy montaż, nawet w ciasnych narożnikach i pod kaloryferami. Ponadto wszystkie podłogi Quick-Step mogą być montowane na tradycyjnym ogrzewaniu podłogowym, a nawet na schodach! Co więcej oferujemy wszystkie akcesoria potrzebne do montażu i wykończenia podłogi.



**Sprawdź nasze wskazówki i filmy
dotyczące instalacji na stronie
quick-step.com.pl**

A photograph of a modern kitchen interior. The ceiling is a vaulted wooden structure with exposed beams. The kitchen features a long wooden countertop with a dark, reflective surface. On the left, there are wooden cabinets and a sink with a white faucet. A window above the sink looks out onto a forest. To the right, there is a wooden bench with a green and white striped cushion. The floor is a light-colored, smooth material. The overall atmosphere is warm and natural.

Czy rozmiar ma znaczenie?

BEZ WĄTPIENIA TAK!



ILLUME

AVMTU40274

Prostą zasadą jest stosowanie dużych formatów podłogowych do dużych pomieszczeń w celu podkreślenia przestronnej atmosfery. W przypadku małych pomieszczeń lub o nieregularnych kształtach, małe formaty umożliwiają lepsze dopasowanie do proporcji pomieszczenia.

Wisienka na torcie

Pasujące listwy przypodłogowe

Uzyskaj doskonały wygląd dzięki dopasowanym kolorystycznie listwom przypodłogowym Quick-Step.

DOSKONALE DOPASOWANA KOLORYSTYKA

Nasze listwy przypodłogowe są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

WARSTWA WIERZCHNIA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Listwy przypodłogowe są chronione przed codziennym zużyciem.

GWARANCJA QUICK-STEP

Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.



AVMPU40315

Listwy przypodłogowe do malowania

Weź puszkę farby i pomaluj listwy przypodłogowe na kolor, który pasuje do Twojego stylu, lub po prostu pozostaw je białe. Czy listwy muszą być odporne na działanie wilgoci albo konieczne jest ich czyszczenie wodą? W takim przypadku wybierz wodoodporne listwy przypodłogowe.







Uzyskaj perfekcyjne wykończenie z osłonami schodów

Myślisz o odświeżeniu schodów? Podłoga Alpha Vinyl jest idealna do klatek schodowych. Dzięki naszym wytrzymałym winylowym osłonom schodów błyskawicznie wykonasz zadanie. Można je również dopasować do wzoru podłogi. Są odporne na zarysowania i ścieranie, wodoszczelne, łatwe w czyszczeniu i montażu. Jest to bez wątpienia najbardziej efektywny sposób renowacji. Winylowe osłony schodów są dostępne tylko z kolekcjami Bloom, Blos i Ciro.

Piękno występuje w różnych rozmiarach



DESKI

WYMIARY

PODKŁAD



CIRO

630 x 126 x 5+1 mm



dostarczane z przymocowanym podkładem**, więc nie należy montować osobnego podkładu



BLOOM

1494 x 209 x 5+1 mm



dostarczane z przymocowanym podkładem**, więc nie należy montować osobnego podkładu



BLOS

1251 x 189 x 4+1 mm



dostarczane z przymocowanym podkładem**, więc nie należy montować osobnego podkładu

PŁYTKI

WYMIARY

PODKŁAD



ILLUME

856 x 428 x 5+1 mm



dostarczane z przymocowanym podkładem**, więc nie należy montować osobnego podkładu



ORO

610 x 303 x 4+1 mm



dostarczane z przymocowanym podkładem**, więc nie należy montować osobnego podkładu



FAZA GENUINE

Fazowanie idealnie pasuje do charakteru podłogi. Kolory, wzór i faktura deski są widoczne na całej powierzchni fazowania.

KLASA 33: do pomieszczeń użytku publicznego.

Podłogi dodatkowo odporne na ścieranie, do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.



OPAKOWANIE	FAZOWANIA	KLASA	MONTAŻ	GWARANCJA	ODKRYJ KOLEKCJĘ
10 desek = 0,794 m ²		KLASA 33	PATENTED TECHNOLOGY	✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM	str. 36
6 desek = 1,873 m ²		KLASA 33	PATENTED TECHNOLOGY	✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM	str. 44
9 desek = 2,128 m ²		KLASA 33	PATENTED TECHNOLOGY	✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM	str. 62
OPAKOWANIE	FAZOWANIA	KLASA	MONTAŻ	GWARANCJA	ODKRYJ KOLEKCJĘ
6 płytek = 2,198 m ²		KLASA 33	PATENTED TECHNOLOGY	✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM	str. 74
10 płytek = 1,848 m ²		KLASA 33	PATENTED TECHNOLOGY	✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM	str. 84

* Testowano zgodnie z normą ISO CD 4760 (brak przecieków)

** Nasze kolekcje Blos base i Oro base są dostępne bez zintegrowanego podkładu. Połącz je z jednym z naszych oddzielnych podkładów. Więcej informacji, patrz strona 94.



AVHBU40359

CIRO



Nasza kolekcja podłóg Ciro herringbone obejmuje ciepłą, naturalną paletę kolorów jasnych wzorów drewna. To doskonały wybór dla osób, które chcą dodać odrobinę luksusu i elegancji do swojego domu.

- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ WYPRODUKOWANO W BELGII



CIRO (AVHBU) – DOSTARCZANE ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM

630 x 126 x 5+1 mm

Opakowanie: 10 desek = 0,794 m² = 6,755 kg

Paleta 108 opakowań = 85,726 m² = 729,540 kg* = 646 x 1644 x 567 mm

* Waga bez palety

unizip
PATENTED TECHNOLOGY



KLASA 33

CIRO

Dąb polarny

AVHBU40361

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 40

 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40099

Dąb rumiany

AVHBU40359

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 40

 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40097

Botaniczny beż

AVHBU40362

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 41

 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40236

Dąb miodowy

AVHBU40360

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 42

 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40098

Dąb wędzony botaniczny

AVHBU40363

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 42

 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40238

Dąb karmelowy botaniczny

AVHBU40364

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 43


 **MIX & MATCH**
BLOOM AVMPU40315

Wykorzystaj kreatywnie wzory

Chcesz stworzyć wzór jodełki? Zazwyczaj potrzebne są dwa różne typy desek, A i B, co oznacza wolniejszy i trudniejszy montaż. Nie w przypadku podłogi Alpha Vinyl. Nasza podłoga ze wzorem jodełki ma jeden genialny typ deski, która zatrzaskuje się po obu stronach dzięki systemowi Unizip. Nowa, piękna podłoga z wzorem jodełki w мгnieniu oka!



AVHBU40360



AVHBU40361

AVHBU40359



Mieszaj i dobieraj

Nie wiesz, czy wybrać wzór jodełki, czy tradycyjny wzór deski? Dlaczego nie wykorzystać obu? Zaprojektuj pełne życia wnętrza, mieszając i dobierając elementy z kolekcji Bloom oraz nowej kolekcji Ciro. Stwórz ciekawe połączenia, które będą wyglądać fantastycznie.

CIRO

AVHBU40362

BLOOM

AVMPU40236





AVHBU40360



AVHBU40363

Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER



AVHBU40364



AVMPU40080

BLOOM



Aby uzyskać niezwykle naturalne, modne wzory, Bloom oferuje gamę pięknych, autentycznych kolorów. Nasze nowoczesne wzory przywołują poczucie wzrostu, odnowy i piękna, dzięki czemu każda przestrzeń w Twoim domu jest naturalna i zachęcająca.

- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ WYPRODUKOWANO W BELGII



BLOOM (AVMPU) – DOSTARCZANE ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM 

1494 x 209 x 5+1 mm

Opakowanie: 6 desek = 1,873 m² = 15,500 kg

Paleta 52 opakowania = 97,396 m² = 806,000 kg* = 1510 x 896 x 494 mm

* Waga bez palety

uniclic
PATENTED TECHNOLOGY



KLASA 33

BLOOM

Sosna śnieżna

AVMPU40204

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 48



Botaniczny beż

AVMPU40236

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 52

 **MIX & MATCH**
CIRO AVHBU40362

Dąb bawełniany biało-rumiany

AVMPU40200

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 49



Dąb bawełniany beżowy

AVMPU40103

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 53

Dąb morska bryza jasny

AVMPU40079

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 49



Dąb rumiany

AVMPU40097

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 53

 **MIX & MATCH**
CIRO AVHBU40359

Dąb polarny

AVMPU40099

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 50

 **MIX & MATCH**
CIRO AVHBU40361



Elegancki dąb naturalny

AVMPU40316

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 54

Dąb morska bryza beżowy

AVMPU40080

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 51



Dąb szczotkowany miodowy

AVMPU40318

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 54

Dąb szczotkowany beżowy

AVMPU40319

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 51



Dąb jesienny miodowy

AVMPU40088

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 55



Dąb bawełniany głęboka natura

AVMPU40203

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 55

Dąb miodowy
AVMPU40098

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 56



Dąb bawełniany przytulny szary

AVMPU40202

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 59

Dąb bawełniany naturalny
AVMPU40104

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 56



Sosna poranna mgła

AVMPU40074

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 59

Dąb wędzony botaniczny
AVMPU40238

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 57



Sosna Sundown

AVMPU40075

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 60

Dąb karmelowy botaniczny
AVMPU40315

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 57



Elegancki dąb przydymiony

AVMPU40317

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 60

Dąb bawełniany zimno-szary
AVMPU40201

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 58



Dąb brązowy jesienny

AVMPU40090

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 61

Botaniczny szary
AVMPU40237

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 58



Dąb czekoladowy jesienny

AVMPU40199

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 61

Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER



AVMPU40204





AVMPU40099





AVMPU40080



AVMPU40319

Mieszaj i dobieraj

Niewiesz, czy wybrać płytki czy deski? Dlaczego ich nie połączyć? Stwórz atrakcyjne pomieszczenia, mieszając i dopasowując deski i płytki winylowe. Czas zacząć tworzyć ciekawe kombinacje. Dzięki nim Twoje pomieszczenia będą wyglądały niesamowicie.

BLOOM

AVMPU40236

ILLUME

AVMTU40273





AVMPU40103

AVMPU40097

Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER



AVMPU40316

AVMPU40318



AVMPU40088

AVMPU40203




AVMPU40098

AVMPU40104



AVMPU40238



AVMPU40315



AVMPU40201

AVMPU40237





AVMPU40075



AVMPU40317



AVMPU40090

AVMPU40199



AVSPU40322

BLOS



Blos to idealny wybór, jeśli chodzi o wytrzymałą podłogę o godnej zaufania użyteczności. Kolekcja podłóg Blos doskonale oddaje istotę wiosny i marzeń o naturze budzącej się do życia. Odkryj nasze stonowane, atrakcyjne wzory inspirujące do stworzenia wymarzonej podłogi.

- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ WYPRODUKOWANO W BELGII



BLOS (AVSPU) – DOSTARCZANE ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM

1251 x 189 x 4+1 mm

Opakowanie: 9 desek = 2,128 m² = 14,152 kg

Paleta 44 opakowań = 93,632 m² = 622,688 kg* = 1270 x 808 x 727 mm



KLASA 33

BLOS BASE (AVSPT) – POŁĄCZ Z JEDNYM Z NASZYCH ODDZIELNYCH PODKŁADÓW

1251 x 189 x 4 mm

Opakowanie: 12 desek = 2,837 m² = 18,606 kg

Paleta 44 opakowania = 124,828 m² = 818,664 kg* = 1270 x 808 x 754 mm



KLASA 33

* Waga bez palety

BLOS (AVSPU)

BLOS BASE (AVSPT)

Dąb Canyon beżowy

AVSPU40038

AVSPT40038

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 66



Dąb dryfujący beżowy

AVSPU40018

AVSPT40018

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 70

Dąb Chia

AVSPU40280

AVSPT40280

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 67



Dąb piernikowy

AVSPU40278

AVSPT40278

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 71

**Dąb Canyon szary ze śladami
cięcia piłą**

AVSPU40030

AVSPT40030

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 68



Dąb coast miodowy

AVSPU40320

AVSPT40320

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 71

Dąb coast piaskowy

AVSPU40322

AVSPT40322

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 68



Dąb Canyon naturalny

AVSPU40039

AVSPT40039

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 72

Dąb mleczny

AVSPU40277

AVSPT40277

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 69



Dąb wiejski naturalny

AVSPU40025

AVSPT40025

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 72

Dąb coast beżowy

AVSPU40321

AVSPT40321

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 70



**Postarzany kasztanowiec
naturalny**

AVSPU40029

AVSPT40029

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 73



Dąb kakaowy

AVSPU40279

AVSPT40279

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 73



AVSPU40320

Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER



AVSPU40038
AVSPT40038



AVSPU40280
AVSPT40280



AVSPU40030
AVSPT40030



AVSPU40322
AVSPT40322




AVSPU40277
AVSPT40277



AVSPU40321
AVSPT40321

AVSPU40018
AVSPT40018



AVSPU40278
AVSPT40278



AVSPU40320
AVSPT40320



AVSPU40039
AVSPT40039



AVSPU40025
AVSPT40025



AVSPU40029
AVSPT40029

AVSPU40279
AVSPT40279



ILLUME



Poznaj Illume. Zaskakujące wzory i odważne kolory o wyrafinowanej, bogatej strukturze. Ta kolekcja rozświetli Twoje wnętrze dzięki wzorom miękkiego włosia dywanu, wypolerowanego betonu, a nawet subtelnemu wzorowi betonu lastryko, zawierającego kamienie i muszle. Idealny, jeśli chcesz dodać swojemu domowi trochę blasku i rozświetlenia.

- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ WYPRODUKOWANO W BELGII



ILLUME (AVMTU) – DOSTARCZANE ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM 

856 x 428 x 5+1 mm

Opakowanie: 6 płytek = 2,198 m² = 19,050 kg

Paleta 48 opakowań = 105,516 m² = 914,400 kg* = 2625 x 440 x 512 mm

* Waga bez palety

uniclic[®]
PATENTED TECHNOLOGY



KLASA 33

ILLUME

Beton sandstone

AVMTU40274

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 78



Beton cloudy

AVMTU40273

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 78



Beton pebble

AVMTU40276

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 79



Beton oyster

AVMTU40275

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 80



Soft blush

AVMTU40333

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 81



Soft sage

AVMTU40334

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 82



Soft sky

AVMTU40325

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 83



Soft graphite

AVMTU40326

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 83



AVMTU40275



AVMTU40274

AVMTU40273



Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER



AVMTU40275



AVMTU40333



AVMTU40334



AVMTU40325

AVMTU40326



AVSTU40232

ORO



Oro oznacza złoto, które symbolizuje bogactwo stylu tego wzoru. Oro to idealny wybór dla osób, które chcą dodać odrobinę elegancji do swojego domu. Oferowana gama odcieni, od jasnych po ciemne, zapewnia idealne dopasowanie do każdego stylu wystroju wnętrza, a wszystko to z godną zaufania trwałością podłogi Alpha Vinyl.

- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ WYPRODUKOWANO W BELGII



ORO (AVSTU) – DOSTARCZANE ZE ZINTEGROWANYM PODKŁADEM

610 x 303 x 4+1 mm

Opakowanie: 10 płytek = 1,848 m² = 12,335 kg

Paleta 48 opakowanie = 88,704 m² = 592,080 kg* = 628 x 1280 x 852 mm



KLASA 33

ORO BASE (AVSTT) – POŁĄCZ Z JEDNYM Z NASZYCH ODDZIELNYCH PODKŁADÓW

610 x 303 x 4 mm

Opakowanie: 15 płytek = 2,772 m² = 18,188 kg

Paleta 40 opakowań = 110,88 m² = 725,400 kg* = 620 x 1280 x 815 mm



KLASA 33

* Waga bez palety

ORO (AVSTU)

ORO BASE (AVSTT)

Marmur Carrara biel

AVSTU40136

AVSTT40136

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 88




Skala koralowa

AVSTU40232

AVSTT40232

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 89




Skala betonowa

AVSTU40234

AVSTT40234

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 90



Skala oksydowana

AVSTU40235

AVSTT40235

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 91



Skala cynamonowa

AVSTU40233

AVSTT40233

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 91




Skala wulkaniczna

AVSTU40231

AVSTT40231

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 92



Łupek czarny

AVSTU40035

AVSTT40035

ZOBACZ TĘ PODŁOGĘ NA STRONIE 93



AVSTU40234

Zobacz wybraną podłogę w Twoim wnętrzu



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER



AVSTU40136
AVSTT40136



AVSTU40232
AVSTT40232



AVSTU40234
AVSTT40234



AVSTU40235
AVSTT40235



AVSTU40233
AVSTT40233



AVSTU40231
AVSTT40231




AVSTU40035
AVSTT40035



MONTAŻ


PODKŁADY

Nasze oddzielne podkłady mogą być używane tylko w połączeniu z podłogami Blos base i Oro base (inne kolekcje są dostarczane ze zintegrowanymi podkładami). Oprócz zapewnienia równej podstawy, nasze podkłady zapewniają doskonałą izolację akustyczną. Ponadto nasze podkłady są odpowiednie w przypadku tradycyjnego ogrzewania lub chłodzenia podłogowego. Połącz Blos base i Oro base z jednym z poniższych typów podkładów, wybierając je zgodnie z Twoimi potrzebami.




Comfort
QSVUDLCOMFORT15
Grubość: 1,15 mm – Rolka: 15 m²

Ten uniwersalny podkład pomaga wyrównać istniejące podłoże. Podkład Comfort pasuje do każdego pomieszczenia i jest ekologicznym wyborem, ponieważ jest wykonany z płatków PET z recyklingu. Odpowiedni do systemu ogrzewania i chłodzenia podłogowego.



Heat
QSVUDLHEAT10
Grubość: 1,55 mm – Rolka: 10 m²

Podkład zalecany do pomieszczeń, w których występuje duże nasłonecznienie oraz do pomieszczeń z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym. Nasz podkład Heat zapewnia również najlepszą redukcję hałasu w pomieszczeniu. Co więcej, gwarantuje najlepszą trwałość użytkową podłogi: z czasem zachowuje ona najlepsze parametry w zakresie akustyki i podparcia.




Transit
QSVUDLTRANSIT15
Grubość: 1,20 mm – Rolka: 15 m²

Dzięki najlepszej redukcji dźwięków do sąsiadujących pomieszczeń, ten podkład jest idealny do powierzchni na piętrze i apartamentów. Podkład Transit jest ekologicznym wyborem, ponieważ jest wykonany głównie z płatków PET z recyklingu. Odpowiedni do systemu ogrzewania i chłodzenia podłogowego.



Nasz podkład Heat zawiera zrównoważone surowce, w tym oleje roślinne i składniki mineralne, takie jak kreda. Podkłady Comfort i Transit są wykonane z płatków PET z recyklingu.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU



**Zestaw instalacyjny do podłóg lami-
nowanych i parkietu**
QSTOOLA

Zestaw z dobijakiem do łatwego zatraskiwania ze sobą desek, łyżką montażową do trudno dostępnych miejsc i dodatkowymi klockami dystansowymi do zapewnienia idealnych szczelin dylatacyjnych (8 mm) między ścianami i podłogą.



**Akcesoria do montażu podłóg
winytowych**
QSVTOOL

łyżka montażowa do łatwego przycinania desek na wymiar i docierania do trudno dostępnych miejsc.



Nóż do podłóg winylowych
QSVKNIFEB / NEVKNIFEREFILL40
Zawiera 5 ostrzy

Nóż do precyzyjnego i stabilnego cięcia, także po łukach i w różnych kształtach. Zestaw uzupełniający zawiera 40 ostrzy.

WYKAŃCZANIE

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Dlaczego warto wybrać dopasowane kolorystycznie listwy przypodłogowe i profile Quick-Step?

DOSKONAŁE DOPASOWANA KOLORYSTYKA

Nasze listwy przypodłogowe i profile są doskonale dopasowane do koloru każdej podłogi.

WARSTWA WIERZCHNIA ODPORNA NA ZARYSOWANIA

Listwy przypodłogowe i profile są zabezpieczone przed zużyciem podczas codziennego użytkowania.

GWARANCJA QUICK-STEP

Listwy przypodłogowe są objęte taką samą gwarancją jak podłoga.



Listwa przypodłogowa Scotia
QSVSCOT(-)

2400 x 17 x 17 mm

Dyskretnie wykończenie dopasowane do koloru podłogi. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Użyj paska piankowego Foamstrip i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia.

Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSCOTPAINT).



Standardowa listwa przypodłogowa
QSVSK(-)

2400 x 12 x 58 mm

Standardowe listwy dopasowane do koloru podłogi. Wykorzystaj łączniki z zestawu do łączenia listw przypodłogowych także w narożnikach. Łączniki z zestawu są również dostępne oddzielnie (NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Użyj paska piankowego Foamstrip i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia. Dostępna również w białej wersji do malowania (QSSKPAINT).

LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA



Listwa Scotia do malowania
QSSCOTPAINT

2400 x 17 x 17 mm

Listwa Scotia do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listw przypodłogowych.



Listwa przypodłogowa, standardowa, do malowania
QSSKPAINT

2400 x 12 x 58 mm

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Wykorzystaj łączniki z zestawu do łączenia listw przypodłogowych także w narożnikach. Łączniki z zestawu są również dostępne oddzielnie (NEPLUG). Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listw przypodłogowych.



Listwa przypodłogowa parkietowa, do malowania
QSPSKRPAINT

2400 x 14 x 77 mm

Listwa przypodłogowa do malowania z miejscem na ukrycie kabli. Wykorzystaj łączniki NEPLUG (brak w zestawie) do łączenia listw przypodłogowych także w narożnikach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All lub przewodnicy. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listw przypodłogowych.



**Listwa przypodłogowa,
przykrywająca, do malowania
QSISKRCOVER**
2400 x 16 x 129 mm



**Listwa przypodłogowa do
malowania ovolo
QSISKRWHITE**
2400 x 16 x 160 mm



**Listwa przypodłogowa do
malowania ogee
QSISKROGEE**
2400 x 16 x 160 mm



**Niska listwa przypodłogowa
do malowania
QSPSKR4PAINT**
2400 x 14 x 40 mm

Listwa przypodłogowa do umieszczenia na istniejącej listwie — idealna na potrzeby renowacji. Regulowana wysokość: 4 wysokości w zakresie od 68 do 129 mm. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch kształtach dla większej swobody w zakresie dekoracji. Regulowana wysokość: 5 wysokości w zakresie od 25 do 134 mm — użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



KSZTAŁT 1



KSZTAŁT 2

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można stosować w dwóch kształtach, aby dodać charakter do wnętrza. Regulowana wysokość: 4 wysokości w zakresie od 20 do 140 mm — użyj dołączonego noża do profilu Incizo. Można również pozostawić w białym kolorze. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.



KSZTAŁT 1



KSZTAŁT 2

Listwa przypodłogowa do malowania, którą można również pozostawić w białym kolorze. Dostępne również w wersji elastycznej (QSFLEXSKR), dzięki czemu można wykończyć całą przestrzeń w jednym stylu. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue. Nie nadaje się do wilgotnych pomieszczeń — sprawdź naszą ofertę wodoodpornych listew przypodłogowych.

WODOODPORNE LISTWY PRZYPODŁOGOWE DO MALOWANIA



Wodoodporna listwa Scotia do malowania

QSHSCOT19PAINT

2400 x 19 x 19 mm

Listwa Scotia polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue.



Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – mała

QSHSK38PAINT

2400 x 13 x 38 mm

Mała listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue.



Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – średnia

QSHSK58PAINT

2400 x 13 x 58 mm

Przeznaczona do malowania listwa polistyrenowa, w 100% nadaje się do recyklingu, można ją również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue.



Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – duża

QSHSK80PAINT

2400 x 15 x 80 mm

Duża listwa polistyrenowa do malowania, w 100% nadająca się do recyklingu, którą można również pozostawić w białym kolorze. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju One4All Glue.



Wodoodporna elastyczna listwa przypodłogowa do malowania

QSFLEXSKR

14 x 40 mm

Elastyczne listwy przyścienne do malowania, wykonane z piankowego PCV, które można łatwo przyciąć do żądanej długości. Idealne do wykończenia filarów lub zakrzywionych ścian. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia w wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż za pomocą kleju kontaktowego.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH



Klej One4All

QSGlue290

290 ml

Uniwersalny klej zapewniający przyczepność do wszystkich materiałów i podłoży.

Średnie zużycie: 1 tubka na 15 m listew przypodłogowych.



Łączniki

NEPLUG

Elementy łączące do standardowych listew przypodłogowych i listew przypodłogowych parkietowych. Jedno opakowanie zawiera 24 łączniki do narożników wewnętrznych i zewnętrznych + 24 łączniki do odcinków prostych.

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE PROFILE



Profil Incizo
QSVINCP(-)
2000 x 45 x 8 mm

ZASTOSOWANIE 1

Połączenie dwóch podłóg o różnej wysokości.


Uniwersalne narzędzie do wykańczania podłóg i schodów w pasujących kolorach. Wystarczy przyciąć profil podstawowy Incizo do odpowiedniego kształtu za pomocą dostarczanego w zestawie noża do profilu Incizo. Użyj paska piankowego i silikonu Hydrokit w celu uzyskania wodoszczelnego wykończenia. Objęta zgłoszeniem patentowym.

Zawiera 1 profil Incizo, 1 nóż do profilu Incizo i 1 szynę z tworzywa sztucznego.



ZASTOSOWANIE 2

Połączenie dwóch podłóg o równej wysokości.




ZASTOSOWANIE 3

Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian lub okien. Przetnij na pół, aby pokryć dwukrotnie większą odległość za pomocą jednego profilu.



ZASTOSOWANIE 4

Tworzenie eleganckich połączeń podłogi Alpha Vinyl z innym pokryciem podłogowym lub wykańczanie podłogi wzdłuż okien balkonowych czy drzwi tarasowych.



Profil Incizo / podprofil aluminiowy
Incizo do schodów
QSVINCP(-) / NEVINCPBASE1
2000 x 45 x 8 mm /
2000 x 33 x 17 mm

Profil Incizo umożliwia również wykończenie schodów i stopni w wybranym wzorze podłogi. Do tego zastosowania potrzebny jest profil Incizo oraz podprofil aluminiowy. Podprofil należy zamówić oddzielnie.



ZASTOSOWANIE 5

Wykańczanie schodów i stopni.

ALUMINIOWE PROFILE WYKOŃCZENIOWE




srebrny




kawa



glina




szampan



Profil winylowy dylatacyjny
NEVEXPSILV / NEVEXPCOFF
NEVEXPCLAY / NEVEXPCHAM
 2000 x 34 x 7 mm

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości. Dostępny w kolorach srebrny, kawa, glina i szampan.




Profil winylowy wyrównujący
NEVADPSILV / NEVADPCOFF
NEVADPCLAY / NEVADPCHAM
 2000 x 38 x 7 mm

Łączenie dwóch podłóg o różnej wysokości. Dostępny w kolorach srebrny, kawa, glina i szampan.




Profil winylowy wykończeniowy
NEVENPSILV / NEVENPCOFF
NEVENPCLAY / NEVENPCHAM
 2000 x 24 x 7 mm

Wykańczanie podłogi wzdłuż ścian, okien lub dywanów. Dostępny w kolorach srebrny, kawa, glina i szampan.



Profil wielofunkcyjny
QSPRSILV
 1860 x 47 x 16 mm

Łączenie dwóch podłóg o równej wysokości lub o różnicy wysokości do 12,3 mm. Dostępny w kolorze srebrnym.



OSŁONY SCHODÓW



**Wyniowa osłona schodów –
Zaokrąglona**
QSVSTRBMP(-)
1474 x 136 x 54 mm
QSVSTRBSP(-)
1231 x 116 x 54 mm

Wytrzymała winylowa osłona progu z zaokrąglonym brzegiem stopnia schodów w celu atrakcyjnego wykończenia schodów. Ponieważ osłony schodów są wykonane z materiału podłogi, kolor pasuje w 100%. Łatwy montaż na klej.

Wynylowe osłony schodów są dostępne tylko z kolekcjami Bloom, Blos i Ciro.



NARZĘDZIA DO WYKAŃCZANIA



Dopasowany kolorystycznie kit
QSKIT(-)
310 ml

Ta elastyczna pasta na bazie akrylu jest idealnym rozwiązaniem do wypełniania połączeń między listwami przypodłogowymi a ścianami. Dostępny w dopasowanej kolorystyce. Średnie zużycie: Jedna tubka na 15 m.



Rozetki do rur
QSRCINOX18 / QSRCINOX22
2 szt./opakowanie

Osłony ze stali nierdzewnej do estetycznego wykańczania rur i elementów grzejnych. Dostępne ze średnicą wewnętrzną 18 i 22 mm. Nie należy przyklejać rozetek do podłogi, lecz montować je w sposób pływający.

NARZĘDZIA DO WODOSZCZELNEGO WYKOŃCZENIA

Zapewnij wodoszczelne wykończenie podłogi przy użyciu paska piankowego i silikonu Hydrokit, aby uzyskać gwarancję wodoodporności.

Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu i zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby uzyskać więcej szczegółów.



**Pasek piankowy Foamstrip
NEVRFOAMSTRIP15**
15 m x 8 mm x 5 mm

Wypełnij szczeliny dylatacyjne paskiem piankowym i połącz z silikonem Hydrokit, aby uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi. Niewidoczna instalacja pod listwami przypodłogowymi, profilami itp.



**Silikon Hydrokit
QSKITTRANSP**
310 ml

Przezroczysty silikon do połączenia z paskiem piankowym Foamstrip, aby uzyskać wodoszczelne wykończenie podłogi. Niewidoczna instalacja pod listwami przypodłogowymi, profilami itp. Średnie zużycie: jedna tubka na 15 m.

KROK 1

Zainstaluj podłogę Alpha Vinyl

Zapewnij szczelinę dylatacyjną 8 mm między ścianami a podłogą.



KROK 2

Dodaj pasek piankowy

Zainstaluj pasek piankowy Foamstrip między ścianą a podłogą.



KROK 3

Dodaj silikon Hydrokit

Nałóż silikon Hydrokit na pasek piankowy.



KROK 4

Zainstaluj dopasowaną kolorystycznie listwę przypodłogową



PIELĘGNACJA



Środek Floor cleaner 2 l
QSCLEANECO2000
2 l

Nasz opracowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step biodegradowalny środek do czyszczenia podłóg Floor cleaner gruntownie czyści podłogi i zabezpiecza powierzchnię, dzięki czemu wyglądają jak nowe. Co więcej, jest to zrównoważony wybór, dzięki któremu pomagasz dbać o środowisko naturalne, jednocześnie chroniąc swoje podłogi winylowe.



Środek Floor cleaner 1 l
QSCLEANECO1000
1 l

Nasz opracowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step biodegradowalny środek do czyszczenia podłóg Floor cleaner gruntownie czyści podłogi i zabezpiecza powierzchnię, dzięki czemu wyglądają jak nowe. Co więcej, jest to zrównoważony wybór, dzięki któremu pomagasz dbać o środowisko naturalne, jednocześnie chroniąc swoje podłogi winylowe.




Środek do czyszczenia plam 250 ml
QSSPOTCLEAN
250 ml

Nasz środek do czyszczenia plam został opracowany specjalnie z myślą o podłogach Quick-Step. Stosuj nasz środek do czyszczenia plam do usuwania najbardziej uporczywych plam, takich jak trwałe marker, farba lub czerwone wino, a także zabrudzeń kuchennych i nie tylko.




Zestaw do czyszczenia
QSSPRAYKIT

Uchwyt na mop z napełnianym zbiornikiem na wodę i poręczną dźwignią do łatwego nawilżania i pielęgnacji podłogi. Zawiera również mop z mikrofibry nadający się do prania oraz 1 l środka Quick-Step Floor cleaner. Ekologiczny sposób czyszczenia podłogi.



Mop
QSSPRAYMOP

Mop z mikrofibry, który można prać w temperaturze do 60°C. Możliwość użycia z zestawem do czyszczenia Quick-Step.



Zestaw naprawczy
QSREPAIR

Zestaw do łatwej naprawy lekkich uszkodzeń i odnawiania oryginalnego koloru podłogi. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie quickstep.com.



AVMPU40099



quick-step.com

a brand of  UNILIN

Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu przedstawionego na zdjęciach. Dostępność produktów oraz same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść © 2023 - 2024 by Unilin BV, division Flooring. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez uprzedniej zgody wydawcy.

023 080 02 - Z1 - PL

Zdjęcie na okładce: AVHBU40359

OBSERWUJ NAS NA



@quickstepfloors



@quickstepfloor

KROK PO KROKU W KIERUNKU
GOSPODARKI CYRKULARNEJ



QUICK-STEP®



VINYL FLEX

Najpiękniejszy winyl

Miękkie i ciche

Wodoodporność



TWÓJ STYL ŻYCIA, TWOJA PODŁOGA

Dom. To Twoja oaza spokoju i schronienia, a także przestrzeń, w której możesz żyć pełnią życia. Pozwól się zainspirować z Quick-Step. Wybieraj spośród pięknych wzorów i odkryj stylowe podłogi pełne innowacyjnych technologii, które zostały zaprojektowane, aby ułatwić Ci życie.

Rozpocznij odkrywanie

CO SPRAWIA, ŻE PODŁOGA VINYL FLEX JEST WYJĄTKOWA?	STR. 4
KROK PO KROKU W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ	STR. 6
NARZĘDZIA POMAGAJĄCE W WYBORZE	STR. 8
MIESZAJ I DOBIERAJ	STR. 10



Odkryj swoją nową podłogę

PRZEGLĄD KOLEKCJI	STR. 14
PRISTINE	STR. 16
FUSE	STR. 20
LIV	STR. 24
BLUSH	STR. 28
AKCESORIA	STR. 32


Co sprawia, że podłoga Vinyl Flex jest wyjątkowa?

Wodoodporna i tłumiąca hałas podłoga Vinyl Flex idealnie sprawdzi się w domach, w których zawsze coś się dzieje. Te praktyczne zalety nie oznaczają, że musisz iść na kompromis w kwestii piękna, ponieważ nasza kolekcja została zaprojektowana z myślą o zabawie kolorami i wzorami podłóg. Dzięki temu możesz cieszyć się nieskończonymi możliwościami stylizacji!

Odkryj trzy właściwości, które sprawią, że zakochasz się w podłodze Vinyl Flex.



SGMPC20321



NAJPIĘKNIEJSZY WINYL

Nasi projektanci podłóg zadbali o to, aby każdy projekt był unikalny i zapewniał naturalne wrażenia, których szukasz. Stwórz zachwycające przestrzenie w całym domu, łącząc tradycyjne deski z płytkami z naszej różnorodnej oferty.

Nie martw się dziećmi bawiącymi się na podłodze lub biegającymi zwierzętami — nasza ekstramatowa warstwa wierzchnia chroni przed zarysowaniami i przetarciami.





MIĘKKIE I CICHE

Podłoga Vinyl Flex zapewnia najwyższy komfort. Czuj ciepło pod stopami od momentu wstania z łóżka, aż do końca dnia, gdy możesz w końcu zdjąć buty. Bez względu na porę dnia chodzenie po naszych podłogach to prawdziwa przyjemność.

W domu zazwyczaj dużo się dzieje, ale nasze ciche podłogi zmieniają go w oazę przytulności i spokoju.



SGMPC20321



WODOODPORNOŚĆ

Od wodnych potyczek w łazience po nieudane eksperymenty kulinarne, podłoga Vinyl Flex jest gotowa na wszystkie wydarzenia, które powodują chłapanie.

Nie musisz się martwić o sprzątanie codziennych zabrudzeń. Nasze podłogi można łatwo przetrzeć wilgotnym mopem, a następnie użyć naszych środków do pielęgnacji. Dzięki temu Twoja podłoga będzie wyglądać jak nowa przez wiele lat.



SGMPC20321

Krok po kroku w kierunku gospodarki cyrkularnej

Zrównoważony rozwój jest dla nas ważny. Chcemy stworzyć zamknięty system obiegu, w którym nasze podłogi będą poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane jako surowce po zakończeniu ich przydatności do użycia, zamiast ich wyrzucania. Jak zrealizujemy ten plan? Wyzaczyliśmy sobie jasne i ambitne cele poparte badaniami naukowymi na 2030 rok i stale wprowadzamy innowacje, aby je osiągnąć.

Oto, jak krok po kroku zwiększamy zrównoważony rozwój naszych podłóg winylowych.



CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
ZESKANUJ KOD QR LUB ODWIEDŹ
STRONĘ [QUICKSTEP.COM](https://www.quickstep.com)

KROK 1

Wykonana ze świadomie wybranych materiałów



Podłoga winylowa Quick-Step nie zawiera żadnych szkodliwych substancji. Plastyfikatory, których używamy, aby nadać podłodze elastyczność, są takie same jak te stosowane w zabawkach dla dzieci i opakowaniach żywności, a zatem są w 100% wolne od ortoftalanów i całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich dzieci.



KROK 2

Gwarancja na całe życie

Gwarantujemy, że nasze podłogi starczą na całe życie. Zrównoważony rozwój oznacza wytwarzanie produktów, które będą służyć jak najdłużej to możliwe, przy wykorzystaniu w pełni naturalnych zasobów. Dbamy o to, aby naszych podłóg nie trzeba było wyrzucać po kilku latach: są one wytrzymałe, wodoodporne i łatwe w pielęgnacji. Podłoga winylowa Quick-Step będzie pięknie wyglądać i uatrakcyjnić Twój dom przez wiele lat.

KROK 3

Recykling podłogi winyłowej



W 2023 roku wyszliśmy na pozycję lidera w dziedzinie recyklingu podłóg winylowych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy innowacyjny program Recover. Oddaj starą podłogę winylową do sprzedawcy, a my ją odbierzemy, wyczyszczymy i zmielimy na małe granulki do ponownego wykorzystania w produkcji nowej podłogi winylowej. Projekt działa już w Holandii i zostanie rozszerzony na inne kraje. Jesteśmy również zaangażowani w szukanie nowych domów dla starych podłóg winylowych, takich jak kluby młodzieżowe i domy kultury.

Recykling i ponowne wykorzystanie naszych podłóg to ważny krok w stronę zamknięcia obiegu.




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).



Narzędzia pomagające w wyborze

FloorExplorer

Przy tak szerokiej gamie podłóg podjęcie właściwej decyzji może stanowić nie lada wyzwanie. Nasze narzędzie FloorExplorer pomoże Ci dokonać wyboru podłóg, dopasowanych do Twoich osobistych potrzeb i stylu — w zaledwie kilku krokach. Wypróbuj je!



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
FLOOREXPLORER

RoomViewer

Masz wątpliwości, która podłoga Quick-Step będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Żaden problem! Narzędzie RoomViewer pozwala wyświetlić podgląd online dowolnej podłogi w Twoim wnętrzu, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER





Sample Service

Ciekawi Cię, jak wybrana przez Ciebie podłoga wygląda i jakie sprawia wrażenie w rzeczywistości? Chcesz się dowiedzieć, czy pasuje do Twoich mebli, koloru ścian, designu...? Przekonaj się, zamawiając próbkę podłogi na naszej stronie internetowej lub u sprzedawcy.

ZAINSPIRUJ SIĘ I ZNAJDŹ SPRZEDAWCĘ

quick-step.com.pl

Mieszaj i dobieraj

Chcesz odświeżyć wnętrze swojego domu?
Doradzimy ci, jak łączyć i dopasowywać nasze podłogi!



PRISTINE

SGHBC20326

LIV

SGSPC20313



Dąb jesienny brązowy

PRISTINE
SGHBC20334

FUSE
SGMPC20324



Ocean bliss ciepły miód

PRISTINE
SGHBC20327

LIV
SGSPC20314



**Dąb stonowany
jasny naturalny**

PRISTINE
SGHBC20331

FUSE
SGMPC20321



**Dąb stonowany
średni naturalny**

PRISTINE
SGHBC20332

FUSE
SGMPC20322

W dalszej części tej broszury możesz zapoznać się ze wszystkimi kombinacjami wzoru w jodełkę i desek, aby nadać swojemu domowi wyjątkowy charakter. Szukaj ikony „Mieszaj i dobieraj”.

Łącz i dobieraj pasujące do siebie wzory



Dlaczego nie połączyć wzoru w jodełkę i desek, aby uzyskać efektowny wygląd? Baw się, układając panele Pristine w jodełkę i deski Fuse lub Liv w tym samym kolorze, aby uzyskać zachwycające rezultaty. Zaskoczy cię efekt wow, jaki wywołasz wśród przyjaciół i rodziny, gdy odwiedzą Twój piękny dom, w którym można się zrelaksować. Jeśli chodzi o doskonałe wykończenie, nasze dopasowane akcesoria bezproblemowo uzupełnią piękną podłogę.



Łącz i dobieraj nasze płytki i deski

Eksperymentuj, łącząc deski i płytki, aby uzyskać kreatywny efekt i stworzyć przyciągającą uwagę podłogę, która uatrakcyjni dowolne pomieszczenie. Nasza kolekcja umożliwia łatwe łączenie ponadczasowego wyglądu drewna z eleganckim, nowoczesnym wyglądem płytek. Osiągnij oszałamiające połączenie stylów, które dodadzą głębi i charakteru każdej przestrzeni. Odkryj trzy ulubione połączenia naszych projektantów.

Aby uzyskać wspaniałe pierwsze wrażenie, zobacz, jak wybrana podłoga będzie wyglądać w Twoim domu. Zeskanuj kod QR, aby wypróbować RoomViewer.




ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER



Delikatne kolory

LIV
SGSPC20319

BLUSH
SGTC20309



Naturalne kolory

PRISTINE
SGHBC20332

BLUSH
SGTC20307



Ciemne kolory

FUSE
SGMPC20324

BLUSH
SGTC20304



quick-step.com.pl

a brand of  **UNILIN**

Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu przedstawionego na zdjęciach.
Dostępność produktów oraz same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść © 2023 - 2024 by Unilin BV, division Flooring. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez uprzedniej zgody wydawcy.

023 107 02 - Z1 - PL

Zdjęcie na okładce: AVHBU40359

OBSERWUJ NAS NA



@quickstepfloors



@quickstepfloor

QUICK-STEP®



VINYL FLEX

Nejkrásnější vinyl

Měkká a tichá

Voděodolná



TWÓJ STYL ŻYCIA, TWOJA PODŁOGA

Dom. To Twoja oaza spokoju i schronienia, a także przestrzeń, w której możesz żyć pełnią życia. Pozwól się zainspirować z Quick-Step. Wybieraj spośród pięknych wzorów i odkryj stylowe podłogi pełne innowacyjnych technologii, które zostały zaprojektowane, aby ułatwić Ci życie.

Rozpocznij odkrywanie

CO SPRAWIA, ŻE PODŁOGA VINYL FLEX JEST WYJĄTKOWA?	STR. 4
KROK PO KROKU W KIERUNKU GOSPODARKI CYRKULARNEJ	STR. 6
NARZĘDZIA POMAGAJĄCE W WYBORZE	STR. 8
MIESZAJ I DOBIERAJ	STR. 10



Odkryj swoją nową podłogę

PRZEGLĄD KOLEKCJI	STR. 14
PRISTINE	STR. 16
FUSE	STR. 20
LIV	STR. 24
BLUSH	STR. 28
AKCESORIA	STR. 32

Co sprawia, że podłoga Vinyl Flex jest wyjątkowa?

Wodoodporna i tłumiąca hałas podłoga Vinyl Flex idealnie sprawdzi się w domach, w których zawsze coś się dzieje. Te praktyczne zalety nie oznaczają, że musisz iść na kompromis w kwestii piękna, ponieważ nasza kolekcja została zaprojektowana z myślą o zabawie kolorami i wzorami podłóg. Dzięki temu możesz cieszyć się nieskończonymi możliwościami stylizacji!

Odkryj trzy właściwości, które sprawią, że zakochasz się w podłodze Vinyl Flex.



SGMPC20321

NAJPIĘKNIEJSZY WINYL

Nasi projektanci podłóg zadbali o to, aby każdy projekt był unikalny i zapewniał naturalne wrażenia, których szukasz. Stwórz zachwycające przestrzenie w całym domu, łącząc tradycyjne deski z płytkami z naszej różnorodnej oferty.

Nie martw się dziećmi bawiącymi się na podłodze lub biegającymi zwierzętami — nasza ekstramatowa warstwa wierzchnia chroni przed zarysowaniami i przetarciami.





MIĘKKIE I CICHE

Podłoga Vinyl Flex zapewnia najwyższy komfort. Czuj ciepło pod stopami od momentu wstania z łóżka, aż do końca dnia, gdy możesz w końcu zdjąć buty. Bez względu na porę dnia chodzenie po naszych podłogach to prawdziwa przyjemność.

W domu zazwyczaj dużo się dzieje, ale nasze ciche podłogi zmieniają go w oazę przytulności i spokoju.



SGMPC20321



WODOODPORNOŚĆ

Od wodnych potyczek w łazience po nieudane eksperymenty kulinarne, podłoga Vinyl Flex jest gotowa na wszystkie wydarzenia, które powodują chłapanie.

Nie musisz się martwić o sprzątanie codziennych zabrudzeń. Nasze podłogi można łatwo przetrzeć wilgotnym mopem, a następnie użyć naszych środków do pielęgnacji. Dzięki temu Twoja podłoga będzie wyglądać jak nowa przez wiele lat.



SGMPC20321

Krok po kroku w kierunku gospodarki cyrkularnej

Zrównoważony rozwój jest dla nas ważny. Chcemy stworzyć zamknięty system obiegowy, w którym nasze podłogi będą poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane jako surowce po zakończeniu ich przydatności do użycia, zamiast ich wyrzucania. Jak zrealizujemy ten plan? Wyzaczyliśmy sobie jasne i ambitne cele poparte badaniami naukowymi na 2030 rok i stale wprowadzamy innowacje, aby je osiągnąć.

Oto, jak krok po kroku zwiększamy zrównoważony rozwój naszych podłóg winylowych.



CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
ZESKANUJ KOD QR LUB ODWIEDŹ
STRONĘ [QUICKSTEP.COM](https://www.quickstep.com)

KROK 1

Wykonana ze świadomie wybranych materiałów



Podłoga winylowa Quick-Step nie zawiera żadnych szkodliwych substancji. Plastyfikatory, których używamy, aby nadać podłodze elastyczność, są takie same jak te stosowane w zabawkach dla dzieci i opakowaniach żywności, a zatem są w 100% wolne od ortoftalanów i całkowicie bezpieczne dla Ciebie i Twoich dzieci.



KROK 2

Gwarancja na całe życie

Gwarantujemy, że nasze podłogi starczą na całe życie. Zrównoważony rozwój oznacza wytwarzanie produktów, które będą służyć jak najdłużej to możliwe, przy wykorzystaniu w pełni naturalnych zasobów. Dbamy o to, aby naszych podłóg nie trzeba było wyrzucać po kilku latach: są one wytrzymałe, wodoodporne i łatwe w pielęgnacji. Podłoga winylowa Quick-Step będzie pięknie wyglądać i uatrakcyjnić Twój dom przez wiele lat.

KROK 3

Recykling podłogi winylowej



W 2023 roku wyszliśmy na pozycję lidera w dziedzinie recyklingu podłóg winylowych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy innowacyjny program Recover. Oddaj starą podłogę winylową do sprzedawcy, a my ją odbierzemy, wyczyszczymy i zmielimy na małe granulki do ponownego wykorzystania w produkcji nowej podłogi winylowej. Projekt działa już w Holandii i zostanie rozszerzony na inne kraje. Jesteśmy również zaangażowani w szukanie nowych domów dla starych podłóg winylowych, takich jak kluby młodzieżowe i domy kultury.

Recykling i ponowne wykorzystanie naszych podłóg to ważny krok w stronę zamknięcia obiegu.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).



Narzędzia pomagające w wyborze

FloorExplorer

Przy tak szerokiej gamie podłóg podjęcie właściwej decyzji może stanowić nie lada wyzwanie. Nasze narzędzie FloorExplorer pomoże Ci dokonać wyboru podłóg, dopasowanych do Twoich osobistych potrzeb i stylu — w zaledwie kilku krokach. Wypróbuj je!




ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
FLOOREXPLORER

RoomViewer

Masz wątpliwości, która podłoga Quick-Step będzie najlepiej pasować do Twojego wnętrza? Żaden problem! Narzędzie RoomViewer pozwala wyświetlić podgląd online dowolnej podłogi w Twoim wnętrzu, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER





Sample Service

Ciekawi Cię, jak wybrana przez Ciebie podłoga wygląda i jakie sprawia wrażenie w rzeczywistości? Chcesz się dowiedzieć, czy pasuje do Twoich mebli, koloru ścian, designu...? Przekonaj się, zamawiając próbkę podłogi na naszej stronie internetowej lub u sprzedawcy.

ZAINSPIRUJ SIĘ I ZNAJDŹ SPRZEDAWCĘ

quick-step.com.pl

Mieszaj i dobieraj

Chcesz odświeżyć wnętrze swojego domu?
Doradzimy ci, jak łączyć i dopasowywać nasze podłogi!



PRISTINE

SGHBC20326

LIV

SGSPC20313

PRISTINE SGHBC20334	Dąb jesienny brązowy	FUSE SGMPC20324
------------------------	-----------------------------	--------------------

PRISTINE SGHBC20327	Ocean bliss ciepły miód	LIV SGSPC20314
------------------------	--------------------------------	-------------------

PRISTINE SGHBC20331	Dąb stonowany jasny naturalny	FUSE SGMPC20321
------------------------	--	--------------------

PRISTINE SGHBC20332	Dąb stonowany średni naturalny	FUSE SGMPC20322
------------------------	---	--------------------

W dalszej części tej broszury możesz zapoznać się ze wszystkimi kombinacjami wzoru w jodełkę i desek, aby nadać swojemu domowi wyjątkowy charakter. Szukaj ikony „Mieszaj i dobieraj”.

Łącz i dobieraj pasujące do siebie wzory



Dlaczego nie połączyć wzoru w jodełkę i desek, aby uzyskać efektowny wygląd? Baw się, układając panele Pristine w jodełkę i deski Fuse lub Liv w tym samym kolorze, aby uzyskać zachwycające rezultaty. Zaskoczy cię efekt wow, jaki wywołasz wśród przyjaciół i rodziny, gdy odwiedzą Twój piękny dom, w którym można się zrelaksować. Jeśli chodzi o doskonałe wykończenie, nasze dopasowane akcesoria bezproblemowo uzupełnią piękną podłogę.



Łącz i dobieraj nasze płytki i deski

Eksperymentuj, łącząc deski i płytki, aby uzyskać kreatywny efekt i stworzyć przyciągającą uwagę podłogę, która uatrakcyjni dowolne pomieszczenie. Nasza kolekcja umożliwia łatwe łączenie ponadczasowego wyglądu drewna z eleganckim, nowoczesnym wyglądem płytek. Osiągnij oszałamiające połączenie stylów, które dodadzą głębi i charakteru każdej przestrzeni. Odkryj trzy ulubione połączenia naszych projektantów.

Aby uzyskać wspaniałe pierwsze wrażenie, zobacz, jak wybrana podłoga będzie wyglądać w Twoim domu. Zeskanuj kod QR, aby wypróbować RoomViewer.



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER



Delikatne kolory

LIV
SGSPC20319

BLUSH
SGTC20309

Naturalne kolory

PRISTINE
SGHBC20332

BLUSH
SGTC20307

Ciemne kolory

FUSE
SGMPC20324

BLUSH
SGTC20304




POZNAJ NASZE
DOPASOWANE AKCESORIA
NA STRONIE 36

PRISTINE
SGHBC20335

BLUSH
SGTC20306

Piękno występuje w różnych rozmiarach

DESKI		WYMIARY	OPAKOWANIE	FAZOWANIE
	PRISTINE	740 x 129 x 2,5 mm	48 desek = 4,582 m ²	
	FUSE	1500 x 228,6 x 2,5 mm	12 desek = 4,115 m ²	
	LIV	1219,2 x 184,15 x 2,5 mm	20 desek = 4,490 m ²	
PŁYTKI		WYMIARY	OPAKOWANIE	
	BLUSH	609,6 x 609,6 x 2,5 mm	12 desek = 4,459 m ²	



PRASOWANA FAZA

Ta faza jest idealnie dopasowana do charakteru podłogi. Kolor, wzór i struktura przechodzą przez fazowanie od deski do deski.



FAZA NOWOCZESNA

Fazowanie wyznacza krawędzie deski, nadając podłodze gładki i nowoczesny lub rustykalny wygląd.



MIESZAJ I DOBIERAJ

Wzory Pristine, naszej kolekcji w jodełkę, dokładnie pasują do wzorów naszych zwykłych desek, linii Fuse i Liv.



REFINED TEXTURE

Udoskonalone struktury podkreślają autentyczne wzory naszych kolekcji desek, dzięki czemu podłoga wygląda pięknie i jest naturalna w dotyku.



MIESZAJ I DOBIERAJ

UDOSKONALONA STRUKTURA

PASUJĄCE AKCESORIA

GWARANCJA

ODKRYJ KOLEKCJĘ



- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ 10-LETNIA GWARANCJA HANDLOWA, NA ŻYCZENIE DO 15 LAT

str. 16



- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ 10-LETNIA GWARANCJA HANDLOWA, NA ŻYCZENIE DO 15 LAT

str. 20



- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ 10-LETNIA GWARANCJA HANDLOWA, NA ŻYCZENIE DO 15 LAT

str. 24

PASUJĄCE AKCESORIA

GWARANCJA

ODKRYJ KOLEKCJĘ



- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ 10-LETNIA GWARANCJA HANDLOWA, NA ŻYCZENIE DO 15 LAT

str. 28

KLASA 33


Do wnętr komercyjnych. Wszystkie nasze podłogi są odporne na ścieranie, a więc doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.

WARUNKI GWARANCJI

quick-step.com.pl



PRISTINE



Oryginalna i czysta, nasza winylowa podłoga w jodełkę to doskonały wybór, który odzwierciedla nasze zaangażowanie w dążenie do doskonałości. Kolekcja Pristine to esencja luksusu i stylu, cechy, na które zasługuje każde wnętrze.

- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ 10-LETNIA GWARANCJA HANDLOWA, NA ŻYCZENIE DO 15 LAT



PRISTINE (SGHBC)

UDOSKONALONA STRUKTURA

FAZOWANIE

740 x 129 x 2,5 mm

Opakowanie: 48 desek = 4,582 m² = 21,100 kg

Paleta 42 opakowania = 192,447 m² = 914 kg = 1520 x 820 x 621 mm



Dąb stonowany jasny naturalny

SGHBC20331

PASUJE DO FUSE SGMPC20321

Ocean bliss naturalny

SGHBC20326

PASUJE DO LIV SGSPC20313

Dąb stonowany średni naturalny

SGHBC20332

PASUJE DO FUSE SGMPC20322

Dąb jesienny naturalny

SGHBC20335

PASUJE DO FUSE SGMPC20325

Ocean bliss ciepły miód

SGHBC20327

PASUJE DO LIV SGSPC20314

Dąb jesienny miodowy

SGHBC20333

PASUJE DO FUSE SGMPC20323

**Zobacz wybraną podłogę
w Twoim wnętrzu**



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER

Dąb jesienny brązowy

SGHBC20334

PASUJE DO FUSE SGMPC20324



POZNAJ NASZE
DOPASOWANE
AKCESORIA NA
STRONIE 36



Łącz i dobieraj pasujące do siebie wzory

Nasza oferta podłóg winylowych Vinyl Flex oferuje niezliczone możliwości. Kolory Pristine, naszej kolekcji w jodełkę, dokładnie pasują do kolorów naszych zwykłych desek, linii Fuse i Liv. Dzięki temu piękną podłogę można zainstalować w jednym autentycznym kolorze, niezależnie od dokonanego wyboru.


PRISTINE
SGHBC20331

FUSE
SGMPC20321





FUSE



Deska średniej wielkości, Fuse, łączy wspaniałą formę z funkcjonalnością. Pozwala tworzyć stylowe wzory bez uszczerbku na użyteczności podłogi. Piękna podłoga, która przywołuje poczucie spokoju i komfortu w Twoim domu.

- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ 10-LETNIA GWARANCJA HANDLOWA, NA ŻYCZENIE DO 15 LAT



FUSE (SGMPC)

UDOSKONALONA STRUKTURA

FAZOWANIE

1500 x 228,6 x 2,5 mm

Opakowanie: 12 desek = 4,115 m² = 19 kg

Paleta 45 opakowania = 185,166 m² = 883 kg = 1520 x 730 x 700 mm



Dąb Iniany szary

SGMPC20328

Dąb stonowany jasny naturalny

SGMPC20321

PASUJE DO PRISTINE SGHBC20331

Dąb Iniany naturalny

SGMPC20320

Dąb Iniany średni naturalny

SGMPC20329

Dąb stonowany średni naturalny

SGMPC20322

PASUJE DO PRISTINE SGHBC20332

Dąb jesienny naturalny

SGMPC20325

PASUJE DO PRISTINE SGHBC20335

Dąb jesienny miodowy

SGMPC20323

PASUJE DO PRISTINE SGHBC20333

Dąb jesienny brązowy

SGMPC20324


PASUJE DO PRISTINE SGHBC20334

Dąb Iniany ciemny brąz

SGMPC20330



POZNAJ NASZE
DOPASOWANE
AKCESORIA NA
STRONIE 36



LIV



Nasze małe deski są projektowane z myślą o wygodnym życiu. Dbając o Twoje dobre samopoczucie, linia Liv będzie stanowić podstawę projektu Twojego domu. Ta elegancka i funkcjonalna kolekcja doskonale nadaje się do nowoczesnych wnętrz i dla osób, które są świadome swojej przestrzeni.

- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ 10-LETNIA GWARANCJA HANDLOWA, NA ŻYCZENIE DO 15 LAT



1219,2 x 184,15 x 2,5 mm

Opakowanie: 20 desek = 4,490 m² = 20,700 kg

Paleta: 44 opakowania = 197,574 m² = 937 kg = 1240 x 780 x 758 mm



Ocean bliss szary
SGSPC20319

Dąb satynowy brązowoszary
SGSPC20312

Dąb satynowy szary
SGSPC20317

Ocean bliss szarobrązowy
SGSPC20318

Ocean bliss naturalny
SGSPC20313
PASUJE DO PRISTINE SGHBC20326

Dąb satynowy średni naturalny
SGSPC20311

Country charm naturalny
SGSPC20315

Ocean bliss ciepły miód
SGSPC20314
PASUJE DO PRISTINE SGHBC20327

Country charm średni brąz
SGSPC20316



POZNAJ NASZE
DOPASOWANE AKCESORIA
NA STRONIE 36



BLUSH



Nasza wyrafinowana kolekcja płytek Blush dodaje koloru, wywołując poczucie ponadczasowej elegancji. Każda płytka emanuje subtelnym urokiem, który jest zarówno fascynujący, jak i trwały. Delikatne, subtelne piękno emanuje z uroczych wzorów.

- ✓ DOŻYWOTNIA GWARANCJA PRZY UŻYTKU DOMOWYM
- ✓ 10-LETNIA GWARANCJA HANDLOWA, NA ŻYCZENIE DO 15 LAT



BLUSH (SGTC)

FAZOWANIE

609,6 x 609,6 x 2,5 mm

Opakowanie: 12 płytek = 4,459 m² = 20,800 kg

Paleta 42 opakowania = 187,293 m² = 902 kg = 1260 x 646 x 915 mm



Luna biały marmur
SGTC20305

Terazzo wielokolorowy
SGTC20307

Ceppo ciepłoszary
SGTC20306

Beton ciepłobeżowy
SGTC20308

Beton ciepłoszary
SGTC20309

Beton antracytowy
SGTC20310

**Zobacz wybraną podłogę
w Twoim wnętrzu**



ZESKANUJ KOD QR, ABY
PRZEJŚĆ DO NARZĘDZIA
ROOMVIEWER

Łupek czarny
SGTC20304



Łącz i dobieraj nasze płytki i deski

Możliwości łączenia naszych podłóg Vinyl Flex nigdy się nie kończą. Kontrastujące struktury, kolor, wielkość desek lub płytek pozwalają tworzyć oszałamiające wariacje, którymi możesz cieszyć się w swoim modnym domu. Puść wodze fantazji i twórz bujne, stylowe wzory.

POZNAJ NASZE
DOPASOWANE
AKCESORIA NA
STRONIE 36

BLUSH
SGTC20306

FUSE
SGMPC20324



Akcesoria do podłóg

Urządzanie wymarzonego domu nie kończy się na wybraniu podłogi. Tworzenie idealnego wnętrza zaczyna się od dodania odpowiednich akcesoriów do wybranych podłóg.



MONTAŻ

Wybierz opcję montażu na klej lub podkład Flex Pro.



WYKOŃCZENIE

Wybierz listwy przypodłogowe pasujące do koloru podłogi lub w dowolnym kolorze, który Ci się podoba.



3

PIELĘGNACJA

Dzięki naszym środkom do pielęgnacji
uzyskasz najlepsze rezultaty, z
poszanowaniem dla planety.

AKCESORIA DO PODŁÓG

Krok 1: montaż

Chcesz jak najszybciej móc chodzić po pięknej nowej podłodze, więc montaż ma kluczowe znaczenie. Wybierz opcję montażu na klej lub podkład Flex Pro.



/// QUICK-STEP

/// QUICK-STEP

/// QUICK-STEP

/// QUICK-STEP

KOD ZAMÓWIENIA	SZT.		OPAKOWANIE			PALETA		
	WYMIARY (mm)	WYSOKOŚĆ (kg)	SZT. (#)	WYMIARY (mm)	WYSOKOŚĆ (kg)	SZT. (#)	WYMIARY (mm)	WYSOKOŚĆ (kg)

PODKŁAD



QSVUDLFLEXPRO
Podkład Flex Pro
1,8 mm - 6,5m²

6500 x 1000 x 60	16,900	1	190 x 190 x 1000	16,96	40	1200 x 800 x 1150	709
------------------	--------	---	------------------	-------	----	-------------------	-----

Podkład Flex Pro jest samoprzylepny z jednej strony, więc nie musisz się bawić tubką z klejem. Wystarczy odkleić pasek i przymocować deskę lub płytkę do podkładu. Gwarantuje to szybki i czysty montaż bez zabrudzeń podłoża. Zostaje też odpowiednia ilość miejsca na końcowe dopasowanie.

Szukasz opcji instalacji przyjaznej dla środowiska? Flex Pro to podkład wykonany ze zrównoważonych surowców, w tym olejów roślinnych i składników mineralnych, takich jak kreda.

✓ szybki i czysty montaż ✓ z ekologicznych surowców ✓ izolacja akustyczna i odporność termiczna

MONTAŻ NA KLEJ



QSVGLUE6A
Klej do winylu 6 kg
300 g/m²

212 x 190 x 208	6,000	1	212 x 190 x 208	6,380	80	1200 x 800 x 1020	533
-----------------	-------	---	-----------------	-------	----	-------------------	-----



QSVGLUE15A
Klej do winylu 15 kg
300 g/m²

478 x 280 x 110	15,000	1	478 x 280 x 110	15,400	48	1200 x 800 x 1100	762
-----------------	--------	---	-----------------	--------	----	-------------------	-----



QSVA2
Paca do kleju do podłóg winylowych
(A2)

180 x 155 x 15	0,138	6	210 x 170 x 55	0,960	504	1200 x 800 x 370	103
----------------	-------	---	----------------	-------	-----	------------------	-----

NARZĘDZIA DO MONTAŻU



QSVTOOL
Narzędzie do montażu podłóg
winylowych

410 x 190 x 16	0,700	8	420 x 200 x 120	11,030	576	1260 x 734,4 x 1050	423
----------------	-------	---	-----------------	--------	-----	---------------------	-----



QSVKNIFEB
Nóż do podłóg winylowych

275 x 113 x 50	0,230	6	295 x 252 x 105	1,000	576	1200 x 252 x 945	139
----------------	-------	---	-----------------	-------	-----	------------------	-----



NEVKNIFEREFFILL40
Wymienne wkłady do noża do winylu
1 szt. = 40 ostrzy

67 x 25 x 32	0,172	10	340 x 155 x 85	2,000	500	1200 x 800 x 400	115
--------------	-------	----	----------------	-------	-----	------------------	-----

ZESKANUJ KOD QR I ODKRYJ
NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ
AKCESORIÓW



AKCESORIA DO PODŁÓG

Krok 2: wykończenie

Onic się nie martw: wszystkie nasze listwy przypodłogowe:

- ✓ mają wodoodporne wykończenie
- ✓ mają warstwę wierzchnią odporną na zarysowania
- ✓ są objęte taką samą gwarancją jak podłoga

Na przeciwległej stronie znajdziesz odpowiedni numer (1-13) preferowanej listwy przypodłogowej. Następnie przejdź do strony 42, gdzie znajdziesz rysunki techniczne i dalsze informacje.

KOD ZAMÓWIENIA	SZT.		OPAKOWANIE			PALETA		
	WYMIARY (mm)	WYSOKOŚĆ (kg)	SZT. (#)	WYMIARY (mm)	WYSOKOŚĆ (kg)	SZT. (#)	WYMIARY (mm)	WYSOKOŚĆ (kg)

DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE

1		QSVSKDB(-) Standardowa listwa przypodłogowa	1870 × 13 × 60	1,125	6	1870 × 60 × 75	6,800	630	2000 × 950 × 696	758
---	---	---	----------------	-------	---	----------------	-------	-----	------------------	-----

LISTWY PRZYPDŁOGOWE DO MALOWANIA

2		QSSCOTPAINT Listwa przypodłogowa scotia do malowania	2400 × 17 × 17	0,277	6	2440 × 54 × 54	1,740	894	2450 × 950 × 650	298
3		QSSKPAINT Listwa przypodłogowa, standardowa, do pomalowania	2400 × 12 × 58	0,845	6	2405 × 60 × 65	5,330	720	2450 × 950 × 680	658
4		QSPSKRPAINT Listwa przypodłogowa parkietowa, do malowania	2400 × 14 × 77	1,204	6	2405 × 89 × 79	7,260	432	2450 × 950 × 690	687
5		QSIKRCOVER Listwa przypodłogowa, przykrywająca, do malowania	2400 × 16 × 129	2,190	6	2410 × 56 × 139	15,180	264	2400 × 1020 × 590	683
6		QSIKRWWHITE Listwa przypodłogowa do malowania owolo	2400 × 16 × 160	4,600	3	2410 × 56 × 139	13,800	171	2400 × 1020 × 690	792
7		QSIKROGEE Listwa przypodłogowa do malowania ogee	2400 × 16 × 160	4,600	3	2410 × 54 × 162	13,800	171	2400 × 1020 × 690	792
8		QSPSKR4PAINT Niska listwa przypodłogowa do malowania	2400 × 14 × 40	0,950	6	2410 × 84 × 40	5,700	720	2410 × 1050 × 695	726

WODOODPORNE LISTWY PRZYPDŁOGOWE DO MALOWANIA

9		QSHSCOT19PAINT Wodoodporna listwa scotia do malowania	2400 × 19 × 19	0,150	6	2410 × 54 × 30	0,900	1728	2450 × 760 × 383	191
10		QSHSK38PAINT Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – mała	2400 × 13 × 38	0,398	6	2400 × 42 × 82	2,650	828	2450 × 980 × 680	506
11		QSHSK58PAINT Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – średnia	2400 × 13 × 58	0,509	6	2400 × 60 × 80	3,250	540	2450 × 980 × 650	369
12		QSHSK80PAINT Wodoodporna listwa przypodłogowa do malowania – duża	2400 × 15 × 80	0,680	6	2400 × 80 × 90	4,350	432	2450 × 980 × 690	366
13		QSFLEXSKR Wodoodporna elastyczna listwa przypodłogowa do malowania	SZT.: 7000 × 14 × 40 Opakowanie: 400 × 400 × 50	2,740	3	390 × 390 × 165	9,340	108	1200 × 785 × 1130	363

NARZĘDZIA DO MONTAŻU LISTEW PRZYPDŁOGOWYCH

	QSGLUE290 Klej One4All	50 × 50 × 230	0,423	12	213 × 160 × 240	7,000	1200	1200 × 800 × 1100	721
---	----------------------------------	---------------	-------	----	-----------------	-------	------	-------------------	-----

METALOWE PROFILE DO MONTAŻU SCHODÓW

	QSVSTPINGLUE		2000 × 25 × 25	0,312	1	2000 × 25 × 25	0,310	800	2440 × 950 × 600	486
	QSVSTPGLUE		2000 × 40 × 26	0,430	1	2000 × 40 × 26	0,430	400	2440 × 950 × 600	363

NARZĘDZIA DO WYKAŃCZANIA

	QSKITTRANSP Silikon Hydrokit	50 × 50 × 230	0,312	12	213 × 160 × 240	4,850	1200	1200 × 800 × 1100	505
	QSPCINOX18 Rozetki do rur Ø 18 mm	75 × 140 × 20	0,040	15	240 × 165 × 130	0,680	3000	1200 × 800 × 1450	135
	QSPCINOX22 Rozetki do rur Ø 22 mm	75 × 140 × 20	0,040	15	240 × 165 × 130	0,680	3000	1200 × 800 × 1450	135

AKCESORIA DO PODŁÓG

Krok 3: konserwacja



Zalety naszych środków do pielęgnacji:

- ✓ łatwe i wydajne czyszczenie zapewniające najlepsze rezultaty
- ✓ usuwa uporczywe plamy i nie uszkadza przy tym podłogi
- ✓ opracowany z troską o planetę, dzięki czemu możesz czuć się dobrze z wyborem swoich produktów

KOD ZAMÓWIENIA	SZT.		OPAKOWANIE			PALETA		
	WYMIARY (mm)	WYSOKOŚĆ (kg)	SZT. (#)	WYMIARY (mm)	WYSOKOŚĆ (kg)	SZT. (#)	WYMIARY (mm)	WYSOKOŚĆ (kg)

PIELĘGNACJA

Wszystkie nasze środki do pielęgnacji są przyjazne dla środowiska i mają biodegradowalną formułę. Butelki są wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a wszystkie artykuły są produkowane w fabryce neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

	QSCLEANECO2000 Środek Floor cleaner 2 l	150 x 95 x 278	2,020	4	308 x 199 x 296	9,380	168	1200 x 800 x 903	394
	QSCLEANECO1000 Środek Floor cleaner 1 l	90 x 76 x 270	1,020	6	280 x 165 x 290	7,250	342	1200 x 800 x 1020	413
	QSSPOTCLEAN Środek do czyszczenia plam 250 ml	50 x 50 x 200	0,250	20	260 x 210 x 210	6,270	1120	1200 x 800 x 990	351
	QSSPRAYKIT Zestaw do czyszczenia	665 x 170 x 105	1,874	4	685 x 350 x 225	9,360	48	1200 x 800 x 1200	137
	QSSPRAYMOP Mop	430 x 145 x 8	0,044	6	430 x 152 x 70	0,450	804	1200 x 800 x 1200	85
	QSREPAIR Zestaw naprawczy	290 x 125 x 28	0,172	12	370 x 250 x 150	2,600	648	1200 x 800 x 1050	130

ZESKANUJ KOD QR, ABY
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
KONSERWACJI



PASUJĄCE AKCESORIA DO PODŁÓG

PRISTINE (SGHBC)

740 x 129 x 2,5 mm

Opakowanie: 48 desek = 4,582 m² = 21,100 kg

Paleta 42 opakowania = 192,447 m² = 914 kg = 1520 x 820 x 621 mm




KOD		Standardowa listwa przypodłogowa QSVSKDB(-)	Dopasowany kolorystycznie kit QSKIT(-)
WYMIARY		1870 x 13 x 60	
SGHBC20331	FUSE SGMPC20321	20331	QSKIT02
SGHBC20326	LIV SGSPC20313	20326	QSKIT02
SGHBC20332	FUSE SGMPC20322	20332	QSKIT04
SGHBC20335	FUSE SGMPC20325	20335	QSKIT09
SGHBC20327	LIV SGSPC20314	20327	QSKIT10
SGHBC20333	FUSE SGMPC20323	20333	QSKIT09
SGHBC20334	FUSE SGMPC20324	20334	QSKIT10

FUSE (SGMPC)

1500 x 228,6 x 2,5 mm

Opakowanie: 12 desek = 4,115 m² = 19 kg

Paleta 45 opakowania = 185,166 m² = 883 kg = 1520 x 730 x 700 mm




KOD		Standardowa listwa przypodłogowa QSVSKDB(-)	Dopasowany kolorystycznie kit QSKIT(-)
WYMIARY		1870 x 13 x 60	
SGMPC20328		20328	QSKIT01
SGMPC20321	PRISTINE SGHBC20331	20321	QSKIT02
SGMPC20320		20320	QSKIT10
SGMPC20329		20329	QSKIT10
SGMPC20322	PRISTINE SGHBC20332	20322	QSKIT04
SGMPC20325	PRISTINE SGHBC20335	20325	QSKIT09
SGMPC20323	PRISTINE SGHBC20333	20323	QSKIT09
SGMPC20324	PRISTINE SGHBC20334	20324	QSKIT10
SGMPC20330		20330	QSKIT17

LIV (SGSPC)

1219,2 x 184,15 x 2,5 mm

Opakowanie: 20 desek = 4,490 m² = 20,700 kg

Paleta 44 opakowania = 197,574 m² = 937 kg = 1240 x 780 x 758 mm




KOD		Standardowa listwa przypodłogowa QSVSKDB(-)	Dopasowany kolorystycznie kit QSKIT(-)
WYMIARY		1870 x 13 x 60	
SGSPC20319		20319	QSKIT01
SGSPC20312		20312	QSKIT18
SGSPC20317		20317	QSKIT18
SGSPC20318		20318	QSKIT18
SGSPC20313	PRISTINE SGHBC20326	20313	QSKIT02
SGSPC20311		20311	QSKIT10
SGSPC20315		20315	QSKIT10
SGSPC20314	PRISTINE SGHBC20327	20314	QSKIT09
SGSPC20316		20316	QSKIT10

BLUSH (SGTC)

609,6 x 609,6 x 2,5 mm












Opakowanie: 12 płytek = 4,459 m² = 20,800 kg






Paleta 42 opakowania = 187,293 m² = 902 kg = 1260 x 646 x 915 mm



KOD		Standardowa listwa przypodłogowa QSVSKDB(-)	Dopasowany kolorystycznie kit QSKIT(-)
WYMIARY		1870 x 13 x 60	
SGTC20305		20305	QSKIT01
SGTC20307		20307	QSKIT19
SGTC20306		20306	QSKIT04
SGTC20308		20308	QSKIT01
SGTC20309		20309	QSKIT19
SGTC20310		20310	QSKIT03
SGTC20304		20304	QSKIT03

RYSUNKI TECHNICZNE NASZYCH LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH Z INFORMACJAMI O KSZTAŁCIE I ROZMIARZE

1 	4 
2 	5    
3 	6          

7		
8		
9		
10		



quickstep.com

a brand of  UNILIN

Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu przedstawionego na zdjęciach. Dostępność produktów oraz same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Treść ©2024–2025 Unilin BV, oddział produkcji podłóg. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez uprzedniej zgody wydawcy.

024 280 01 - Z1 - PL

Zdjęcie na okładce: SGTC20306 - SGHBC20335

OBSERWUJ NAS NA



@quickstepfloors



@quickstepfloor

KROK PO KROKU W KIERUNKU
GOSPODARKI CYRKULARNEJ



certified by
SGS Global Services