www.kolekcjastudio.pl

KOLEKCJA
STUDIO
2026/2027

BY POL-SKONE DRZWI I OKNA & BEL-POL PODŁOGI - DRZWI - PANELE Doradzimy - Zamontujemy



OFERTA SPECJALNA
NA DRZWI Z KOLEKCJI STUDIO

POMIAR 1 ZŁ
MONTAŻ 1 ZŁ

Sprawdź na:
www.bel-pol.pl
www.kolekcjastudio.pl

SPIS TREŚCI



EOS - NOWE WZORY
str. 6



VERDO
str. 8



MERLO
str. 10



PRIMUS
str. 12



PIUMO - NOWOŚĆ
str. 14



GUFO
str. 16



STU
str. 18



GRU
str. 20



DRU
str. 22



IBIS
str. 24



KIWI
str. 26



FALCO
str. 28

OŚCIEŻNICE REGULOWANE PRZYLGOWE 30
OŚCIEŻNICE REGULOWANE BEZPRZYLGOWE 32
OŚCIEŻNICE REGULOWANE REVES 34
OŚCIEŻNICA KRYTA KIWI 36
SYSTEM FLEXI DO OŚCIEŻNICY KIWI 37
KOLORYSTYKA - NOWE KOLORY 38
KIERUNKI OTWIERANIA 42
WYPOSAŻENIE 43

ATUTY KOLEKCJI **STUDIO**



Naturalne forniry

W kolekcji STUDIO dostępna jest szeroka gama fornirów, także w unikalnym wybarwieniu REALWOOD. Drzwi fornirowane lakierowane są w technologii UV w pokryciu matowym. Powierzchnia jest odporna zarówno na zarysowania, jak i działanie światła.



Spójna kolorystyka całej kolekcji

Efekt prawdziwego drewna, dzięki powierzchni SILKSTONE, wysoka odporność mechaniczna, dzięki powierzchni LAMISTONE CPL, jedwabista haptyka powierzchni UNI MAT PLUS.



Dbałość o detale

Wyselekcjonowane materiały i najwyższy standard wykończenia, dopracowany w każdym detalu.



Ponadprzeciętna trwałość powierzchni malowanej

Unikalny, 3 warstwowy system malowania zapewnia trwałość powłoki i koloru na wiele lat.



Zamki magnetyczne, blachy zaczepowe, zawiasy ukryte

Solidne i trwałe okucia w systemie bezprzylgowym w standardzie, bez dopłat.



Zwiększona izolacyjność akustyczna

RW=27 dB w modelach MERLO, GUFO, GRU wyposażonych w uszczelkę opadającą.



Ościeżnice

Dedykowane ościeżnice KIWI, DIN, DIN DUO oraz REVES, a także ościeżnice z rodziny AQUA o podwyższonej odporności na działanie wilgoci.



Szeroka oferta

W ramach kolekcji STUDIO istnieje możliwość zamówienia drzwi w systemie przesuwnym, ukrytym lub zabudowanym w ścianie. **Ujednolicona wysokość drzwi w systemie przylgowym, bezprzylgowym i REVES.**



Drzwi w wersji ALTO - wyższe o 200 mm

W nowoczesnych mieszkaniach i domach o niestandardowych parametrach projektowych warto postawić na niestandardowe rozwiązania w postaci drzwi wyższych na wysokość 2220 mm.



No-Drop

Zabezpieczenie dolnej krawędzi wszystkich skrzydeł drzwiowych z podcięciem wentylacyjnym, specjalnym impregnatem przed działaniem wilgoci.



Opatentowana konstrukcja drzwi ukrytych

Specjalna opatentowana stabilna konstrukcja ościeżnicy KIWI, która powoduje szybki i bezproblemowy montaż.



Dedykowane okucia dla kolekcji STUDIO

Starannie dobrane, dedykowane klamki podkreślające wyjątkowy i prestiżowy charakter.



Bez ukrytych dopłat

Skrzydła przylgowe i bezprzylgowe w tej samej cenie.

POL-SKONE DRZWI I OKNA
BEL-POL



EOS

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji



POL-SKONE DRZWI I OKNA

BEL-POL

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



V01
795/977,85



V1D
955/1174,65



V1S8
1195/1469,85




WLZ / WLA/Z - lustro
1215/1494,45

* WLZ - lustro od strony zawiasowej
* WLA/Z - lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

NOWE WZORY




V010
1195/1469,85



V010S
1195/1469,85



V011
1195/1469,85




V011S
1195/1469,85



ramiaki z wysokiej jakości MDF, krawędzie górne i dolne zabezpieczone przed wilgocią metodą HOT FOILINGU

DEKORY ALUMINIOWE **(dotyczą wzoru V1D)**



złoty



miedź mat



czarny mat



chrom mat

UNI MAT PLUS



640 grafite
641 titano
642 biały
643 beż
644 czarny
645 lava
646 stone
649 sage
650 szary
651 verde
652 platino

UNI MAT PLUS



653 ivory NOWOŚĆ
654 latte NOWOŚĆ
655 kaffe NOWOŚĆ
656 terra NOWOŚĆ

SILKSTONE



290 dąb Royal NOWOŚĆ

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane z ramiaków pionowych i poziomych o grubości 40 mm z wysokiej jakości MDF, pokrytego powierzchnią SILKSTONE lub UNI MAT PLUS charakteryzującą się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

Wersja V01, V1D, V010 i V011: płycina o grubości 12 mm

Wersja V1S8, V010S, V011S: szkło hartowane przezierne lub biały mat 4 mm
Szpros konstrukcyjny w kolorze skrzydła lub czarnym (bez dopłaty)

Ozdobne dekory aluminiowe w kolorze miedź mat, czarny mat, złoty mat lub chrom mat o szerokości 25 mm (wersja V1D)

SYSTEM PRZYLGOWY
Zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny (rozstaw 72 mm) na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz
Zawias widoczny w kolorze nikiel szczotkowany („60"-„90" – 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym


SYSTEM BEZPRZYLGOWY
Zamek magnetyczny chrom satyna na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty TE w kolorze chrom satyna („60"-„90" - 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

VERDO















dla skrzydeł
z opcją wentylacji



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



POL-SKONE
DRZWI I OKNA

BEL-POL



V03

995/1223,85



V3S2

995/1223,85



V3S5

995/1223,85

UNI MAT PLUS



640 grafite
641 titano
642 biały
643 beż
644 czarny
645 lava
646 stone
649 sage
650 szary
651 verde
652 platino

UNI MAT PLUS



653 ivory NOWOŚĆ
654 latte NOWOŚĆ
655 kaffe NOWOŚĆ
656 terra NOWOŚĆ

LAMISTONE CPL



250 dąb terra
231 dąb halif

SILKSTONE



230 dąb gran
276 dąb polski
290 dąb Royal NOWOŚĆ
295 merbau Royal



ramiaki z wysokiej jakości MDF, krawędzie górne i dolne zabezpieczone przed wilgocią mnetodą HOT FOILINGU

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane z ramiaków pionowych (o grubości 40 mm) i poziomych (o grubości 35 mm) z wysokiej jakości MDF, pokrytych powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE lub UNI MAT PLUS. Panele o grubości 22 mm.

Szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

SYSTEM PRZYLGOWY
Zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny (rozstaw 72 mm) na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz
Zawias widoczny w kolorze nikiel szczotkowany („60"-„90" – 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty TE w kolorze chrom satyna („60"-„90" - 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

MERLO




















*dla skrzydeł
z uszczelką opadającą





POL-SKONE DRZWI I OKNA
BEL-POL







W00 / V00	**W02** / VF9	**W05** / VF11	
1325/1629,75	**1435**/1765,05	**1435**/1765,05	MALOWANE RAL 9003
1475/1814,25	**1585**/1949,55	**1585**/1949,55	MONO1 MAT
1575/1937,25	**1685**/2072,55	**1685**/2072,55	MONO2 MAT



stabilne wypełnienie
płyta pełna

Izolacyjność akustyczna Rw = 27dB*

MALOWANE

001
biały mat
RAL 9003

MONO1 MAT*

0MA
RAL 9010 mat

0MB
RAL 9016 mat

0M6
beż mat
NCS s2005 Y50R

0MC
piaskowa szarość
NCS s1002 Y50R

0MD
jasny beż mat
NCS s1502 Y50R

0M5
szary mat
RAL 7047

MONO2 MAT*

0M7
sage mat
NCS s4010-G50Y

0MS
NCS s4005-Y50R
mat

* wybrane kolory

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Ozdobne frezowania na powierzchni skrzydła


SYSTEM PRZYLGOWY
Zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny (rozstaw 72 mm) na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz
Zawias widoczny w kolorze nikiel szczotkowany („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty w kolorze chrom satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)

SYSTEM REVES
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty TE w kolorze chrom satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)

*parametr osiągnięty przy dodatkowym zastosowaniu uszczelki opadającej oraz ościeżnicy regulowanej DIN

PRIMUS





POL-SKONE DRZWI I OKNA

BEL-POL







V00	VF4	VF5	
1305/1605,15	**1415**/1740,45	**1415**/1740,45	MALOWANE RAL 9003
1455/1789,65	**1565**/1924,95	**1565**/1924,95	MONO1 MAT
1555/1912,65	**1665**/2047,95	**1665**/2047,95	MONO2 MAT



wypełnienie płyta wiórowa otworowana

MALOWANE

001
biały mat
RAL 9003

MONO1 MAT*

0MA
RAL 9010 mat

0MB
RAL 9016 mat

0M6
beż mat
NCS s2005 Y50R

0MC
piaskowa szarość
NCS s1002 Y50R

0MD
jasny beż mat
NCS s1502 Y50R

0M5
szary mat
RAL 7047

MONO2 MAT*

0M7
sage mat
NCS s4010-G50Y

0MS
NCS s4005-Y50R
mat

* wybrane kolory

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.

Ozdobne frezowania o szerokości 12 mm i 7 mm na powierzchni skrzydła

SYSTEM PRZYLGOWY
Zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny (rozstaw 72 mm) na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz
Zawias widoczny w kolorze nikiel szczotkowany („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty w kolorze chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

SYSTEM REVES
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty TE w kolorze chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

PIUMO





















POL-SKONE DRZWI I OKNA

BEL-POL

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)








NOWE WZORY



dekor alu
w kolorze czarnym



dekor alu
w kolorze złoty połysk

VF0 z frezowaniem	**VD1** z dekorem alu poziomym	**VD2** z dekorem alu pionowym	**VD3** z frezowaniem	**VD4** z dekorem alu poziomym	**VD5** z dekorem alu pionowym	
1435/1765,05	**1495**/1838,85	**1495**/1838,85	**1435**/1765,05	**1495**/1838,85	**1495**/1838,85	MALOWANE RAL 9003
1585/1949,55	**1645**/2023,35	**1645**/2023,35	**1585**/1949,55	**1645**/2023,35	**1645**/2023,35	MONO1 MAT
1685/2072,55	**1745**/2146,35	**1745**/2146,35	**1685**/2072,55	**1745**/2146,35	**1745**/2146,35	MONO2 MAT



wypełnienie płyta
wiórowa otworowana

MALOWANE

001
biały mat
RAL 9003

MONO1 MAT*

0MA
RAL 9010 mat

0MB
RAL 9016 mat

0M6
beż mat
NCS s2005 Y50R

0MC
piaskowa szarość
NCS s1002 Y50R

0MD
jasny beż mat
NCS s1502 Y50R

0M5
szary mat
RAL 7047

MONO2 MAT*

0M7
sage mat
NCS s4010-G50Y

0MS
NCS s4005-Y50R
mat

* wybrane kolory

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.

Ozdobne frezowania o szerokości 7,2 mm na powierzchni skrzydła - wersja V00, VD3; frezowanie połączone z dekorem alu poziomym - wersja VD1, VD4 frezowanie połączone z dekorem alu pionowym - wersja VD2, VD5.

SYSTEM PRZYLGOWY
Zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny (rozstaw 72 mm) na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz
Zawias widoczny w kolorze nikiel szczotkowany („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty w kolorze chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

SYSTEM REVES
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty TE w kolorze chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

GUFO



SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

KIWI

„60"-„90"

„120"-„180"

Rw=27dB*

*dla skrzydeł
z uszczelką opadającą

II klasa

POL-SKONE DRZWI I OKNA

BEL-POL



W01 / V00	
1440/1771,20	FORNIROWANE Grupa D
1595/1961,85	SILKWOOD, REALWOOD



stabilne wypełnienie
płyta pełna

Izolacyjność akustyczna Rw = 27dB*

FORNIROWANE
GRUPA D



313 dąb classic
461 dąb karmel NOWOŚĆ
462 dąb trufla NOWOŚĆ
463 dąb czekoladowy NOWOŚĆ

REALWOOD



470 nabucco mat
471 tosca mat
472 traviata mat
473 kastano mat

SILKWOOD



450 biały mat
451 czarny mat
452 szary mat RAL 7047
454 sage mat NCS 4010-G50Y
455 beż NCS S 2005-Y50R
456 szary RAL 7038

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalną okleiną dębową. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

SYSTEM PRZYLGOWY
Zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny (rozstaw 72 mm) na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz (kolor czarny mat - zamek czarny)
Zawias widoczny w kolorze nikiel szczotkowany („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
Kolor czarny mat 451 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty w kolorze chrom satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)
Kolor czarny mat 451 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

SYSTEM REVES
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty TE w kolorze chrom satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)
Kolor czarny mat 451 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

*parametr osiągnięty przy dodatkowym zastosowaniu uszczelki opadającej oraz ościeżnicy regulowanej DIN

STU























POL-SKONE DRZWI I OKNA

BEL-POL









V00	VF1	VF4	VF5
1440/1771,20	**1625**/1998,75	**1625**/1998,75	**1625**/1998,75



wypełnienie płyta wiórowa otworowana

FORNIROWANE
GRUPA D



313 dąb classic

461 dąb karmel NOWOŚĆ

462 dąb trufla NOWOŚĆ

463 dąb czekoladowy NOWOŚĆ

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalną okleiną dębową. Na powierzchni skrzydła ozdobne czarne frezowania zabezpieczone lakierem o szerokości 12 mm i 7 mm. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.

Unikalne frezowanie ozdobne w kolorze czarnym o szerokości 12 mm i 7 mm zabezpieczone lakierem

SYSTEM PRZYLGOWY
Zamek zapadkowo-zasuwkowy czarny (rozstaw 72 mm) na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz
Zawias widoczny w kolorze czarnym („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
Zamek magnetyczny czarny na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty w kolorze czarnym („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

SYSTEM REVES
Zamek magnetyczny czarny: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty TE w kolorze czarnym („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

GRU

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

KIWI

„60"-„90"

„120"-„180"

Rw=27dB*

*dla skrzydeł
z uszczelką opadającą

II klasa



POL-SKONE DRZWI I OKNA

BEL-POL



W01 / V00

895/1100,85



stabilne wypełnienie
płyta pełna

Izolacyjność akustyczna Rw = 27dB*

UNI MAT PLUS



640 grafite
641 titano
642 biały
643 beż
644 czarny
645 lava
646 stone
649 sage
650 szary
651 verde
652 platino

UNI MAT PLUS



653 ivory NOWOŚĆ
654 latte NOWOŚĆ
655 kaffe NOWOŚĆ
656 terra NOWOŚĆ

LAMISTONE CPL



250 dąb terra
231 dąb halif

SILKSTONE



230 dąb gran
276 dąb polski
290 dąb Royal NOWOŚĆ
295 merbau Royal

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

SYSTEM PRZYLGOWY
Zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny (rozstaw 72 mm) na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz (kolor czarny 644 - zamek czarny)
Zawias widoczny w kolorze nikiel szczotkowany („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
Zamek magnetyczny chrom satyna na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty w kolorze chrom satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

SYSTEM REVES
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty TE w kolorze chrom satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

*parametr osiągnięty przy dodatkowym zastosowaniu uszczelki opadającej oraz ościeżnicy regulowanej DIN.

DRU
























POL-SKONE DRZWI I OKNA

BEL-POL









ramki wystrojowe
w kolorze skrzydła



ramki wystrojowe
w kolorze złotym



wypełnienie płyta
wiórowa otworowana

V01	V02	V03	
1125/1383,75	**1295**/1592,85	**1445**/1777,35	listwa w kolorze skrzydła
1140/1402,20	**1310**/1611,30	**1460**/1795,80	listwa w kolorze złotym

UNI MAT PLUS



640 grafite
641 titano
642 biały
643 beż
644 czarny
645 lava
646 stone
649 sage
650 szary
651 verde
652 platino

UNI MAT PLUS



653 ivory NOWOŚĆ
654 latte NOWOŚĆ
655 kaffe NOWOŚĆ
656 terra NOWOŚĆ

SILKSTONE



290 dąb Royal NOWOŚĆ

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni UNI MAT PLUS, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.

Ozdobne ramki wystrojowe na powierzchni o szerokości 35 mm w kolorze skrzydła lub złotym

SYSTEM PRZYLGOWY
Zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny (rozstaw 72 mm) na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz
Zawias widoczny w kolorze nikiel szczotkowany („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
Zamek magnetyczny chrom satyna na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty w kolorze chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

SYSTEM REVES powyżej zakresu ZW4 kąt otwarcia drzwi wynosi 80°
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty TE w kolorze chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

IBIS

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa



POL-SKONE DRZWI I OKNA

BEL-POL



A01 / V1SA z szybą

1455/1789,65



V1DA z szybą i dwoma intarsjami

1875/2306,25



unikalna powierzchnia
CPL 0,15 ze strukturą
tkaniny lnianej przeplatanej
metalicznym blaskiem



szkło laminowane VSG 44.2
w kolorze czarnym lub białym mat
o grubości 8,5 mm



szkło LINEA czarna 44.2



wypełnienie płyta
wiórowa otworowana

UNI MAT PLUS



640 grafite
641 titano
642 biały
643 beż
644 czarny
645 lava
646 stone
649 sage
650 szary
651 verde
652 platino

UNI MAT PLUS



653 ivory NOWOŚĆ
654 latte NOWOŚĆ
655 kaffe NOWOŚĆ
656 terra NOWOŚĆ

LAMISTONE CPL



210 filo
211 fibra
212 lino

unikalna powierzchnia
CPL 0,15 ze strukturą
tkaniny lnianej przeplatanej
metalicznym blaskiem

SILKSTONE



290 dąb Royal

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, UNI MAT PLUS. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.


Szkło laminowane VSG 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat o grubości 8,5 mm (szerokość szklenia - 58 mm, szerokość intarsji - 25 mm i 10 mm).
Wersja z szybą laminowaną czarną - zamek w kolorze czarnym, zawiasy widoczne typ T lub kryte w kolorze czarnym.
Wersja z szybą laminowaną biały mat - zamek i zawiasy w kolorze srebrnym.

SYSTEM PRZYLGOWY
Zamek zapadkowo-zasuwkowy srebrny (rozstaw 72 mm) na klucz, wkładkę, blokadę łazienkową, bez otworu na klucz
Zawias widoczny w kolorze nikiel („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
Zamek magnetyczny chrom satyna na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty w kolorze chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

SYSTEM REVES
Zamek magnetyczny chrom satyna: na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), bez otworu na klucz
Zawias kryty TE w kolorze srebrnym („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
Kolor czarny 644 - zawiasy i zamek w kolorze czarnym











KIWI
DRZWI UKRYTE

* skrzydło jednoskrzydłowe z ościeżnicą ukrytą KIWI z wypełnieniem płytą pełną, wyposażone w uszczelkę opadającą, posiada parametr dźwiękoizolacyjności Rw=27 dB



POL-SKONE DRZWI I OKNA
BEL-POL



W01 / V00

875/1076,25	skrzydło w podkładzie do samodzielnego pomalowania



wypełnienie płyta wiórowa pełna

Niestandardowa szerokość i wysokość	
szerokość „60”-„90” x 2020/2030 mm	bez dopłaty
szerokość „100” x 2020/2030 mm	**+10%**
szerokość „60”-„90” x 2120/2130 mm	**+10%**
szerokość „100” x 2130/2130 mm	**+20%**
szerokość „60”-„90” x 2220/2230 mm	**+20%**
szerokość „100” x 2220/2230 mm	**+30%**
szerokość „60”-„90” x 2320/2330 mm	**+30%**
szerokość „100” x 2320/2330 mm	**+40%**
szerokość „60”-„90” x 2420/2430 mm	**+40%**
szerokość „100” x 2420/2430 mm	**+40%**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane są z ramiaka z drewna iglastego obłożonego obustronnie płytami HDF, pokryte powierzchnią do samodzielnego pomalowania farbą ścienną, naklejenia tapety czy tynku. Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz.

Zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)

Pakiet do stabilizacji skrzydła REG GO (**300**/369,00)

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

37 dB

RC2

III klasa

FALCO
DRZWI WEJŚCIOWE

MALOWANE

001
biały mat
RAL 9003

MONO2 MAT

0M7
sage mat
NCS s4010-G50Y

0MS
NCS s4005-Y50R
mat

MONO1 MAT

0MA
RAL 9010
mat

0MB
RAL 9016
mat

0M6
beż mat
NCS s2005 Y50R

0MC
piaskowa szarość
NCS s1002 Y50R

0MD
jasny beż mat
NCS s1502 Y50R

0M5
szary mat
RAL 7047

SILKSTONE

230
dąb gran

276
dąb polski

295
merbau Royal

LAMISTONE CPL

250
dąb terra

231
dąb halif

FORNIROWANE

313
dąb classic

REALWOOD

470
nabucco mat

471
tosca mat

472
traviata mat

473
kastano mat

SILKWOOD

450
biały mat

451
czarny mat

UNI MAT PLUS

640
grafite

641
titano

642
biały

643
beż

644
czarny

645
lava

646
stone

649
sage

650
szary

651
verde

652
platino

653
ivory
NOWOŚĆ

654
latte
NOWOŚĆ

655
kaffe
NOWOŚĆ

656
terra
NOWOŚĆ



POL-SKONE DRZWI I OKNA

BEL-POL





W01 z ościeżnicą drewnianą	W00 z ościeżnicą drewnianą	
2760/3394,80	**2660**/3271,80	UNI MAT PLUS
2760/3394,80	**2660**/3271,80	LAMISTONE, SILKSTONE
3290/4046,70	**3190**/3923,70	MALOWANE biały RAL 9003
3390/4169,70	**3290**/4046,70	MONO1 MAT - kolory: 0MA, 0MB, 0M6, 0MC, 0MD, 0M5
3490/4292,70	**3390**/4169,70	MONO2 MAT - kolory: 0M7, 0MS
3600/4428,00	**3500**/4305,00	FORNIROWANE - kolor: 313
3785/4655,55	**3685**/4532,55	FORNIROWANE - kolor: 450, 451

DEKOR ALU W KOLORZE CZARNYM
zamek, blacha zaczepowa, wizjer, osłonki na zawiasy w kolorze czarnym, zawiasy i bolce antywyważeniowe w kolorze srebrnym

DEKOR ALU W KOLORZE SREBRNYM
zamek, blacha zaczepowa, wizjer, osłonki na zawiasy, bolce antywyważeniowe w kolorze srebrnym, zawiasy w kolorze biały ocynk

SZEROKOŚĆ [mm]		
ościeżnica	drewniana	
	Sd	So
„80"	895	925
„90"	995	1025
„90 plus"	1005	1035
„100"	1095	1125

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

WYSOKOŚĆ [mm]	
Hd	Ho
1950	1965
2067	2082
2167	2182
2267	2282

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI FALCO

symbol [mm]	zakres regulacji [mm]	UNI MAT PLUS	SILKSTONE / LAMISTONE	MALOWANE biały RAL 9003	MONO1 MAT*	MONO2 MAT*	FORNIROWANE REALWOOD
ZC1	92-112	**326**/400,98	**286**/351,78	**388**/477,24	**488**/600,24	**588**/723,24	**552**/678,96
ZC2	112-136	**326**/400,98	**286**/351,78	**388**/477,24	**488**/600,24	**588**/723,24	**552**/678,96
ZC3	136-180	**356**/437,88	**320**/393,60	**515**/633,45	**615**/756,45	**715**/879,45	**733**/901,59
ZC4	180-202	**356**/437,88	**320**/393,60	**515**/633,45	**615**/756,45	**715**/879,45	**733**/901,59
ZC5	202-246	**395**/485,85	**359**/441,57	**579**/712,17	**679**/835,17	**779**/958,17	**813**/999,99
ZC6	246-268	**395**/485,85	**359**/441,57	**579**/712,17	**679**/835,17	**779**/958,17	**813**/999,99
ZC7	268-312	**430**/528,90	**393**/483,39	**627**/771,21	**727**/894,21	**827**/1017,21	**884**/1087,32
ZC8	312-334	**430**/528,90	**393**/483,39	**627**/771,21	**727**/894,21	**827**/1017,21	**884**/1087,32
ZC9	334-378	**477**/586,71	**443**/544,89	**705**/867,15	**805**/990,15	**905**/1113,15	**1002**/1232,46
ZC10	378-402	**477**/586,71	**443**/544,89	**705**/867,15	**805**/990,15	**905**/1113,15	**1002**/1232,46

cena drzwi **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

* wybrane kolory

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.
Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą i regulowaną. Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożone dwiema płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm. Specjalny dekor ALU w kolorze czarnym lub srebrnym na powierzchni skrzydła.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego pokrytego powierzchnią malowaną, SILKSTONE, LAMISTONE CPL, UNI MAT PLUS, SILKSTONE lub okleiną naturalną.

- Ościeżnica drewniana stała i regulowana
- **Zawiasy** czopowe wkręcane regulowane w kolorze biały ocynk - 3 szt.
- **Zamek** listwowy, rozstaw 72 mm z czteropunktowym ryglowaniem
- Blachy zaczepowe wzmocnione, regulowane
- Bolce antywyważeniowe w kolorze srebrnym - 3 szt.
- Wizjer srebrny
- Próg dębowy
- Dekory ALU w kolorze czarnym lub srebrnym (dot. wersji W01)
- **UWAGA: komplet klamek i wkładek nie wliczony w cenę.**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

rozmiar „100"	**+20%**
wysokość drzwi 2167 mm	**+10%**
wysokość drzwi 2267 mm	**+20%**
obrzeże w kolorze czarnym	bez dopłaty
próg dębowy z listwą ALU w kolorach czarnym, szarym, brąz	bez dopłaty
klamka GARDA w kolorze inox	**280**/344,40
komplet wkładek w kolorze srebrnym	**195**/239,85
rozeta górna GARDA w kolorze srebrnym	**125**/153,75
klamka GARDA w kolorze czarnym	**310**/381,30
komplet wkładek w kolorze czarnym	**260**/319,80
rozeta górna GARDA w kolorze czarnym	**135**/166,05
klamka ATLAS RC2 w kolorze inox - NOWOŚĆ	**200**/246,00
rozeta ATLAS RC2 w kolorze inox - NOWOŚĆ	**95**/116,85
klamka ATLAS RC2 w kolorze czarnym - NOWOŚĆ	**210**/258,30
rozeta ATLAS RC2 w kolorze czarnym - NOWOŚĆ	**100**/123,00



możliwość wykonania zabudowy panelowej


OŚCIEŻNICE REGULOWANE PRZYLGOWE

SYSTEM przylgowy



OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN AQUA



So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
Sop – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hop – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski
Hs – wysokość skrzydła

OŚCIEŻNICE REGULOWANE PRZYLGOWE

szerokość				
drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}
„60”	676	646	618	788
„70”	776	746	718	888
„80”	876	846	818	988
„90”	976	946	918	1088
wysokość				
	Ho	Hd	Hs	Hop
standard	2055	2043	2020	2113
+ 200 mm	2255	2243	2220	2313

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

moduł ALTO (ościeżnica na wysokość 2243 mm)	**+20%**

ŁĄCZENIE OPASEK



wersja B
kąt łączenia 45°
szerokość 80 mm
bez dopłaty



wersja C
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
100/123,00


NOWOŚĆ



wersja H
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
180/221,40
krawędź górnej opaski bez promienia
opaska zabezpieczona metodą HOT FOIL.
Kolorystyka UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE, FORNIROWANE


DIN

wykonana z wysokiej jakości MDF



DIN AQUA

wykonana z wysokiej jakości MDF, który charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć



cena ościeżnicy **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

POL-SKONE DRZWI I OKNA
BEL-POL

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH PRZYLGOWYCH


KOLORYSTYKA	zakres [mm]	75-85	85-95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300
	symbol	ZP1A	ZP1B	ZP2	ZP3	ZP4	ZP5	ZP6	ZP7	ZP8	ZP9	ZP10	ZP11
UNI MAT PLUS LAMISTONE SILKSTONE	DIN	**511**/628,53		**529**/650,67	**544**/669,12	**558**/686,34	**576**/708,48	**598**/735,54	**617**/758,91	**639**/785,97	**660**/811,80	**680**/836,40	**710**/873,30
	DIN AQUA	**613**/753,99		**635**/781,05	**653**/803,19	**670**/824,10	**691**/849,93	**718**/883,14	**740**/910,20	**767**/943,41	**792**/974,16	**816**/1003,68	**852**/1047,96
MALOWANE RAL 9003	DIN	**934**/1148,82		**934**/1148,82	**948**/1166,04	**969**/1191,87	**1021**/1255,83	**1050**/1291,50	**1087**/1337,01	**1129**/1388,67	**1138**/1399,74	**1190**/1463,70	**1250**/1537,50
	DIN AQUA	**960**/1180,80		**996**/1225,08	**1034**/1271,82	**1057**/1300,11	**1114**/1370,22	**1146**/1409,58	**1185**/1457,55	**1231**/1514,13	**1277**/1570,71	**1335**/1642,05	**1401**/1723,23
MONO1 MAT	DIN	**1034**/1271,82		**1034**/1271,82	**1048**/1289,04	**1069**/1314,87	**1121**/1378,83	**1150**/1414,50	**1187**/1460,01	**1229**/1511,67	**1238**/1522,74	**1290**/1586,70	**1350**/1660,50
	DIN AQUA	**1060**/1303,80		**1096**/1348,08	**1134**/1394,82	**1157**/1423,11	**1214**/1493,22	**1246**/1532,58	**1285**/1580,55	**1331**/1637,13	**1377**/1693,71	**1435**/1765,05	**1501**/1846,23
MONO2 MAT	DIN	**1134**/1394,82		**1134**/1394,82	**1148**/1412,04	**1169**/1437,87	**1221**/1501,83	**1250**/1537,50	**1287**/1583,01	**1329**/1634,67	**1338**/1645,74	**1390**/1709,70	**1450**/1783,50
	DIN AQUA	**1160**/1426,80		**1196**/1471,08	**1234**/1517,82	**1257**/1546,11	**1314**/1616,22	**1346**/1655,58	**1385**/1703,55	**1431**/1760,13	**1477**/1816,71	**1535**/1888,05	**1601**/1969,23
FORNIROWANE GRUPA D REALWOOD SILKWOOD	DIN	**1215**/1494,45		**1215**/1494,45	**1214**/1493,22	**1244**/1530,12	**1274**/1567,02	**1372**/1687,56	**1417**/1742,91	**1449**/1782,27	**1490**/1832,70	**1527**/1878,21	**1586**/1950,78
	DIN AQUA	**1348**/1658,04		**1378**/1694,94	**1413**/1737,99	**1449**/1782,27	**1485**/1826,55	**1590**/1955,70	**1644**/2022,12	**1683**/2070,09	**1732**/2130,36	**1776**/2184,48	**1847**/2271,81

OŚCIEŻNICE REGULOWANE BEZPRZYLGOWE


SYSTEM bezprzylgowy



OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN DUO



OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN DUO AQUA



So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
Sop – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hop – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski
Hs – wysokość skrzydła

OŚCIEŻNICE REGULOWANE BEZPRZYLGOWE

szerokość				
drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}
„60”	690	652	625	794
„70”	790	752	725	894
„80”	890	852	825	994
„90”	990	952	925	1094
wysokość				
	Ho	Hd	Hs	Hop
standard	2055	2043	2020	2113
+ 200 mm	2255*	2243*	2220*	2313*

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

moduł ALTO (ościeżnica na wysokość 2243 mm)	**+20%**
wymiana opaski regulacyjnej z piórem 32 mm na opaskę z piórem 52 mm	**za dopłatą***

* zeskanuj kod QR aby uzyskać więcej informacji

ŁĄCZENIE OPASEK



wersja B
kąt łączenia 45°
szerokość 80 mm
bez dopłaty



wersja C
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
100/123,00


NOWOŚĆ



wersja H
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
180/221,40
krawędź górnej opaski bez promienia
opaska zabezpieczona metodą HOT FOIL.
Kolorystyka UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE, FORNIROWANE


DIN DUO

wykonana z wysokiej jakości MDF



DIN DUO AQUA

wykonana z wysokiej jakości MDF, który charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć



cena ościeżnicy **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

POL-SKONE DRZWI I OKNA
BEL-POL


CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH BEZPRZYLGOWYCH

KOLORYSTYKA	zakres [mm]	75-80	80-85	85-95	95-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-305
	symbol	ZD1	ZD2	ZD3	ZD4	ZD5	ZD6	ZD7	ZD8	ZD9	ZD10	ZD11	ZD12	ZD13
UNI MAT PLUS LAMISTONE SILKSTONE	DIN DUO	**896**/1102,08			**924**/1136,52	**936**/1151,28	**952**/1170,96	**971**/1194,33	**990**/1217,70	**1011**/1243,53	**1027**/1263,21	**1045**/1285,35	**1071**/1317,33	**1089**/1339,47
	DIN DUO AQUA	**1075**/1322,25			**1109**/1364,07	**1123**/1381,29	**1142**/1404,66	**1165**/1432,95	**1188**/1461,24	**1213**/1491,99	**1232**/1515,36	**1254**/1542,42	**1285**/1580,55	**1307**/1607,61
MALOWANE RAL 9003	DIN DUO	**1341**/1649,43			**1369**/1683,87	**1383**/1701,09	**1401**/1723,23	**1420**/1746,60	**1450**/1783,50	**1476**/1815,48	**1504**/1849,92	**1525**/1875,75	**1555**/1912,65	**1589**/1954,47
	DIN DUO AQUA	**1463**/1799,49			**1493**/1836,39	**1508**/1854,84	**1529**/1880,67	**1549**/1905,27	**1581**/1944,63	**1611**/1981,53	**1640**/2017,20	**1663**/2045,49	**1693**/2082,39	**1733**/2131,59
MONO1 MAT	DIN DUO	**1441**/1772,43			**1469**/1806,87	**1483**/1824,09	**1501**/1846,23	**1520**/1869,60	**1550**/1906,50	**1576**/1938,48	**1604**/1972,92	**1625**/1998,75	**1655**/2035,65	**1689**/2077,47
	DIN DUO AQUA	**1563**/1922,49			**1593**/1959,39	**1608**/1977,84	**1629**/2003,67	**1649**/2028,27	**1681**/2067,63	**1711**/2104,53	**1740**/2140,20	**1763**/2168,49	**1793**/2205,39	**1833**/2254,59
MONO2 MAT	DIN DUO	**1541**/1895,43			**1569**/1929,87	**1583**/1947,09	**1601**/1969,23	**1620**/1992,60	**1650**/2029,50	**1676**/2061,48	**1704**/2095,92	**1725**/2121,75	**1755**/2158,65	**1789**/2200,47
	DIN DUO AQUA	**1663**/2045,49			**1693**/2082,39	**1708**/2100,84	**1729**/2126,67	**1749**/2151,27	**1781**/2190,63	**1811**/2227,53	**1840**/2263,20	**1863**/2291,49	**1893**/2328,39	**1933**/2377,59
FORNIROWANE GRUPA D REALWOOD SILKWOOD	DIN DUO	**1595**/1961,85			**1622**/1995,06	**1652**/2031,96	**1680**/2066,40	**1701**/2092,23	**1801**/2215,23	**1840**/2263,20	**1873**/2303,79	**1912**/2351,76	**1940**/2386,20	**1996**/2455,08
	DIN DUO AQUA	**1870**/2300,10			**1902**/2339,46	**1938**/2383,74	**1972**/2425,56	**1997**/2456,31	**2105**/2589,15	**2152**/2646,96	**2192**/2696,16	**2238**/2752,74	**2272**/2794,56	**2339**/2876,97

OŚCIEŻNICE REGULOWANE REVES

SYSTEM REVES





So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej
SopB - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hop – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej
HopB - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej

OŚCIEŻNICA REGULOWANA REVES

szerokość					
	drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S_o	S_d	S_s	S_{opA}	SopB
„60”	705	676	625	768	818
„70”	805	776	725	868	918
„80”	905	876	825	968	1018
„90”	1005	976	925	1068	1118
wysokość					
	Ho	Hd	Hs	HopA	HopB
standard	2085	2068	2033	2113	2138
+ 200 mm	2285*	2268*	2233*	2313*	2338

ŁĄCZENIE OPASEK



wersja B
kąt łączenia 45°
szerokość 80 mm
bez dopłaty



wersja C
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
180/221,40

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

moduł ALTO (ościeżnica na wysokość 2268 mm)	**+20%**
trzeci zawias TE	**225**/276,75
zmiana koloru zawiasu chrom mat na kolor czarny (RAL 9005) lub biały RAL (9016)	**120**/147,60

OŚCIEŻNICA REGULOWANA REVES
ODWROTNA PRZYLGA

REVES

wykonana z wysokiej jakości MDF



cena ościeżnicy **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

POL-SKONE DRZWI I OKNA
BEL-POL

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH REVES

KOLORYSTYKA	zakres [mm]	75-95	95-115	115-135	135-155	155-175	175-195	195-215	215-235	235-255	255-275	275-295
	symbol	ZW1	ZW2	ZW3	ZW4	ZW5	ZW6	ZW7	ZW8	ZW9	ZW10	ZW11
UNI MAT PLUS LAMISTONE SILKSTONE	REVES	**1566**/1926,18	**1577**/1939,71	**1592**/1958,16	**1604**/1972,92	**1617**/1988,91	**1632**/2007,36	**1663**/2045,49	**1674**/2059,02	**1691**/2079,93	**1704**/2095,92	**1718**/2113,14
MALOWANE RAL 9003	REVES	**1785**/2195,55	**1800**/2214,00	**1821**/2239,83	**1837**/2259,51	**1854**/2280,42	**1871**/2301,33	**1909**/2348,07	**1926**/2368,98	**1944**/2391,12	**1962**/2413,26	**1980**/2435,40
MONO1 MAT	REVES	**1885**/2318,55	**1900**/2337,00	**1921**/2362,83	**1937**/2382,51	**1954**/2403,42	**1971**/2424,33	**2009**/2471,07	**2026**/2491,98	**2044**/2514,12	**2062**/2536,26	**2080**/2558,40
MONO2 MAT	REVES	**1985**/2441,55	**2000**/2460,00	**2021**/2485,83	**2037**/2505,51	**2054**/2526,42	**2071**/2547,33	**2109**/2594,07	**2126**/2614,98	**2144**/2637,12	**2162**/2659,26	**2180**/2681,40
FORNIROWANE GRUPA D REALWOOD SILKWOOD	REVES	**2281**/2805,63	**2296**/2824,08	**2318**/2851,14	**2336**/2873,28	**2357**/2899,11	**2376**/2922,48	**2417**/2972,91	**2435**/2995,05	**2457**/3022,11	**2475**/3044,25	**2497**/3071,31

OŚCIEŻNICA KRYTA KIWI








otwierane na zewnątrz




otwierane do wewnątrz

wysokość	standard		wyższa o 100 mm	wyższa o 200 mm	wyższa o 300 mm	wyższa o 400 mm
szerokość	„60”-„80”	„90”-„100”	„60”-„100”	„60”-„100”	„60”-„100”	„60”-„100”
ilość zawiasów	2 zawiasy	3 zawiasy	3 zawiasy	3 zawiasy	4 zawiasy	4 zawiasy
ościeżnica do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	**885**/1088,55	**949**/1167,27	**1066**/1311,18	**1163**/1430,49	**1286**/1581,78	**1408**/1731,84
MALOWANE 9003, MONO1* zawiasy białe	**1080**/1328,40	**1185**/1457,55	**1384**/1702,32	**1578**/1940,94	**1720**/2115,60	**1862**/2290,26
MONO2 zawiasy czarne	**1180**/1451,40	**1285**/1580,55	**1484**/1825,32	**1678**/2063,94	**1820**/2238,60	**1962**/2413,26

*nie dotyczy koloru NCS S 2005Y50R



drzwi otwierane na zewnątrz



drzwi otwierane do wewnątrz

OŚCIEŻNICA KRYTA KIWI				wysokość	
szerokość				Hd	Ho
typ	S_d**	S_d*	S_o		
„60”	693	696	710	2072* 2062**	2080* 2070**
„70”	793	796	810		
„80”	893	896	910		
„90”	993	996	1010		
„100”	1093	1096	1110		

* drzwi otwierane do wewnątrz
** drzwi otwierane na zewnątrz

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784	**80**/98,40

cena ościeżnicy **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

POL-SKONE DRZWI I OKNA BEL-POL

SYSTEM FLEXI
DO OŚCIEŻNICY KIWI

KIWI






symbol	zakres w mm*	symbol	zakres w mm*	UNI MAT PLUS SILKSTONE LAMISTONE MALOWANE MONO1 MAT MONO2 MAT
HW1	85-90	HZ1	95-100	**354**/435,42
HW2	90-95	HZ2	100-105	**354**/435,42
HW3	95-105	HZ3	105-115	**354**/435,42
HW4	105-130	HZ4	115-140	**361**/444,03
HW5	130-150	HZ5	140-160	**370**/455,10
HW6	150-170	HZ6	160-180	**384**/472,32
HW7	170-190	HZ7	180-200	**400**/492,00
HW8	190-210	HZ8	200-220	**417**/512,91
HW9	210-230	HZ9	220-240	**440**/541,20
HW10	230-250	HZ10	240-260	**457**/562,11
HW11	250-270	HZ11	260-280	**469**/576,87
HW12	270-280	HZ12	280-300	**486**/597,78
HW13	280-300	HZ13	300-320	**510**/627,30

* w zakresie regulacji uwzględniona grubość danej ościeżnicy aluminiowej
kąt łączenia opasek 90° o szerokości 80 mm **+50**/61,50

KOMPLETACJA ELEMENTÓW

	zakres regulacji	ościeżnica KIWI ODW		zakres regulacji	ościeżnica HARMONY ODZ	opaska kątowa regulacyjna	panel
HW1	85-90	Ościeżnica KIWI otwierana do wewnątrz ODW	HZ1	95-100	Ościeżnica KIWI otwierana na zewnątrz ODZ	12 mm	46 mm
HW2	90-95		HZ2	100-105		12 mm	51 mm
HW3	95-105		HZ3	105-115		16 mm	56 mm
HW4	105-130		HZ4	115-140		32 mm	66 mm
HW5	130-150		HZ5	140-160		32 mm	91 mm
HW6	150-170		HZ6	160-180		32 mm	111 mm
HW7	170-190		HZ7	180-200		32 mm	131 mm
HW8	190-210		HZ8	200-220		32 mm	151 mm
HW9	210-230		HZ9	220-240		32 mm	171 mm
HW10	230-250		HZ10	240-260		32 mm	191 mm
HW11	250-270		HZ11	260-280		32 mm	211 mm
HW12	270-290		HZ12	280-300		32 mm	231 mm
HW13	290-310		HZ13	300-320		32 mm	251 mm



Wymiar zabudowy	otwierane do wewnątrz						otwierane na zewnątrz					
	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB
„60"	683	783	823				663	763	803			
„70"	783	883	923				763	863	903			
„80"	883	983	1023	2066	2116	2136	863	963	1003	2047	2097	2117
„90"	983	1083	1123				963	1063	1103			
„100"	1083	1183	1223				1063	1163	1203			

Sd – szerokość zabudowy
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm"
SopB – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm"
Hd - wysokość zabudowy
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm"
HopB – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm"

SYSTEMY



SYSTEM PRZYLGOWY

skrzydło posiada felc (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę



SYSTEM BEZPRZYLGOWY

prosta krawędź skrzydła tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą



SYSTEM REVES

skrzydło posiada odwrotny felc (wcięcie, wręb), który tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą




SYSTEM KIWI

system ościeżnicy ukrytej w ścianie




SYSTEM PRZESUWNY

możliwość zastosowania w systemie przesuwnym



DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE

(zakres wymiarowy)



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE


(zakres wymiarowy)

KOLORYSTYKA

	podkład do samodzielnego pomalowania	UNI MAT PLUS	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	MALOWANE	MONO1 MAT - kolory: 0MA, 0MB, 0M6, 0MC, 0MD, 0M5	MONO2 MAT - kolory: 0M7, 0MS	FORNIROWANE GRUPA D	SILKWOOD	REALWOOD
EOS	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
VERDO	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
MERLO	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
PRIMUS					●	●	●			
PIUMO					●	●	●			
GUFO	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
STU	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
GRU	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
DRU	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
IBIS	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●
KIWI	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FALCO	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●


KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS



640 grafite | **641** titano | **643** beż | **644** czarny | **645** lava | **646** stone | **649** sage | **650** szary | **651** verde | **652** platino

UNI MAT PLUS



653 ivory **NOWOŚĆ** | **654** latte **NOWOŚĆ** | **655** kaffe **NOWOŚĆ** | **656** terra **NOWOŚĆ**

SILKSTONE



230 dąb gran | **276** dąb polski | **290** dąb Royal **NOWOŚĆ** | **295** merbau Royal

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL



231 dąb halif | **250** dąb terra | **289** szary | **210** filo | **211** fibra | **212** lino

MALOWANE

001 biały mat RAL 9003

MONO1 MAT*

0MA RAL 9010 mat

0MB RAL 9016 mat

0M6 beż mat
NCS s2005 Y50R

0MC piaskowa szarość
NCS s1002 Y50R

0MD jasny beż mat
NCS s1502 Y50R

0M5 szary mat
RAL 7047

MONO2 MAT*

0M7 sage mat
NCS s4010-G50Y

0MS
NCS s4005-Y50R mat

*wybrane kolory

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA D



313 dąb classic



461 dąb karmel
NOWOŚĆ



462 dąb trufla
NOWOŚĆ



463 dąb czekoladowy
NOWOŚĆ

REALWOOD



470 nabucco mat



471 tosca mat



472 traviata mat



473 kastano mat

SILKWOOD



450 biały mat



451 czarny mat




452 szary mat
RAL 7047



454 sage mat
NCS 4010-G50Y




455 beż
NCS S 2005-Y50R




456 szary RAL 7038

DRZWI WYŻSZE **ALTO**


OTWIERANIA KIERUNKI




drzwi jednoskrzydłowe przylgowe




drzwi bezprzylgowe DUO




drzwi UKRYTE KIWI




drzwi dwuskrzydłowe przylgowe




drzwi REVES



drzwi UKRYTE KIWI




SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK



wersja B
kąt łączenia 45°
szerokość 80 mm
bez dopłaty



wersja C
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
100/123,00



wersja H
kąt łączenia 90°
szerokość 80 mm
180/221,40
krawędź górnej opaski bez promienia
opaska zabezpieczona metodą HOT FOIL. Kolorystyka UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE, FORNIROWANE


WYPOSAŻENIE

	RAMIAKOWE z MDF	PŁYTOWE - WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA	PŁYTOWE - WYPEŁNIENIE PŁYTA PEŁNA	skrót rekuperacyjny standard i mini	dodatkowy ramiak	podcięcie wentylacyjne standard i mini	drzwi wyższe ALTO	SYSTEM BEZPRZYLGOWY	SYSTEM UKRYTY	SYSTEM PRZYLGOWY		SYSTEM REVES	drzwi niższe o 50 mm	uszczelka opadająca	SZKLENIE					
								kryty DUO	kryty KIWI	typ B	typ T	kryty TE			biały mat	przezierne	laminowana czarna VSG 44.2	laminowana biała VSG 44.2	LINEA 44.2	LINEA 4 mm hartowana
EOS	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	○	●	●	●	-	-	-	●
VERDO	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	○	●	●	○	-	-	-	-
MERLO	-	-	●	●	●	●	●	●	○	-	●	●	○	●	-	-	-	-	-	-
PRIMUS	-	●	-	●	●	●	●	●	○	-	●	●	○	●	-	-	-	-	-	-
PIUMO		●	-	●	●	●	●	●	○	-	●	●	○	●	-	-	-	-	-	-
GUFO	-	-	●	●	●	●	●	●	○	-	●	●	○	●	-	-	-	-	-	-
STU	-	●	-	●	●	●	●	●	○	-	●	●	○	●	-	-	-	-	-	-
GRU	-	-	●	●	●	●	●	●	○	-	●	●	○	●	-	-	-	-	-	-
DRU	-	●	-	●	●	●	●	●	○	-	●	●	○	●	-	-	-	-	-	-
IBIS	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-	●	●	○	-	-	-	●	●	●	-
KIWI	-	-	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	○	●	-	-	-	-	-	-

● standard ○ opcjonalnie, bez dopłaty ● opcjonalnie, za dopłatą

ZAMEK
rozstaw: na klucz 90 mm,
na wkładkę 85 mm,
do blokady łazienkowej 90 mm

ZAMEK
rozstaw 72 mm




OKUCIA

SYSTEM PRZYLGOWY	
dodatkowy zawias typ B kolor nikiel satyna lub czarny	**17**/20,91
dodatkowy zawias typ T kolor srebrny	**40**/49,20
dodatkowy zawias typ T kolor czarny lub złoty połysk	**95**/116,85
zmiana koloru zawiasu typ T na czarny, złoty połysk	**65**/79,95
SYSTEM BEZPRZYLGOWY	
dodatkowy zawias kryty	**140**/172,20
zmiana koloru zawiasu krytego na kolor czarny, biały	**30**/36,90
zmiana koloru zawiasu krytego na kolor złoty metalik	**40**/49,20
zmiana koloru zamka magnetycznego na kolor biały, czarny, złoty połysk	**30**/36,90
SYSTEM REVES	
dopłata do skrzydła	**300**/369,00
dodatkowy zawias kryty TE kolor chrom mat	**225**/276,75
dodatkowy zawias kryty TE kolor biały, czarny	**300**/369,00
dodatkowy zawias kryty TE w kolorze złoty połysk	**450**/553,50
zmiana koloru zawiasu krytego TE na kolor biały, czarny	**120**/147,60
zmiana koloru zawiasu krytego TE na kolor złoty	**275**/338,25
SYSTEM KIWI	
zmiana koloru zawiasu KIWI na biały, czarny	bez dopłaty
zmiana koloru zawiasu KIWI na kolor złoty	**50**/61,50
dodatkowy zawias KIWI w kolorze złotym	**105**/129,15

POZOSTAŁE

dla drzwi EOS i VERDO: rekuperacja standard 15 mm rekuperacja mini 10 mm	 **50**/61,50 **100**/123,00
dla pozostałych drzwi: rekuperacja standard 15 mm i mini 10 mm	 **35**/43,05
szyba laminowana - drzwi VERDO wzór W01 wzór W03	 **60**/73,80 **150**/184,50
szyba hartowana LINEA 4 mm - drzwi EOS	**249**/306,27
szyba laminowana VSG 44.2 przezierna - drzwi IBIS	**170**/209,10
szyba hartowana LINEA VSG 44.2 - drzwi IBIS	**210**/258,30
drzwi wyższe ALTO - wyższe o 20 cm	**200**/246,00
uszczelka opadająca do drzwi płytowych	**260**/319,80
uszczelka opadająca do drzwi modułowych	**230**/282,90
dodatkowy ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**50**/61,50
podcięcie wentylacyjne standard i mini*	**35**/43,05
podcięcie wentylacyjne standard - drzwi GUFO i STU	**50**/61,50
podcięcie wentylacyjne - drzwi IBIS	**100**/123,00
zamek rolkowy HOBES 2784 - drzwi KIWI	**80**/98,40
system PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE	od **1193**/1467,39
system PRZESUWNY NAŚCIENNY	od **1122**/1380,06
system PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM	**860**/1057,80

* Podcięcie nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.



QR CODE

Szukasz najbliższego sklepu?
Wejdź przez kod QR lub wpisz
www.bel-pol.pl

www.kolekcjastudio.pl

Andrychów, ul. Batorego 2
Bełchatów, ul. Kolejowa 4
Białystok, ul. Choroszczańska 24
Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 20
Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 39
Bochnia, ul. Karosek 27
Brzesko, ul. Królowej Jadwigi 15
Bydgoszcz, ul. Karola Szajnochy 4
Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 15
Chojnice, ul. Topole 20
Choszczno, ul. Wolności 30
Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 33
Dębica, ul. Reszowska 53
Elbląg, ul. Malborska 52
Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 211
Gdańsk Morski Park Handlowy, ul. Przywidzka 10A
Gdańsk Osowa, ul. Spacerowa 48
Gdynia, ul. Legionów 112/13
Gliwice, ul. Pszczyńska 315
Głogów, ul. Stawna 2
Gniezno, ul. Roosevelta 89A
Gorzów Wielkopolski, ul. Myśliborska 31
Grudziądz, ul. Konarskiego 41
Jarosław, ul. Zamkowa 3
Jaworzno, ul. Piekarska 6 nr lokalu 104
Jelenia Góra, ul. Sudecka 22
Kalisz, ul. Tylna 20
Katowice, Al. Roździeńskiego 97
Kielce, ul. Zagnańska 71
Kłodzko, ul. Zajęcza 4H
Koło, ul. Konopnickiej 44 (wjazd od ul. Dąbskiej)
Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 19
Kościan, ul. Leona Ciszaka 6/1
Kraków Galicyjska, ul. Galicyjska 18
Kraków Jasnogórska, ul. Jasnogórska 4
Kraków Zakopiańska, ul. Zakopiańska 56a
Krosno Odrzańskie, ul. Kościelna 3a
Krotoszyn, ul. Spichrzowa 6
Kutno, ul. Żwirki i Wigury 3
Legnica, ul. Schumana 11
Leszno, ul. Obrońców Lwowa 19
Lębork, ul. Gdańska 110/A1
Limanowa, ul. Jabłoniecka 8
Lubań, ul. Papieża Jana Pawła II 10
Lubin, ul. Prof. Józefa Zwierzyckiego 3
Lublin, ul. Fabryczna 2
Lubliniec, ul. Oleska 13
Łomża, Al. Legionów 114
Łowicz, ul. 3 Maja 14
Łódź Port, ul. Pabianicka 245
Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92
Mysłowice, ul. Katowicka 60
Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 40
Nowy Sącz, ul. Węgierska 227
Nowy Targ, ul. Ludźmierska 26A Galeria Stopiak
Nysa, ul. Krasińskiego 36
Olsztyn, ul. Tuwima 25
Opole, ul. Wrocławska 152/154
Ostrów Wielkopolski, Aleje Słowackiego 2b
Oświęcim, ul. Maksymiliana Kolbego 7
Pabianice, ul. Partyzancka 172
Piotrków Trybunalski, ul. Kostromska 37
Poznań, ul. Głogowska 440
Poznań, ul. Obornicka 337
Poznań, ul. Szwedzka 10A
Puławy, ul. Lubelska 55
Puławy, ul. Piaskowa 13
Racibórz, ul. Rudzka 101A
Rawicz, ul. Sarnowska 10a
Rychwał, ul. Grabowska 1
Rzeszów, Unimet Plaza 1-piętro, ul. Okulickiego 20
Skoczów, ul. Górecka 32D
Sochaczew, ul. Ułanów Jazlowieckich 9
Starogard Gdański, Al. Jana Pawła II 1F
Strzelce Opolskie, ul. Budowlanych 2
Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 29
Szamotuły, ul. Chrobrego 8C
Szczecin, ul. Santocka 39
Szczecin, ul. Struga 31A
Szczecinek, ul. Wiśniowa 10
Śrem, ul. Powstańców Wielkopolskich 7G/F
Świdnica, ul. Strzelińska 4
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 135
Tarnów, ul. Orkana 10
Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 20
Toruń, ul. Polna 129
Trzebinia, ul. Kościuszki 31
Trzebnica, ul. Prusicka 22a
Turek, ul. Kazimierza Wielkiego 2A
Tychy, ul. Towarowa 2C
Wadowice, Osiedle Kopernika 10
Wałbrzych, ul. Wrocławska 113
Warszawa Janki, Plac Szwedzki 3
Warszawa Targówek, ul. Malborska 37
Warszawa, Al. Krakowska 61
Warszawa, ul. Bartycka 24/26 lok.230
Wągrowiec, ul. Kcyńska 56
Wejherowo, ul. Graniczna 2
Wieluń, ul. Fabryczna 2E/2A
Włocławek, ul. Wiejska 24
Wodzisław Śląski, ul. Rybnicka 48
Wrocław Domar, ul. Braniborska 14
Wrocław, Al. Brücknera 25-43
Zbąszyń, ul. Sportowa 16
Zgierz, ul. Łódzka 11/15
Zielona Góra, ul. Wrocławska 20A
Żagań, ul. Waryńskiego 29A
Żory, al. Jana Pawła II 41