

KOLEKCJE 2014

**SUPER
CENA!** **309 PLN**
patrz strona 15



NOWOŚCI



MODEL E5, STR. 18



MODEL F5, STR. 18

lewe lub prawe?
bez problemu



OŚCIEŻNICA BEZPRZYLGOWA,
UNIVERSALNA SMART, STR. 35

SKRÓCONY SYSTEM INFORMACYJNY W POSTACI IKON



Dostępne **rozmiary**
jednoskrzydłowych



Dostępne **rozmiary**
dwuskrzydłowych



Skrzydło **suwane**



Przylgowość



Bezprzylgowość



Klasa mechaniczna
klasa 1–4
Wytrzymałość drzwi na
obciążenia w zależności
od warunków eksploatacji



Antywłamaniowość
klasa 2, klasa 3, klasa C
Odporność drzwi na
nieuprawnione otwarcie



Dźwiękoszczelność
Rw 27 dB D,25, Rw 32 dB D,30,
Rw 37 dB D,35, Rw 42 dB D,40
Wartość wskazuje ilość decybeli,
jaką drzwi są w stanie wytłumić



Dymoszczelność
klasa Sa, Sm
Określa szczelność drzwi
na przenikanie dymu

SPIS TREŚCI

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS	8	NOWOŚĆ
KOLEKCJA A	10	SUPER CENA
KOLEKCJA B	12	SUPER CENA
KOLEKCJA C	14	SUPER CENA
KOLEKCJA D	16	SUPER CENA
KOLEKCJA E, F	18	NOWE MODELE
MODERN	20	NOWE MODELE
OPTIMA	22	
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY	24	
SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZSCIENNY	26	
FORES BASIC – WZMOCNIONE, AKUSTYCZNE	28	NOWOŚĆ
VERTE STRONGER – ANTYWŁAMANIOWE, AKUSTYCZNE	30	NOWOŚĆ
KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ	32	
OŚCIEŻNICA UNIWERSALNA BEZPRZYLGOWA SMART	35	NOWOŚĆ
OŚCIEŻNICA STAŁA	36	
OŚCIEŻNICA REGULOWANA	37	
AKCESORIA	38	
WYMIARY MONTAŻOWE DRZWI	40	
PRÓBKI KOLORÓW	43	




Szczegółowy regulamin dla drzwi
VERTE dostępny pod adresem:
www.vertedrzwi.eu/regulamin5lat.pdf

nie dotyczy Verte BASIC

JAK DOBRAĆ DRZWI DO WNĘTRZA?


DOBÓR DRZWI DO WYSTROJU WNĘTRZA, WYDAJE SIĘ DUŻYM WYZWANIEM.
JAKIM KRYTERIAMI NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE DRZWI?

Obok podpowiadamy rozwiązania,
które sprawią, że Twoje wnętrze
nabierze spójnego charakteru,
a wybór drzwi okaże się dobrą zabawą.




DO LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ

Zwróć uwagę, na kolor, wysokość,
sposób wykończenia, styl listew.
Dopasuj odpowiednie drzwi dla siebie.



DO DETALI

Detale w mieszkaniu mają wpływ
na jego charakter, możesz je wykorzystać jako
podpowiedź, przy wyborze
akcesoriów w drzwiach.




DO KOLORU PODŁOGI

Podłoga to ważny element wystroju pomieszczenia.
Dopasuj drzwi do koloru podłogi, lub zadziałaj
przeciwnie decydując się na drzwi
w kolorze silnie kontrastującym.




DO STYLU

Każde mieszkanie może mieć inny styl,
dobierz drzwi pasujące do niego.



DO ŚWIATŁA

Pomieszczenia bez dopływu światła
dziennego, możesz rozświetlić wybierając
drzwi z przeszkleniami.



DO KOLORU MEBLIA

Meble nadają indywidualnego charakteru
pomieszczeniu, a drzwi są jego częścią.
Dobierz do nich strukturę i kolor drzwi.

SKRZYDŁA DRZWIOWE RAMOWE

SOLIDNA KONSTRUKCJA



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

ramiaki okleinowane
obwiedniowo,
krawędzie zabezpieczone
przed wilgocią



NIEZAWODNE DZIAŁANIE

3 zawiasy czopowe
w standardzie




DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY

brak uszczelek
przyszybowych



BEZPIECZEŃSTWO

szyba matowa
hartowana




SOLIDNOŚĆ

konstrukcja ramowa


RÓŻNE GRUBOŚCI MURÓW? TO NIE PROBLEM!



ZAKRES PODSTAWOWY
95–110 mm



ZAKRES A
95–210 mm



ZAKRES B
95–310 mm

lewe lub prawe?
bez problemu

SMART




DRZWI ZAMKNIĘTE




DRZWI OTWARTE


PAKIET PODSTAWOWY I PANELE POSZERZAJĄCE



ZAKRES PODSTAWOWY
95–110 mm




ZAKRES A
95–210 mm




ZAKRES B
95–310 mm

DRZWI BEZPRZYLGOWE W SYSTEMIE SMART




Skrzydło uniwersalne SMART LEWE / PRAWA
Dostępne w rozmiarach „60”-„100”



Ościeznica uniwersalna SMART LEWA / PRAWA
W wersji obejmującej dla grubości muru „95”-„310”*




KUPUJĘ
1 KOMPLĘT



Skrzydło LEWE



Ościeznica LEWA



Skrzydło PRAWA



Ościeznica PRAWA




MONTUJĘ
W 2 OPCJACH



Drzwi LEWE

lewe lub prawe?
bez problemu



Drzwi PRAWA




MAM
WYBÓR

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS



MODEL DUŻA I MAŁA RAMKA, DĄB MONACO 3



PEŁNE



MAŁA RAMKA



DUŻA RAMKA



LIFT

PŁYTA LAKIEROWANA (VERTE BASIC)



PŁYTA LAKIEROWANA (VERTE BASIC PLUS)



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Płyta Lakierowana	
	VERTE BASIC	VERTE BASIC PLUS
PEŁNE	106 130,38	122 150,06
MAŁA RAMKA	160 196,80	175 215,25
DUŻA RAMKA	180 221,40	195 239,85
LIFT	175 215,25	183 225,09
TRIO	–	183 225,09
SZPROS WC	183 225,09	–
SZPROS	214 263,22	–



NOWOCZESNY PROFIL RAMKI
VERTE BASIC PLUS



KLASYCZNY PROFIL RAMKI
VERTE BASIC



TRIO



SZPROS WC



SZPROS



**SUPER
CENA!** od **339** netto
416,97 brutto*

MODEL A8, OKLEINA DUR, ORZECH 4



MODEL A0



MODEL A1



MODEL A2




MODEL A3



OKLEINA DECOR




OKLEINA DUR




* do wyczerpania zapasów

OKLEINA CORTEX



OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2014/2015



OKLEINA PERFECT 3D TRENDY 2014/2015 OKLEINA SUPER MATT



zobacz film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN


MODELE	Decor, Synchro 3D	Dur	Cortex, Super Matt	Perfect 3D
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9	399 490,77	431 530,13	454 558,42	485 596,55

MODELE	Decor, Synchro 3D
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9	339 416,97

* Nowa cena dotyczy skrzydeł w pokryciu Decor, Synchro 3D.



PANEL PŁASKI



SZYBA MATOWA HARTOWANA



MODEL A4



MODEL A5



MODEL A6



MODEL A8



MODEL B3, OKLEINA DUR, ORZECH 3



MODEL B0



MODEL B1



MODEL B2




MODEL B3



OKLEINA DECOR




OKLEINA DUR




* do wyczerpania zapasów

OKLEINA CORTEX



OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2014/2015



OKLEINA PERFECT 3D TRENDY 2014/2015 OKLEINA SUPER MATT



zobacz film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN


MODELE	Decor, Synchro 3D	Dur	Cortex, Super Matt	Perfect 3D
B0 – B7	369 453,87	392 482,16	415 510,45	446 548,58

MODELE	Decor, Synchro 3D
B0 – B7	314 386,22

* Nowa cena dotyczy skrzydeł w pokryciu Decor, Synchro 3D.



OKLEINA SYNCHRO 3D



DEDYKOWANA SZYBA MATOWA



MODEL B4



MODEL B5



MODEL B6



MODEL B7

**SUPER
CENA!** od **309 netto**
380,07 brutto*



MODEL C5, OKLEINA PERFECT 3D, DĄB HAWANA



MODEL C0



MODEL C1




MODEL C2




MODEL C3



OKLEINA DECOR




OKLEINA DUR




* do wyczerpania zapasów

OKLEINA CORTEX



OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2014/2015



OKLEINA PERFECT 3D TRENDY 2014/2015 OKLEINA SUPER MATT



zobacz film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Synchro 3D	Decor
C0 – C5	309 380,07*	399 490,77

MODELE	Dur	Cortex, Super Matt	Perfect 3D
C0 – C5	431 530,13	454 558,42	485 596,55



KONSTRUKCJA PANELOWA



SZYBA MATOWA HARTOWANA



MODEL C4



MODEL C5

**SUPER
CENA!** od **345** netto
424,35 brutto*



MODEL D7, OKLEINA DUR, ORZECH 4



MODEL D0



MODEL D1



MODEL D2




MODEL D3



OKLEINA DECOR




OKLEINA DUR




* do wyczerpania zapasów

OKLEINA CORTEX



OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2014/2015



OKLEINA PERFECT 3D TRENDY 2014/2015



zobacz film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Decor, Synchro 3D	Dur	Cortex, Super Matt	Perfect 3D
D0 – D7	431 530,13	454 558,42	477 586,71	508 624,84

MODELE	Decor, Synchro 3D
D0 – D7	345 424,35

* Nowa cena dotyczy skrzydeł w pokryciu Decor, Synchro 3D.



OKLEINA PERFECT 3D – EFEKT HAPTIC**



SZYBA MATOWA HARTOWANA



MODEL D4



MODEL D5



MODEL D6



MODEL D7

** Okleina z efektem dotykowym przypominającym strukturę drewna.

KOLEKCJA E, F

**NOWE
MOŻLIWOŚCI** od **331** netto
407,13 brutto



MODEL F5, OKLEINA PERFECT 3D, DĄB MALIBU



MODEL E0



MODEL E1




MODEL E2




MODEL E3



OKLEINA DECOR




OKLEINA DUR




* do wyczerpania zapasów

OKLEINA CORTEX



OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2014/2015



OKLEINA PERFECT 3D TRENDY 2014/2015




OKLEINA SUPER MATT

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Decor, Synchron 3D	Dur	Cortex, Super Matt	Perfect 3D
E0	331 407,13	354 435,42	377 463,71	399 490,77
E1 – E4	399 490,77	431 530,13	454 558,42	485 596,55
E5, F5	399 490,77	431 530,13	454 558,42	485 596,55



MINIMALISTYCZNA FORMA



PRZESZKLENIE W MODELU E5



zobacz film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4



MODEL E4



MODEL E5



MODEL F5

MODERN



od **289** netto
355,47 brutto

MODEL 3.1, 3.4, OKLEINA DECOR, ORZECH VERONA 2



MODEL 1.2



MODEL 2.7



MODEL 3.4



MODEL 4.4



OKLEINA DECOR



OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2014/2015



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Decor, Synchro 3D
1.0, 1.2 2.0, 2.2, 2.7 3.0, 3.1, 3.4 4.0, 4.1, 4.4 5.0, 5.1, 5.2, 5.5	337 414,51
6.0, 6.1, 6.2	289 355,47



INTARSJE W KOLORZE ALUMINIUM, MODEL 1.2



SZYBA MATOWA HARTOWANA



MODEL 5.5



MODEL 6.0



MODEL 6.1



MODEL 6.2



MODEL B0, B1, OKLEINA DECOR, BIAŁY



MODEL A0



MODEL A1



MODEL A2



MODEL A3



OKLEINA DECOR



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

MODELE	Decor, Synchro 3D
A0 – B2	368 452,64

OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2014/2015



ORYGINALNE WZORNICTWO



SZYBA MATOWA HARTOWANA



MODEL B0



MODEL B1





MODEL B2

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



MODEL B5, OKLEINA DECOR, ORZECH BIELONY



MASKOWNICA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA W WERSJI TUNELOWEJ

SZYNA Z WÓZKAMI JEZDNYMI


BELKA ODBOJOWA

SKRZYDŁO W WERSJI SUWANEJ

OKLEINA DECOR




OKLEINA DUR




* do wyczerpania zapasów

OKLEINA CORTEX



OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2014/2015



OKLEINA PERFECT 3D TRENDY 2014/2015 OKLEINA SUPER MATT



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

	Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt
system naścienny	316 388,68

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY VERTE

Kompletny zestaw¹ drzwi przesuwnych naściennych składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła w wersji przesuwnej²
- ościeżnicy w wersji tunelowej przygotowanej pod system przesuwny².

KONSTRUKCJA

System przesuwny naścienny składa się z:

- maskownicy oraz belki odbojowej wykonanej z płyty wiórowej i MDF
- szyny z wózkami jezdnyymi oraz osłoną szyny
- system przesuwny jest produkowany i dostarczany w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia na miejscu montażu

WYKOŃCZENIE

Maskownica oraz belka odbojowa pokryte są okleinami w kolorystyce zgodnej z ofertą VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt).

WYPOSAŻENIE

- Szyna z wózkami jezdnyymi
- uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- prowadnik skrzydła (do zamontowania na podłodze)
- zaczep zamka hakowego (opcja).


WYMIARY

- Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

UWAGI

- Montaż systemu przesuwного należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (tapety, malowanie, kafelkowanie itp.) oraz podłogami (np. parkiet).

1 Zestaw jest uniwersalny i nie posiada strony. Kierunek otwierania można zmienić poprzez mocowanie belki odbojowej na lewej bądź prawej stronie ościeżnicy w wersji tunelowej.
2 Nie zawarte w cenie.



POCHWYT BOCZNY



SZCZOTKA PRZECIWKURZOWA

POCHWYT CZOŁOWY
OKRĄGŁY

SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZCIENNY




MODEL D7, OKLEINA DECOR, BIAŁY




KASETA KONSTRUKCYJNA Z SZYNĄ
I WÓZKAMI JEZDNYMI

SKRZYDŁO W WERSJI SUWANEJ*


OŚCIEŻNICA SYSTEMU
PRZESUWNEGO WEWNĄTRZCIENNEGO



OKLEINA DECOR




OKLEINA DUR




* do wyczerpania zapasów

OKLEINA CORTEX



OKLEINA SYNCHRO 3D TRENDY 2014/2015



OKLEINA PERFECT 3D TRENDY 2014/2015 OKLEINA SUPER MATT



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

	Decor, Synchro 3D		Perfect 3D, Dur, Cortex, Super Matt	
	pojedynczy	podwójny	pojedynczy	podwójny
system	368 452,64	382 469,86	391 480,93	411 505,53
kaseta konstrukcyjna	633 778,59	1282 1576,86	633 778,59	1282 1576,86

SYSTEM WEWNĄTRZSCIENNY VERTE

Kompletny zestaw drzwi przesuwnych wewnątrzściennych składa się z:

- Systemu wewnątrzściennego VERTE¹
- Skrzydła w wersji przesuwnej².

KONSTRUKCJA

System przesuwny wewnątrzścienny VERTE składa się z:

- Kasety konstrukcyjnej wewnątrzściennej wraz z elementami jezdny
- Ościeżnicy wykonanej z płyty wiórowej oraz MDF.

WYKOŃCZENIE

- Ościeżnica jest pokryta okleinami w kolorystyce zgodnej z ofertą VERTE (Decor, Dur, Cortex, Synchro 3D, Perfect 3D, Super Matt)
- Kaseta i szyna wykonane są z blachy ocynkowanej, szyna aluminiowa
- Wózki jezdne oraz stalowa śruba mocująca.

WYPOSAŻENIE

- Kaseta konstrukcyjna
- Szyna z wózkami jezdny
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana
- Prowadnik skrzydła (do zamontowania w podłodze)
- Ościeżnica
- Łączniki montażowe
- Zaczep zamka hakowego (opcja).

WYMIARY


- Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- Dwuskrzydłowe: „60+60”, „70+70”, „80+80”, „90+90”, „100+100”.

UWAGI

- Montaż systemu przesuwnego należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (tapety, malowanie, kafelkowanie itp.) oraz podłogami (np. parkiet).
- System przesuwny jest produkowany i dostarczany w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia na miejscu montażu.
- **Kaseta konstrukcyjna w rozmiarze „70”, „80”, „90” dostępna w ciągłej sprzedaży bezpośredniej z magazynu producenta.**

1 System jest przygotowany do zabudowy w ścianie gipsowo-kartonowej o rozstawie 125 mm.

2 Nie zawarte w cenie.



POCHWYT BOCZNY

SZCZOTKA PRZECIWKURZOWA

ZAMEK HAKOWY

FORES BASIC

AKUSTYCZNE 32 dB*; ZAMEK KLASY 2 ANTYWŁAMANIOWEJ



MODEL 3, NUGAT CHERRY



PŁASKIE



MODEL 1




MODEL 3



MODEL 4

* Szczegółowe wyniki badań dostępne pod adresem www.vertedrzwi.eu/wynikibadan.pdf

WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY DREWNOPODOBNE PCV



VERTE FORES	80 – 90	100
skrzydła płaskie	363 446,49	415 510,45
skrzydła z intarsjami	403 495,69	455 559,65
drzwi płaskie	646 794, 58	698 858,54
drzwi z intarsjami	686 843,78	738 907,74

Komplet stanowi:
skrzydło + ościeznica (próg gratis) + wizjer (opcja)



DWA ZAMKI KLASY 2 ANTYWŁAMANIOWEJ



WYSOKIEJ JAKOŚCI PRÓG ZE STALI NIERDZEWNEJ
O WARTOŚCI 70 PLN W KOMPLECIE Z OŚCIEŻNICĄ
GRATIS



MODEL 5




MODEL 6


OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA



PRZYKŁADY MONTAŻU OŚCIEŻNICY



Montaż bez dodatkowych
elementów kotwiących.



Montaż na dyble.

VERTE STRONGER

ANTYWŁAMANIOWE KLASA C, 3 ENV; AKUSTYCZNE 36 dB*



MODEL PŁASKIE, OKLEINA CPL HQ, MAHOŃ



PŁASKIE



MODEL 2



MODEL 3



MODEL 4

* Szczegółowe wyniki badań dostępne pod adresem www.vertedrzwi.eu/wynikibadan.pdf

WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY DREWNOPODOBNE PCV



WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY CPL (PŁASKIE)



Specjalna konstrukcja drzwi pozwala na łatwy montaż na dyle i pianę montażową. Eliminuje ryzyko zabrudzenia betonem. zobacz film: www.vertedrzwi.eu/latwymontaz.mp4


CENNIK NETTO | BRUTTO PLN

VERTE STRONGER	Drewnopodobna PCV	CPL HQ
drzwi płaskie	1629 2003,67	1646 2024,58
drzwi frezowane	1629 2003,67	–

Komplet stanowi:
skrzydło + ościeżnica + próg ze stali nierdzewnej
+ klamka z szyldem i szyld górny + 2 wkładki klasy C



ZAMEK LISTWOWY CZTEROPUNKTOWY KLASY C



BEZPIECZEŃSTWO KLASY C, 3 ENV



MODEL 6



MODEL 7



MODEL 8



MODEL 9

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ

VERTE BASIC, VERTE BASIC PLUS

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁA

Wypełnienie stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu”. Rama wraz z wypełnieniem jest obłożona dwustronnie lakierowaną płytą HDF. Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDEŁA

- 2 zawiasy czopowe standard
- 3 zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- szyba: wzór „chinchilla”

WYMIARY

- Jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- Dwuskrzydłowe „120” – „200”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012 Warszawa
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (tapety, malowanie, kafelkowanie itp.) oraz wykończonymi podłogami (np. parkiet).

VERTE A-F

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁA

Skrzydła ramowo – płycinowe w wersji przylgowej lub bezprzylgowej. Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF. W zależności od modelu szyba matowa hartowana o gr. 4 mm. Ramiaki okleinowane obwiedniowo, krawędzie zabezpieczona przed wilgocią, a górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. **Modele wykonane są w wersji bezuszczelkowej, za wyjątkiem kolekcji E i F.** Wyjątkowa konstrukcja skrzydeł bezprzylgowych SMART umożliwia ich uniwersalny montaż (lewe lub prawe).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDEŁA

- Zamek 72x55 mm na klucz zwykły, patent, blokadę WC, bez nawiertu pod klucz
- 3 zawiasy czopowe standard
- Przygotowanie do skrótu¹.

WYMIARY

- Jednoskrzydłowe „60”², „70”, „80”, „90”, „100”³
- Dwuskrzydłowe „120” – „200”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2009, ITB Warszawa
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych
- Skrzydła bezprzylgowe pracują wyłącznie w systemie SMART, patrz dedykowana ościeżnica.

¹ Maksymalnie 30 mm.

² Model E2, oraz modele z grupy F nie występują w wymiarze „60”.

³ Modele z grupy F nie występują w rozmiarze „100”.

MODERN, OPTIMA

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁA

Skrzydła płaskie w wersji przylgowej lub bezprzylgowej. Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego lub MDF. W zależności od modelu szyba matowa hartowana o gr. 4 mm. Wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”. Boki oraz góra skrzydła jest okleinowana taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. Wyjątkowa konstrukcja skrzydeł bezprzylgowych SMART umożliwia ich uniwersalny montaż (lewe lub prawe).

AKCESORIA W CENIE SKRZYDEŁA

- Zamek 72x55 mm na klucz zwykły, patent, blokadę WC, bez nawiertu pod klucz
- 3 zawiasy czopowe standard

WYMIARY

- Jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”
- Dwuskrzydłowe „120” – „180”.

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych
- Skrzydła bezprzylgowe pracują wyłącznie w systemie SMART, patrz dedykowana ościeżnica.

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ

FORES BASIC

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁA

Rama skrzydła wykonana jest z klejki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna i wiórowa otworowa dodatkowo wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDEŁA

- Ościeżnica metalowa
- Próg ze stali nierdzewnej (90 mm)
- 3 wzmocnione zawiasy czopowe
- Bolce antywyważeniowe
- Wizjer (opcja)
- Dwa zamki

WYMIARY

- Jednoskrzydłowe „80”, „90”, „100”.

OŚCIEŻNICA

Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 80 mm wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm, lakierowana proszkowo na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), kremowy (RAL 1001), brązowy (RAL 8028), antracyt „struktura” (RAL 7024). Ościeżnica występuje w wykonaniu na poziomy: „0” i „-30” (do zalania w posadzce).

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-4997/2011, ITB Warszawa
- * 32 dB - parametr tylko na dopuszczeniu jednostkowym.

VERTE STRONGER

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁA

Rama skrzydła wykonana jest z klejki drewna iglastego. Wewnętrzne wypełnienie skrzydła stanowi specjalna konstrukcja, oparta na płycie wiórowej wzmocnionej prętami stalowymi. Poszycie skrzydła stanowi płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u.

AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Ościeżnica metalowa
- Próg ze stali nierdzewnej (90 mm)
- 3 wzmocnione zawiasy czopowe
- Bolce antywyważeniowe
- Wizjer (opcja)
- Klamka z szyldem i szyld górny (kolor srebrny)
- Zamek listwowy czteropunktowy z certyfikatem klasy C
- Wkładki klasy C (w tym z gałką).

WYMIARY

- Jednoskrzydłowe „80”, „90”, „100”.

OŚCIEŻNICA

Ościeżnica metalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,5 mm, lakierowana proszkowo na kolor biały (RAL 9016), popielaty (RAL 7047), kremowy (RAL 1001), brązowy (RAL 8028). Ościeżnica występuje w wykonaniu na poziomy: „0” i „-30” (do zalania w posadzce).

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6043/2011, ITB Warszawa
- Akcesoria (okucia, próg) pakowane do ościeżnicy
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

PRZEKROJE SKRZYDEŁ




VERTE BASIC I BASIC PLUS,
MODERN, OPTIMA




VERTE



zobacz film:
www.vertedrzwi.eu/technologie.mp4



FORES BASIC



VERTE STRONGER

ZAWSZE MASZ WYBÓR!


SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE DO OŚCIEŻNICY UNIWERSALNEJ W SYSTEMIE SMART*

lewe lub prawe?
bez problemu

SMART
SMART



OŚCIEŻNICA UNIWERSALNA
BEZPRZYLGOWA SYSTEM SMART



SPOSÓB MONTOWANIA
SZYBY MATOWEJ
(SKRZYDŁO PRAWIE – CZĘŚĆ MATOWA
OD STRONY OBSERWATORA)

Więcej informacji, patrz str. 35,
oraz www.vertedrzwi.eu/smart

SKRZYDŁO PRZYLGOWE DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ LUB REGULOWANEJ, patrz strona 36-37



OŚCIEŻNICA STAŁA



OŚCIEŻNICA REGULOWANA

OŚCIEŻNICA UNIWERSALNA BEZPRZYLGOWA SMART

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ

Ościeżnica składa się z:

- Belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, oklejonych i wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria
- Listew opaskowych (szer. 80 mm) wraz z listwami do ich montażu
- Paneli poszerzających zakres A i B (opcja).

WYKOŃCZENIE

- Belki, listwy, panele pokryte są tą samą okleiną co skrzydło (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

WYPOSAŻENIE

- Regulowany zaczep zamka
- Specjalne zawiasy regulowane 2D, umożliwiające płynną regulację szczeliny na styku skrzydło – ościeżnica (w pionie)
- Uszczelka dopasowana kolorystycznie do koloru pokrycia okleiny
- Łączniki montażowe
- Okucia w kolorze srebrnym.

WYMIARY

- Jednoskrzydłowe „60”, „70”, „80”, „90”, „100”.


UWAGI

- Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy
- Ościeżnica wymaga dopuszczenia do jednostkowego stosowania
- Ościeżnica uniwersalna bezprzylgowa SMART dedykowana jest wyłącznie dla skrzydeł bezprzylgowych z kolekcji VERTE
- Gniazdo zawiasowe przygotowane specjalnie pod zawias 2D
- Rozmiar „60” – „80”, dwa zawiasy
- Rozmiar „90” – „100”, trzy zawiasy.

1 Występuje tylko w pokryciu okleiny syntetycznej.



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



SPECJALNY ZAWIAS REGULOWANY 2D



DEDYKOWANE SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE SMART, ZAMEK Z OBRACANYM JĘZYKIEM (STRONA LEWA, PRAWA – UNIWERSALNA)

CENY OŚCIEŻNICY SMART	Decor, Synchro 3D	Dur, Cortex	Perfect 3D, Super Matt
	jednoskrzydłowa	jednoskrzydłowa	jednoskrzydłowa
ościeżnica (95-110 mm)	299 367,77	309 380,07	319 392,37
A panel poszerzający (95-210 mm)	59 72,57	65 79,95	69 84,87
B panel poszerzający (95-310 mm)	79 97,17	89 109,47	95 116,85



Więcej informacji odnośnie uniwersalności ościeżnicy SMART, patrz: www.vertedrzwi.eu/smart

OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA



KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY STAŁEJ

Ościeżnica składa się z:

- Belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria
- Listew opaskowych oraz ćwierćwałków (opcja dodatkowa)
- Ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia na miejscu montażu.

WYKOŃCZENIE

- Ościeżnica, listwy, ćwierćwałki pokryte są tą samą okleiną co skrzydła (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

WYPOSAŻENIE

- Zaczep zamka
- Zawiasy czopowe 3 szt. (część ościeżnicowa zawiasu)
- Uszczelka dopasowana kolorystycznie do koloru pokrycia ościeżnicy
- Kieszenie pod zawiasy 3 szt.
- Podstawka plastikowa, która służy do zabezpieczenia dolnej krawędzi ościeżnicy przed wilgocią
- Łączniki montażowe.

DODATKOWE ROZWIĄZANIA

- Ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych – wyposażona w 6 sztuk zawiasów (część ościeżnicowa zawiasu), nie posiada zaczepu zamka.

WYMIARY

- Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- Dwuskrzydłowe: dowolna kombinacja powyższych wymiarów
- Przygotowana do osadzenia na mur o grubości min. 100 mm.

ĆWIERĆWAŁKI


- Wymiar: 12x22 mm, długość: 2150 mm

LISTWY OPASKOWE

- Szerokość listew – 60 mm (Verte Basic)
- Szerokość listew – 80 mm
- Krawędzie ostre
- Przycinane pod kątem 90°
- Wymiary: „90”, „100”, „100+100”, „110+110”
- Dostępne opcje: komplet na jedną stronę lub pojedyncze listwy pionowe.

UWAGI

- Aprobata techniczna 15-5664/2012, ITB Warszawa
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (tapety, malowanie, kafelkowanie itp.) Oraz wykończonymi podłogami (np. parkiet)



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STAŁEJ



Verte BASIC	jednoskrz.	dwuskrzydł.
STAŁA 100 mm	108 132,84	169 207,87
Listwy płaskie*	49 60,27	
Ćwierćwałek**	11 13,53	

VERTE	Decor, Synchro 3D		Dur, Cortex, Super Matt		Perfect 3D	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
STAŁA 100 mm	129 158,67	211 259,53	205 252,15	306 376,38	153 188,19	229 281,67
Listwy płaskie*	41 50,43	48 59,04	57 70,11	57 70,11	48 59,04	57 70,11
Ćwierćwałek**	12 14,76		14 17,22		14 17,22	

* Komplet na jedną stronę. ** Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZYLGOWA



KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

Ościeżnica składa się z:

- Belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z płyty wiórowej wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria
- Kompletu opasek kątowych o szerokości 80 mm przycinanych pod kątem 45°, do skrzydeł Verte Basic, posiada komplet opasek kątowych o szerokości 60 mm
- Ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia na miejscu montażu.

WYKOŃCZENIE

- Ościeżnica, opaski kątowe pokryte są tą samą okleiną co skrzydła (Decor, Dur, Cortex, Super Matt, Synchro 3D, Perfect 3D).

WYPOSAŻENIE

- Zaczep zamka
- Zawiasy czopowe 3 szt. (część ościeżnicowa zawiasu)
- Uszczelka dopasowana kolorystycznie do koloru pokrycia ościeżnicy
- Kieszenie pod zawiasy 3 szt.
- Łączniki montażowe.

DODATKOWE ROZWIĄZANIA

- Ościeżnica w wersji tunel – do zastosowania jako osłona muru w miejscu gdzie nie przewidziano skrzydła lub jako element systemu przesuwne; nie posiada uszczelki, zaczepu zamka, zawiasów
- Ościeżnica łączona – przeznaczona na duże zakresy muru (max. 588 mm); składa się ze standardowej ościeżnicy oraz dodatkowej belki poszerzającej z łącznikiem
- Panel regulujący – rozwiązanie umożliwiające poszerzenie standardowej ościeżnicy (max. 460 mm) za pomocą dodatkowego panelu wykonanego z mdf; panele regulujące występują w szerokości 80 i 160 mm
- Ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych – wyposażona w 6 sztuk zawiasów (część ościeżnicowa zawiasu), nie posiada zaczepu zamka.

WYMIARY

- Jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
- Dwuskrzydłowe: dowolna kombinacja powyższych wymiarów.

UWAGI

- Aprobata techniczna 15-5664/2012, ITB Warszawa
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (tapety, malowanie, kafelkowanie itp.) oraz wykończonymi podłogami (np. parkiet)

CENY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH

Zakres szerokości muru	Verte BASIC, Verte BASIC PLUS		VERTE		VERTE	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
A 75 ÷ 95	209 257,07	314 386,22	215 264,45	320 393,60	225 276,75	335 412,05
B, C 95 ÷ 115 120 ÷ 140	219 269,37	329 404,67	225 276,75	335 412,05	233 286,59	347 426,81
D, E 140 ÷ 160 160 ÷ 180	239 293,97	359 441,57	245 301,35	365 448,95	260 319,80	387 476,01
F, G, H 180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	259 318,57	389 478,47	265 325,95	395 485,85	278 341,94	414 509,22
I, J, K 240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	299 367,77	449 552,27	305 375,15	455 559,65	313 384,99	467 574,41

CENY PANELU REGULUJĄCEGO® DO OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ


Zakres szerokości muru	Decor, Synchro 3D		Perfect 3D, Dur, Cortex, Super Matt	
	jednoskrz.	dwuskrzydł.	jednoskrz.	dwuskrzydł.
A (80 mm) poziom	10 12,30	16 19,68	11 13,53	18 22,14
B (160 mm) poziom	16 19,68	22 27,06	17 20,91	24 29,52
A (80 mm) pion (kpl.)	40 49,20		44 54,12	
B (160 mm) pion (kpl.)	59 72,57		64 78,72	

ŁĄCZNIKI MONTAŻOWE

POWŁOKA CHRONIĄCA PRZED ZAWILGOCENIEM


USZCZELKA

OPASKA KĄTOWA SZEROKOŚCI 80 mm / 60 mm




PRZĘKÓJ OŚCIEŻNICY PODSTAWOWEJ

ŁĄCZNIK DODATKOWA BELKA OŚCIEŻNICY



PRZĘKÓJ OŚCIEŻNICY ŁĄCZONEJ

PANEL REGULUJĄCY



PRZĘKÓJ OŚCIEŻNICY Z PANELEM REGULUJĄCYM

AKCESORIA

KLAMKI

OFFICE	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy	71 87,33	71 87,33	76 93,48




CARO	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy	71 87,33	71 87,33	76 93,48



ACCENT	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny,	66 81,18	66 81,18	83 102,09
złoty matowy, srebrny matowy	78 95,94	78 95,94	93 114,39



MODERN	zwykła	patentowa	z blokadą WC
złoty, srebrny,	66 81,18	66 81,18	83 102,09
złoty matowy, srebrny matowy	78 95,94	78 95,94	93 114,39



AKCESORIA DO DRZWI VERTE STRONGER



sztyld
górnego
zamka

klamka
klasy C



próg metalowy



wizjer szerokokątny
kolor srebrny
(opcja bez dopłaty)

Klamka, wkładki klasy C oraz próg pakowane są wraz z ościeżnicą Verte STRONGER.

AKCESORIA

WENTYLACJA

	1 rzqd	2 rzędy
TULEJE WENTYLACYJNE	26 31,98	26 31,98
PODCIĘCIE WENTYLACYJNE	26 31,98	
KRATKA WENTYLACYJNA	26 31,98	



Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

dopasowane do koloru skrzydła



LISTWY MASKUJĄCE

	Decor, Synchro 3D	Dur, Cortex, Super Matt	Perfect 3D	Okleina naturalna
	jednoskrz. dwuskrzydł.	jednoskrz. dwuskrzydł.	jednoskrz. dwuskrzydł.	jednoskrz. dwuskrzydł.
Listwy płaskie*	41 50,43 48 59,04	57 70,11 57 70,11	48 59,04 57 70,11	86 105,78 126 154,98
Ćwierćwałek**	12 14,76	14 17,22	14 17,22	22 27,06

Verte BASIC	
Listwy płaskie*	49 60,27
Ćwierćwałek**	11 13,53




* Komplet na jedną stronę ** Cena za 1 szt. długości 2150 mm

KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE


skrzydło lewe

skrzydło prawe




DRZWI DWUSKRZYDŁOWE (SKRZYDŁO CZYNNE I BIERNE)

Drzwi lewe
= lewe czynne + prawe bierne



Drzwi prawe
= prawe czynne + lewe bierne



ZAWIASY

ZAWIASY STANDARD	
złoty, srebrny	9,53 11,72



POCHWYTY DO DRZWI PRZESUWNYCH

POCHWYT OKRĄGŁY	
złoty połysk, srebrny połysk	7 8,61





POCHWYT PODŁUŻNY	
złoty połysk, srebrny połysk (za komplet)	70 86,10





ZAMEK HAKOWY	
złoty, srebrny	98 120,54

WYMIARY MONTAŻOWE DRZWI



OŚCIEŻNICA STAŁA



OŚCIEŻNICA REGULOWANA



OŚCIEŻNICA VERTE SMART




RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
Ościeżnica stała	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900		
	80	844			910		802		890		1000		
	90	944			1010		902		990		1100		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		
Ościeżnica regulowana	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	786/746*	2108/2088*	+20 / +10
	70	744			780		702		746		886/846*		
	80	844			880		802		846		986/946*		
	90	944			980		902		946		1086/1046*		
	100	1044			1080		1002		1046		1186/1146*		

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
Ościeżnica uniwersalna bezprzylgowa SMART	60	618	2017	40	710	2075	602	2016	682	2056	802	2116	+20 / +10
	70	718			810		702		782		902		
	80	818			910		802		882		1002		
	90	918			1010		902		982		1102		
	100	1018			1110		1002		1082		1202		


* Dotyczy ościeżnicy do drzwi VerTe BASIC.

WYMIARY MONTAŻOWE DRZWI

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY VERTE



SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZŚCIENNY VERTE





SYSTEM PRZESUWNY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}
System przesuwny ścienny	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

SYSTEM PRZESUWNY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z	H _z	T _{s/w}	S _c	H _c
System przesuwny wewnętrzny pojedynczy	60	644	2030	40	670	2065	609	2018	664	2040	793	2110	+10 / +5	1355	2128
	70	744			770		709		764		893			1555	
	80	844			870		809		864		993			1755	
	90	944			970		909		964		1093			1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1193			2155	
System przesuwny wewnętrzny podwójny	60 X 60	644	2030	40	1290	2065	1234	2018	1278	2088	1418	2110	+10 / +5	2613	2128
	70 X 70	744			1490		1434		1478		1618			3013	
	80 X 80	844			1690		1634		1678		1818			3413	
	90 X 90	944			1890		1834		1878		2018			3813	
	100 X 100	1044			2090		2034		2078		2218			4213	



* Dla systemu przesuwego wewnętrznego VERTE wymiary S₀ i H₀ oznaczają wymiar otworu w murze bez uwzględnienia kasety metalowej.

WYMIARY MONTAŻOWE DRZWI

VERTE FORES



VERTE STRONGER



RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{s/w}$
STRONGER	80	844	2030	48	875	2055	796	2016*	856	2046	906	2071	± 10 ± 5
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
FORES	80	844	2030	40	875	2055	796	2016*	856	2046	906	2071	± 10 ± 5
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		

* Zastosowanie progu metalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

LEGENDA DO WYMIARÓW




S_s – całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
 H_s – całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
 D_s – grubość skrzydła drzwiowego
 S_0 – szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
 H_0 – wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
 O_s – szerokość w świetle ościeżnicy
 O_w – wysokość w świetle ościeżnicy
 S_B – szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
 H_B – wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
 S_Z – szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi

H_Z – wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
 H_C – wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
 M_s – szerokość maskownicy systemu przesuwne
 M_G – grubość maskownicy systemu przesuwne
 B_G – grubość belki odbojowej systemu przesuwne
 $T_{s/w}$ – dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości/wysokości otworu w murze
 S_C – szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
 H_C – wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)



Wszystkie wymiary w milimetrach [mm].

PRÓBKKI KOLORÓW


PŁYTA LAKIEROWANA



PŁYTA LAKIEROWANA



OKLEINA DECOR



OKLEINA SUPER MATT



Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Firma Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedawczych. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność.

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od rzeczywistych kolorów pokryć.

Dziękujemy poniższym firmom za wypożyczenie elementów wystroju wnętrz do sesji zdjęciowej marki verte:


Paged Meble: www.pagedmeble.pl; Ipnotic Concept Store: www.ipnoticstore.pl; Noti: www.noti.pl; Galeria Noti: www.galerianoti.pl; Galeria Domino: www.galeriadomino.pl

PRÓBKKI KOLORÓW


OKLEINA CORTEX




KORA 1
[CR1]



KORA 2
[CR2]



KORA 3
[CR3]



KORA 4
[CR4]

OKLEINA SYNCHRO 3D


TRENDY 2014/2015




AKACJA
SREBRNA
[RAS]



AKACJA
MIODOWA
[RAM]



DĄB
SZKARŁATNY
[RDS]




DĄB
CIEMNY
[RDC]

OKLEINA PERFECT 3D


TRENDY 2014/2015



DĄB
HAWAŃSKI
[PDH]



DĄB
KALIFORNIA
[PDK]



DĄB
MALIBU
[PDM]

OKLEINA DUR



ORZECH 2*
[VO2]



ORZECH 3*
[VO3]



ORZECH 4*
[VO4]





ORZECH 6*
[VO6]







* do wyczerpania zapasów

PRÓBKKI KOLORÓW

WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY DREWNOPODOBNE



WYSOKIEJ JAKOŚCI OKLEINY CPL



SZUKAJ PRODUKTÓW
ZE ZNAKIEM
**NAJWYŻSZEJ
JAKOŚCI**



i identyfikacja
producenta umieszczona
nad zamkiem skrzydła



5 LAT*
GWARANCJI

36 MIESIĘCY
NA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICE

**+ DODATKOWE
24 MIESIĄCE**

ZA SKORZYSTANIE Z USŁUG
AUTORYZOWANYCH
GRUP MONTAŻOWYCH



SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN
DOSTĘPNY POD ADRESEM:

WWW.VERTEDRZWI.EU/REGULAMIN5LAT.PDF

JEŻELI SZUKASZ:

- ☐ WYSOKIEJ JAKOŚCI DRZWI
- ☐ NOWATORSKIEGO WZORNICTWA
- ☐ PRODUKTÓW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATY
I APROBATY TECHNICZNE
- ☐ SPRAWDZONYCH ROZWIĄZAŃ INWESTYCYJNYCH
- ☐ ROZBUDOWANEJ SIECI DYSTRYBUCJI W POLSCE
I EUROPIE
- ☐ PROFESJONALNEGO SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO

**ZNAJDZIESZ TO WSZYSTKO
W OFERCIE VERTE**

* nie dotyczy Verte BASIC



REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY

BYDGOSZCZ	603 952 003
KRAKÓW	601 994 399
ŁÓDŹ	601 994 394
POZNAŃ	601 994 392
WARSZAWA	782 623 137
WROCŁAW	782 623 138

SZEFOWIE NADZORU INWESTYCJI

REGION ZACHÓD	601 994 396
REGION CENTRUM	601 994 395
REGION POŁUDNIE	601 994 398

Aktualna lista punktów sprzedaży dostępna na stronie www.vertedrzwi.eu.



Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, tel. 58 677 81 00, faks 58 677 81 99
www.vertedrzwi.eu