



QUICK-STEP®

LIVYN

2015-2016

NOWA GENERACJA
LUKSUSOWYCH PODŁÓG
WINYLOWYCH



ODKRYJCIE ŚWIAT SWOICH MARZEŃ

IDEALNA PODŁOGA, KTÓRA BĘDZIE DOSKONALE PASOWAĆ DO WNETRZA

► W PEŁNI NATURALNY WYGLĄD

Matowe wykończenie zapewnia w pełni naturalny wygląd podłóg Livyn. Przyjrzyj się dokładnie i zwróć uwagę na niesamowitą strukturę i fakturę naszych podłóg winylowych doskonale imitujących naturalne drewno. Są miękkie i przyjemne w dotyku, więc można po nich wygodnie chodzić nawet bosą! Do oferty produktów Quick-Step dodaliśmy nowe, unikatowe wzory imitujące drewno i kamień.

► SEDNO WZORNICTWA TKWI W SZCZEGÓŁACH

Nasza opatentowana technologia fazowania umożliwia odpowiednie dopasowanie charakteru i koloru głębokich faz do samej deski, co pozwala uzyskać autentyczny wygląd drewnianej lub kamiennej podłogi.

► CAŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIE

Firma Quick-Step nie oferuje samego produktu, lecz całościowe rozwiązanie. Od podłóg poprzez listwy przypodłogowe i elementy wykończenia schodów aż do podkładów, profili wykończeniowych i narzędzi montażowych — gama produktów Quick-Step jest zawsze gwarancją doskonałych wyników!

WINYL NIGDY PRZEDTEM
TAK WIERNIE NIE
ODDAWAŁ NATURY



WINYL NIGDY
PRZEDTEM NIE BYŁ
TAK ODPORNY
NA PLAMY

► REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA GWARANTUJĄCA ODPORNOŚĆ NA ZAPLAMIENIE



Nasza unikatowa technologia Stain Guard zapewnia niezawodną ochronę podłóg Livyn przed zaplamieniem.

W pełni nieprzepuszczalna warstwa górna stanowi barierę ochronną przed plamami i zabrudzeniami i znacznie ułatwia czyszczenie. Nawet najcięższe plamy (takie jak farba, lakier do paznokci czy nawet tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili!

Z kolei dodatkowa ochrona przed zarysowaniami sprawia, że podłoga przez długi czas będzie wyglądać jak nowa. Zapewnia to długotrwałe korzystanie z podłóg Livyn firmy Quick-Step bez potrzeby martwienia się o ich stan!

► DOSTĘPNE DWIE WERSJE

Nowe podłogi Livyn są dostępne w wersji do normalnej eksploatacji, przeznaczonej do standardowych przestrzeni mieszkalnych (klasa 32), oraz w wersji o podwyższonej odporności na ścieranie, przeznaczonej do intensywnie eksploatowanych pomieszczeń (klasa 33).



POZNAJ NOWĄ KOLEKCJĘ LIVYN

BALANCE CLICK



STANDARDOWE DESKI Z CZTEREMA FAZAMI

BACL: ROZMIAR: 18,7 CM X 125,1 CM ± 4,5 MM | OPAKOWANIE: 2,105 M² | KLASA 32

BALANCE CLICK+



STANDARDOWE DESKI O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI Z CZTEREMA FAZAMI

BACP: ROZMIAR: 18,7 CM X 125,1 CM ± 4,5 MM | OPAKOWANIE: 2,105 M² | KLASA 33

18,7 CM X 125,1 CM



DESKI ARTISAN — SZARE
BACL40040 | BACP40040

DĄB CANYON — BEŻOWY
BACL40038 | BACP40038

JEDWABISTY DĄB — JASNY
BACL40052 | BACP40052

**DĄB CANYON — SZARY ZE ŚLADAMI
CIĘCIA PIŁA**
BACL40030 | BACP40030



KASZTAN VINTAGE — JASNY
BACL40028 | BACP40028

DĄB DRIFT — BEŻOWY
BACL40018 | BACP40018

DĄB SELECT — JASNY
BACL40032 | BACP40032

DĄB SELECT — NATURALNY
BACL40033 | BACP40033



DĄB CANYON — NATURALNY
BACL40039 | BACP40039

DĄB WIEJSKI — NATURALNY
BACL40025 | BACP40025

KASZTAN VINTAGE — NATURALNY
BACL40029 | BACP40029

JEDWABISTY DĄB — SZAROBRAZOWY
BACL40053 | BACP40053



**DĄB CANYON — JASNOBRAZOWY
ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁA**
BACL40031 | BACP40031

DĄB WIEJSKI — BRAZOWOSZARY
BACL40026 | BACP40026

STARY DĄB — SZARY
BACL40037 | BACP40037

DĄB WIEJSKI — CIEMNOBRAZOWY
BACL40027 | BACP40027

AMBIENT CLICK



PROSTOKĄTNE KAFLE Z CZTEREMA FAZAMI

AMCL: ROZMIAR: 32 CM X 130 CM ± 4,5 MM | OPAKOWANIE: 2,080 M² | KLASA 32

AMBIENT CLICK+



PROSTOKĄTNE KAFLE O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI Z CZTEREMA FAZAMI

AMCP: ROZMIAR: 32 CM X 130 CM ± 4,5 MM | OPAKOWANIE: 2,080 M² | KLASA 33

32 CM
X
65 CM



JASNY BETON
AMCL40049 | AMCP40049

CIEMNOSZARY BETON
AMCL40050 | AMCP40050

CIEMNOSZARY BETON
AMCL40051 | AMCP40051

CZARNY ŁUPEK
AMCL40035 | AMCP40035

BALANCE CLICK AMBIENT CLICK



KLASA 32

Do użytku domowego. Normalna codzienna eksploatacja w standardowych warunkach mieszkalnych. Z technologią ochronną Quick-Step.



BALANCE CLICK+ AMBIENT CLICK+



KLASA 33

Do użytku komercyjnego. Podłogi o zwiększonej odporności na ścieranie do intensywnie eksploatowanych pomieszczeń. Z technologią ochronną firmy Quick-Step.



*dodatkowa gwarancja na zastosowania komercyjne: od 5 do 15 lat.



20 NOWYCH
WZORÓW
DOSTĘPNYCH TAKŻE
W WERSJI
PRZYKLEJANEJ*

*Informacje na temat dostępności poszczególnych wzorów można uzyskać na stronie www.quick-step.com lub u lokalnego przedstawiciela handlowego.

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

Układanie podłóg Livyn firmy Quick-Step jest łatwe dzięki opatentowanemu systemowi Uniclic® Multifit do systemów zatrzaskowych Livyn. System ten został opracowany specjalnie na potrzeby podłóg Livyn, z myślą o ich długotrwałej eksploatacji. Zapewnia on prosty i szybki montaż oraz znacznie wyższą wytrzymałość w porównaniu z innymi systemami.


- ▶ **NIWYOBRAŻALNIE PROSTY MONTAŻ DZIĘKI REWOLUCYJNEJ TECHNOLOGII OSADZANIA**
- ▶ **MONTAŻ W DOWOLNYM MIEJSCU, NAWET NA INSTALACJI OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PODŁOGOWEGO**
- ▶ **ŁATWE DO RENOWACJI**



▶ **PODKŁAD LIVYN**

Solidne, ekonomiczne podłoże do podłóg Livyn z systemem zatrzaskowym.

W zestawie: 1 opakowanie = 15 m²
Grubość: 1 mm



▶ **NARZĘDZIE MONTAŻOWE LIVYN**



▶ **NÓŻ LIVYN**



Osobom preferującym podłogi klejone proponujemy specjalny klej Quick-Step do podłóg Livyn. Ten najwyższej jakości klej łatwo się rozprowadza i zapewnia szybkie i mocne wiązanie.


QSVGLEU15 — 15 kg
QSVGLEU6 — 6 kg

DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

▶ **STANDARDOWE LISTWY LIVYN**

2400 mm x 55 mm x 8 mm



▶ **ELASTYCZNE LISTWY**

40 mm x 14 mm (długość do wyboru)



▶ **LISTWY DO MALOWANIA**

2400 mm x 55 mm x 8 mm



✓ IDEALNE DOPASOWANIE

✓ ODPORNOŚĆ NA WODĘ

✓ ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

✓ ŁATWY MONTAŻ

PROFILE WYKOŃCZENIOWE



▶ **PROFIL DYLATACYJNY**

2000 mm x 24 mm x 7 mm



▶ **PROFIL ŁĄCZĄCY**

2000 mm x 26 mm x 7 mm



▶ **PROFIL KOŃCOWY**

2000 mm x 18 mm x 7 mm



▶ **PROFIL WIELOFUNKCYJNY**

1860 mm x 47 mm x 12,3 mm



▶ **PROFIL SCHODOWY NA NAROŻNIK WĘWNETRZNY, KLEJONY**

2000 mm x 25 mm x 25 mm



▶ **PROFIL SCHODOWY NA NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY, KLEJONY**

2000 mm x 40 mm x 26 mm



▶ **PROFIL SCHODOWY, ZATRZASK**

2000 mm x 30 mm x 15 mm




KONSERWACJA

▶ **ŚRODEK QUICK-STEP® CLEAN DLA PODŁÓG LIVYN**

Nie musisz się już martwić o odpowiedni środek do czyszczenia swoich podłóg Livyn. Środek **Quick-Step Livyn Clean** został opracowany specjalnie na potrzeby podłóg Livyn. Dzięki niemu odpowiednio zadbasz o codzienną konserwację swojej podłogi winylowej. Technologia Stain Guard i Scratch Guard chroni górną warstwę paneli i pozwala na dłużej zachować piękny, naturalny, matowy wygląd podłogi. A wszystko to w jednym, prostym w użyciu produkcie.



QSVCLEANING750



► WYPRÓBUJ NASZEGO ARANŻATORA WNĘTRZ

Zastanawiasz się, czy podłoga Livyn będzie pasować do Twojego wnętrza? Wypróbuj naszego aranżatora wnętrz. Załaduj zdjęcie, wybierz ulubione podłogi i zobacz, która pasuje najbardziej.



► OBSERWUJ NAS NA



www.facebook.com/QuickStepFloors



www.youtube.com/user/quickstepfloor



<https://plus.google.com/+quickstep>



www.pinterest.com/quickstepfloor



[@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

► LOKALNY PUNKT SPRZEDAŻY QUICK-STEP®

