



**QUICK-STEP**[®]
FLOOR DESIGNERS



LIVYN

KOLEKCJA 2017 - 2018



BACL 40018




BACL 40052



AMCL 40136





Odkryj luksusowe podłogi winylowe

- 04 Wygląd, którego pragniesz – komfort, którego potrzebujesz
- 06 Czy wiesz, że winyl może być niezwykle piękny?
- 08 Stwórz własną przestrzeń
- 10 Pozwól nam pomóc w wyborze idealnej podłogi

Przegląd kolekcji

- 12 Przegląd oferty desek i płytek
- 14 Rodzaje struktur, powłok, wykończeń i fazowania
- 16 Poznaj pełną kolekcję Livyn

Montaż

- 22 Prosty montaż podłogi
- 23 Wybierz montaż zatrzaskowy lub klejony

Wykończenie

- 24 Idealne wykończenie

Pielęgnacja

- 26 Podłoga w doskonałym stanie



Wygląd, którego pragniesz – komfort, którego potrzebujesz



Cicha, mocna i w 100% wodoodporna

Ciesz się swoją winylową podłogą przez długie lata dzięki rewolucyjnej, zamkniętej strukturze wierzchniej warstwy opartej na technologiach Stain Guard i Scratch Guard. Powłoka ta chroni przed zarysowaniami, plamami, zabrudzeniami i zadrapaniami. Ponadto dzięki wyjątkowym właściwościom wodoodpornym nasze luksusowe podłogi winylowe stanowią doskonały wybór do każdego pomieszczenia, nawet do łazienki i kuchni. Hydrofobowa powłoka sprawia, że podłogi te są niezwykle łatwe w czyszczeniu. Po tak ciepłych i wygodnych podłogach chodzi się z przyjemnością, nawet boso. Nie lubisz ściągać obuwia? Podłogi Livyn zapewniają niemal całkowitą ciszę.



Bogata gama produktów o pięknym i naturalnym wyglądzie

Kolekcja Quick-Step Livyn obejmuje bogatą gamę projektów przypominających naturalne drewno i kamień, z których każdy ma swój charakter. Za sprawą ekstramatowego wykończenia są prawie nie do odróżnienia od prawdziwego drewna i płytek podłogowych. Perfekcyjne wykończenie realizujemy, wybierając fazy i struktury pasujące do Twoich ulubionych projektów.



Szybki montaż w kilku krokach

Podłogi Livyn są cienkie i elastyczne, co czyni je idealnym wyborem do montażu na podłogach. Możesz to zrobić nawet samodzielnie – wystarczy nóż do cięcia paneli podłogowych Livyn to naprawdę idealne rozwiązanie do remontowanych pomieszczeń.

System montażowy Uniclic® Multifit opracowano specjalnie z myślą o podłogach Livyn. Zapewnia on bezproblemowy montaż, nawet w ciasnych narożnikach i pod kaloryferami.



Jak zamontować podłogę Livyn?

Montaż podłogi Livyn jest bardzo prosty. Nie wierzysz? Filmy, które pomogą w montażu podłogi, można znaleźć pod adresem bit.ly/ytquickstep



Czy wiesz, że winyl może być niezwykle piękny?

Nasze inspirowane naturą, luksusowe podłogi winylowe są prawie nie do odróżnienia od prawdziwego drewna i płytek podłogowych.

Nieważne, do jakiego pokoju chcesz je przeznaczyć i jaki styl preferujesz – Quick-Step ma dla Ciebie właściwą podłogę winylową. Każda podłoga Livyn posiada wyjątkowy styl i wygląd. Nasi projektanci oferują kolekcję o bogatej gamie opcji: żywe kolory, piękne wzory, wyraźne struktury, niesamowite szczegóły,... Wybór preferowanego wariantu jest tylko kwestią czasu.



Zapoznaj się z gamą produktów na stronach 16 – 20.



PUCL 40080



PUCL 40080

Stwórz własną przestrzeń



Wiecej inspiracji
na stronie
www.quick-step.com

Piękne wnętrze zaczyna się od odpowiedniej podstawy. Podłoga jest uważana za piątą ścianę i dlatego powinniśmy poświęcić jej należytą uwagę. Bez względu na styl czy rodzaj pomieszczenia Quick-Step ma do zaoferowania odpowiednią podłogę: od jasnych i czystych po klasyczne – ciepłe, brązowe, a nawet podłogi z odzysku z sękami i pęknięciami. Pomożemy Ci znaleźć idealną podłogę!



PUCL 40083



AMCL 40138



BACL 40127



AMCL 40035



BACL 40031



PUCL 40075

Pozwól nam pomóc w wyborze idealnej podłogi

Wybór nowej podłogi może rodzić wiele pytań. Jaki kolor wybrać?
Która pasuje do mojego stylu i wnętrza?
Skorzystaj z internetowych aplikacji FloorExplorer i RoomViewer –
pomożemy Ci w podjęciu decyzji.



FLOOR EXPLORER

TRZY PROSTE KROKI UŁATWIAJĄCE WYBÓR PODŁOGI


Przy tak szerokiej gamie podłóg podjęcie właściwej decyzji może stanowić nie lada wyzwanie. Właśnie dlatego opracowaliśmy internetową aplikację FloorExplorer, dzięki której w trzech prostych krokach wybierzesz podłogę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb i stylu.

Spróbuj już teraz!
Wypróbuj FloorExplorer na stronie
www.quick-step.com

1 WYBIERZ POKÓJ



2 WYBIERZ KOLOR



3 OKREŚL SWÓJ STYL



ROOM VIEWER

OBEJRZYJ PODGLĄD SWOICH ULUBIONYCH PODŁÓG



Czy nie byłoby świetnie móc wypróbować kilka podłóg przed podjęciem ostatecznej decyzji? A nawet obejrzeć je we wnętrzu swojego domu? Taką właśnie możliwość daje aplikacja internetowa RoomViewer. Realistyczny podgląd podłóg sprawi, że ostateczna decyzja będzie tą właściwą.

Wypróbuj ją już teraz!
Skorzystaj z RoomViewer na stronie
www.quick-step.com



**ODKRYJ SWOJĄ IDEALNĄ PODŁOGĘ NA STRONIE
WWW.QUICK-STEP.COM**

Przegląd oferty desek i płyt

	wymiary	grubość	fazowanie
PULSE CLICK Długie i szerokie deski zatraskowe	 151 x 21 cm	÷ 4,5 mm	
PULSE CLICK⁺ Ekstra długie i szerokie deski odporne na ścieranie, zatraskowe	 151 x 21 cm	÷ 4,5 mm	
PULSE GLUE⁺ Ekstra długie i szerokie deski odporne na ścieranie, przyklejane	 151,5 x 21,7 cm	÷ 2,5 mm	
BALANCE CLICK Deski w klasycznym rozmiarze, zatraskowe	 125,1 x 18,7 cm	÷ 4,5 mm	
BALANCE CLICK⁺ Ekstra standardowe deski odporne na ścieranie, zatraskowe	 125,1 x 18,7 cm	÷ 4,5 mm	
BALANCE GLUE⁺ Ekstra standardowe deski odporne na ścieranie, przyklejane	 125,6 x 19,4 cm	÷ 2,5 mm	
AMBIENT CLICK Czworokątne płytki zatraskowe	 130 x 32 cm	÷ 4,5 mm	
AMBIENT CLICK⁺ Ekstra czworokątne płytki odporne na ścieranie, zatraskowe	 130 x 32 cm	÷ 4,5 mm	
AMBIENT GLUE⁺ Ekstra czworokątne płytki odporne na ścieranie, przyklejane	 130,5 x 32,7 cm	÷ 2,5 mm	



KLASA 32

Do wnętrz mieszkalnych.
Normalne codzienne użytkowanie
w zwykłych pomieszczeniach
mieszkalnych.



Pulse/Balance/Ambient, zatraskowa:
gwarancja handlowa na życzenie.
Skontaktuj się z przedstawicielem
regionalnym.



KLASA 33

Do pomieszczeń użytku
publicznego. Podłogi ekstraodporne
na ścieranie, do pomieszczeń o
dużym natężeniu ruchu.



Pulse/Balance/Ambient, zatraskowa
+ klejona: gwarancja handlowa na
życzenie: od 5 do 15 lat. Skontaktuj się
z przedstawicielem regionalnym.

opakowanie	montaż	klasa użyteczności	gwarancja
7 x  = 2,220 m²			20 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE* LIFETIME UNICLIC MULTIFIT WARRANTY DOMESTIC USE
7 x  = 2,220 m²			25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE* LIFETIME UNICLIC MULTIFIT WARRANTY DOMESTIC USE
11 x  = 3,616 m²			25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE*
9 x  = 2,105 m²			20 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE* LIFETIME UNICLIC MULTIFIT WARRANTY DOMESTIC USE
9 x  = 2,105 m²			25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE* LIFETIME UNICLIC MULTIFIT WARRANTY DOMESTIC USE
15 x  = 3,655 m²			25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE*
5 x  = 2,080 m²*			20 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE* LIFETIME UNICLIC MULTIFIT WARRANTY DOMESTIC USE
5 x  = 2,080 m²*			25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE* LIFETIME UNICLIC MULTIFIT WARRANTY DOMESTIC USE
9 x  = 3,841 m²*			25 YEAR WARRANTY DOMESTIC USE*

* 
Ambient 40136, 40139, 40140, 40141










Szczegóły mają znaczenie

Każda podłoga winylowa ma własną historię oraz wyjątkowy wygląd i styl. Projektanci w Quick-Step starannie dobierają strukturę, powłokę, wykończenie i fazowanie do charakteru każdej podłogi.



Ikony oznaczają wzór charakterystyczny dla każdej podłogi.

AMCL 40035

Struktura




BACL 40017



Elegancka struktura drewna

Delikatna faktura powierzchni oraz struktura z delikatnymi słojami tworzą efekt naturalnie wyglądającego drewna.




PUCL 40097



Naturalna struktura drewna

Faktura powierzchni, w której słoje, sęki i pęknięcia są nie tylko widoczne, ale też wyczuwalne w strukturze powierzchni. Tak jak w prawdziwym drewnie.



PUCL 40088



Intensywna struktura drewna

Wyjątkowa struktura charakteryzująca się licznymi zagłębieniami pomiędzy połyskującymi poziomami, co uwypatnia sęki i słoje. Wzór i struktura powierzchni jest głębsza niż w naturalnej strukturze drewna.



AMCL 40035



Struktura kamienia

Struktura powierzchni, która wiernie odwzorowuje strukturę kamienia.

Powłoka



PUCL 40081



Szczotkowana

Efekt powierzchni, który nadaje wygląd szczotkowanego drewna. Szczotkowana powłoka dodaje podłodze Livyn głębi i autentyczności.



PUCL 40106



Ślady po cięciu piły

Efekt ten nadaje podłodze wygląd surowego ciętego drewna dzięki widocznym i wyczuwalnym śladom piły.

Wykończenie



PUCL 40104



Matowe wykończenie

Dzięki matowemu wykończeniu podłoga wygląda wyjątkowo naturalnie.



PUCL 40094



Fazowanie rustykalne

Wyraźne fazowanie w ciemniejszym kolorze podkreśla rustykalny charakter podłogi z odzysku.



PUCL 40093



Fazowanie nowoczesne

Fazowanie, które wyznacza krawędzie deski, nadając jej gładki i nowoczesny wygląd.



AMCL 40139



Nanofaza

Krawędzie z nanofazą to gwarancja minimalistycznego, ale nowoczesnego wyglądu podłogi.

PULSE CLICK

PUCL

151 x 21 cm ≡ 4,5 mm

PULSE CLICK+

PUCP

151 x 21 cm ≡ 4,5 mm

PULSE GLUE+

PUGP

151,5 x 21,7 cm ≡ 2,5 mm



DĄB MORSKA BRYZA JASNY

PUCL40079 | PUCP40079 | PUGP40079



SOSNA PORANNA MGŁA

PUCL40074 | PUCP40074 | PUGP40074



DĄB BURZA PIASKOWA CIEPŁOSZARY

PUCL40083 | PUCP40083 | PUGP40083



DĄB JESIENNY CIEPŁOSZARY

PUCL40089 | PUCP40089 | PUGP40089



DĄB BAWELNIANY CIEPŁOSZARY

PUCL40105 | PUCP40105 | PUGP40105



DĄB BAWELNIANY SZARY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁA

PUCL40106 | PUCP40106 | PUGP40106



DĄB MORSKA BRYZA BEŻOWY

PUCL40080 | PUCP40080 | PUGP40080



DĄB BAWELNIANY BEŻOWY

PUCL40103 | PUCP40103 | PUGP40103



DĄB JESIENNY JASNY NATURALNY

PUCL40087 | PUCP40087 | PUGP40087



DĄB RUMIANY

PUCL40097 | PUCP40097 | PUGP40097



DĄB PIKNIKOWY OCHRA

PUCL40093 | PUCP40093 | PUGP40093



DĄB MORSKA BRYZA NATURALNY

PUCL40081 | PUCP40081 | PUGP40081



DĄB BAWELNIANY NATURALNY

PUCL40104 | PUCP40104 | PUGP40104



DĄB PIKNIKOWY CIEPŁY NATURALNY

PUCL40094 | PUCP40094 | PUGP40094



DĄB JESIENNY MIODOWY

PUCL40088 | PUCP40088 | PUGP40088



DĄB MIODOWY

PUCL40098 | PUCP40098 | PUGP40098



SOSNA ZACHÓD SŁOŃCA
PUC140075 | PUCP40075 | PUGP40075



DĄB JESIENNY BRĄZOWY
PUC140090 | PUCP40090 | PUGP40090



DĄB BURZA PIASKOWA BRĄZOWY
PUC140086 | PUCP40086 | PUGP40086



DĄB WINNY BRĄZOWY
PUC140078 | PUCP40078 | PUGP40078



PUC1 40081
PODŁOGA QUICK-STEP LIVYN Z NIEJEDNORODNYM DESKAMI



INNA PODŁOGA WINYLOWA Z JEDNORODNYMI DESKAMI

Efekt podłogi, w której deski mają niejednorodną barwę i fakturę, dzięki czemu Twoje wnętrze zyska naturalny i autentyczny charakter.

BALANCE CLICK

BACL

125,1 x 18,7 cm ≡ 4,5 mm

BALANCE CLICK+


BACP

125,1 x 18,7 cm ≡ 4,5 mm

BALANCE GLUE+

BAGP

125,6 x 19,4 cm ≡ 2,5 mm



**DĄB CANYON JASNY ZE ŚLADAMI
CIĘCIA PIŁY**

BACL40128 | BACP40128 | BAGP40128



SZARE DESKI RĘCZNIE WYKĄNCZONE

BACL40040 | BACP40040 | BAGP40040



DĄB CANYON BEŻOWY

BACL40038 | BACP40038 | BAGP40038




DĄB DRYFUJĄCY JASNY

BACL40017 | BACP40017 | BAGP40017



DĄB JEDWABNY JASNY

BACL40052 | BACP40052 | BAGP40052



**DĄB CANYON SZARY ZE ŚLADAMI
CIĘCIA PIŁY**

BACL40030 | BACP40030 | BAGP40030



POSTARZANY KASZTANOWIEC JASNY

BACL40028 | BACP40028 | BAGP40028



DĄB PERŁOWY BEŻOWY

BACL40131 | BACP40131 | BAGP40131



DĄB DRYFUJĄCY BEŻOWY

BACL40018 | BACP40018 | BAGP40018



DĄB SELECT JASNY

BACL40032 | BACP40032 | BAGP40032



DĄB JEDWABNY CIEPŁY NATURALNY

BACL40130 | BACP40130 | BAGP40130



DĄB SELECT NATURALNY

BACL40033 | BACP40033 | BAGP40033



DĄB CANYON NATURALNY

BACL40039 | BACP40039 | BAGP40039



DĄB WIEJSKI NATURALNY

BACL40025 | BACP40025 | BAGP40025



**POSTARZANY KASZTANOWIEC
NATURALNY**

BACL40029 | BACP40029 | BAGP40029




DĄB PERŁOWY BRĄZOWOSZARY

BACL40133 | BACP40133 | BAGP40133



DĄB JEDWABNY SZAROBRAZOWY
BACL40053 | BACP40053 | BAGP40053



DĄB CANYON JASNOBRAZOWY ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁA
BACL40031 | BACP40031 | BAGP40031



DĄB WIEJSKI SZAROBRAZOWY
BACL40026 | BACP40026 | BAGP40026



DĄB CANYON BRAZOWY
BACL40127 | BACP40127 | BAGP40127



DĄB SZARY HISTORYCZNY
BACL40037 | BACP40037 | BAGP40037



DĄB WIEJSKI CIEMNOBRAZOWY
BACL40027 | BACP40027 | BAGP40027



Zbyt duży wybór?

Nie wiesz, którą podłogę jest Twoim absolutnym faworytem? Aplikacja RoomViewer pomoże Ci podjąć decyzję. Sprawdź dostępne opcje na stronie www.quick-step.com

AMBIENT CLICK

AMCL

130 x 32 cm $\approx$ 4,5 mm

AMBIENT CLICK+


AMCP

130 x 32 cm $\approx$ 4,5 mm


AMBIENT GLUE+

AMGP

130,5 x 32,7 cm $\approx$ 2,5 mm



MARMUR CARRARA BIEL
AMCL40136 | AMCP40136 | AMGP40136




BETON JASNY
AMCL40049 | AMCP40049 | AMGP40049




BETON CIEPŁOSZARY
AMCL40050 | AMCP40050 | AMGP40050




BETON CIEMNOSZARY
AMCL40051 | AMCP40051 | AMGP40051




MINIMALISTYCZNY JASNO SZARY
AMCL40139 | AMCP40139 | AMGP40139




MINIMALISTYCZNY ŚREDNIO SZARY
AMCL40140 | AMCP40140 | AMGP40140



MINIMALISTYCZNY TAUPE
AMCL40141 | AMCP40141 | AMGP40141



WYRAZISTY PIĄSKOWY
AMCL40137 | AMCP40137 | AMGP40137



WYRAZISTY ŚREDNIO SZARY
AMCL40138 | AMCP40138 | AMGP40138



ŁUPEK CZARNY
AMCL40035 | AMCP40035 | AMGP40035



AMCL 40139

KROK 1 MONTAŻ

Prosty montaż podłogi

1 Prosty montaż dzięki zatraskowemu systemowi łączenia

Nasz system zatraskowy Uniclic® Multifit został opracowany specjalnie dla podłóg Livyn i umożliwia ich szybki i łatwy montaż. Ulepszona technologia łączenia zapewnia wyjątkową wytrzymałość dzięki pionowym i poziomym łączeniom.



2 Montaż podłogi Livyn na systemie ogrzewania i chłodzenia podłogowego

Podłogi Livyn świetnie przewodzą ciepło, dzięki czemu są odpowiednie do montażu nad systemem ogrzewania i chłodzenia o niskiej temperaturze.

Więcej informacji:
znajduje się na naszej stronie
www.quick-step.com.pl



3 Idealne podczas remontu

Podłogi Livyn są cienkie i elastyczne, więc mogą być montowane nad istniejącą podłogą. Dzięki temu zaoszczędzisz czas przeznaczony na demontaż starej podłogi i będziesz mógł poświęcić go na remont mieszkania.



Narzędzia do montażu

Montaż podłogi winylowej będzie prosty i profesjonalny, jeśli użyjesz narzędzi do montażu oraz noża Quick-Step Livyn.



Quick-Step® ZESTAW STARTOWY

Zawartość: nóż Quick-Step, narzędzie montażowe, środek Clean for Livyn (750 ml)



Quick-Step® NÓŻ LIVYN

Quick-Step® ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY

1 opakowanie =
40 ostrzy



Quick-Step® NARZĘDZIE DO MONTAŻU LIVYN



Podłogi Quick-Step Livyn można montować na dwa sposoby: na pływakąco lub przyklejając do podłoża.

Aby Twój montaż był bezbłędny, zapoznaj się z filmami instruktażowymi na: bit.ly/ytquickstep



Wybierz podłogę zatrzaskową lub klejoną



CLICK

Montaż podłogi Livyn jest prosty dzięki opatentowanemu systemowi łączenia Uniclic® Multifit for Livyn. Odpowiedni podkład ma ogromne znaczenie dla ostatecznego wyglądu, jakości i wygody podłogi Quick-Step Livyn. W przypadku typowego montażu użyj podkładu Basic. Jeśli w pomieszczeniu występują wahania temperatur (np. w szklarni), skorzystaj z podkładu Livyn Sunheat.

- Podkład Quick-Step wyrównuje lekkie wahania temperatur i zapobiega im.
- Stanowi doskonałą izolację akustyczną i redukuje skrzypienie, które rozlega się podczas chodzenia po podłodze.
- Odpowiedni do systemu ogrzewania i/lub chłodzenia.



Quick-Step® **PODKŁAD BASIC** QSVUDLBASIC15

Zawartość:
1 rolka = 15 m²
Grubość: 1 mm



Quick-Step® **PODKŁAD SUNHEAT** QSVUDLSH10

Zawartość:
1 rolka = 10 m²
Grubość: 1,5 mm



KLEJ

Podłogi Quick-Step z serii Livyn Glue+ należy przyklejać do podłoża.

Przy współpracy ze specjalistą od klejów, firmą Soudal, Quick-Step opracował wysokiej jakości klej Livyn.

- Klej łatwo się rozprowadza i gwarantuje szybkie przytwierdzenie.
- Jest odporny na wilgoć.
- Odpowiedni do systemu ogrzewania i/lub chłodzenia.



Quick-Step® **KLEJ LIVYN**

15 kg: QSVGLUE15 = na ±50 m²
6 kg: QSVGLUE6 = na ±20 m²



Quick-Step® **KIELNIA LIVYN** QSVA2

Kielnia do kleju Livyn gwarantuje odpowiednie zużycie na m². Zamawiana oddzielnie.

Aby uzyskać doskonały rezultat zarówno w przypadku łączenia, jak i klejenia, pamiętaj o równym położeniu podkładu izolacyjnego. Podkład nie może być wilgotny, zakurzony lub zabrudzony tłuszczem. **Więcej informacji na temat przygotowania podkładu izolacyjnego znajdziesz na stronie www.quick-step.com.pl lub u regionalnego sprzedawcy Quick-Step.**



Idealne wykończenie


Idealne wykończenie podłogi uzyskasz dzięki listwom przyściennym i profilom Quick-Step.

Listwy przyścienne

Quick-Step®

LISTWY PRZYŚCIENNE LIVYN

2 000 × 48 × 9 mm / 2 000 × 55 × 9 mm



Quick-Step®

ELASTYCZNE LISTWY PRZYŚCIENNE DO MALOWANIA


40 × 14 mm (może być przycinana do odpowiedniej długości)



Quick-Step®

LISTWY PRZYŚCIENNE LIVYN DO MALOWANIA

2 400 × 55 × 8 mm



QSVSKRA(-): 2 000 × 48 × 9 mm. Dostępny dla wszystkich podłóg Balance i Ambient

QSVSKRB(-): 2 000 × 55 × 9 mm. Dostępny dla wszystkich podłóg Pulse

Absolutnie idealne dopasowanie pod względem barwy i struktury do Twojej podłogi Quick-Step Livyn. Odporna na wodę i ścieranie, aby cieszyć się nią przez długie lata.

Aluminiowe profile wykończeniowe

Quick-Step®

PROFIL DYLATACYJNY LIVYN

2 000 × 7 × 24 mm

QSVEXPSILV (do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych*)

2 000 × 5 × 26 mm

QSVEXPCOMSILV (do użytku w pomieszczeniach użytku publicznego**)



Quick-Step®

PROFIL ŁĄCZĄCY LIVYN

2 000 × 7 × 26 mm

QSVADPSILV (do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych*)

2 000 × 7 × 24 mm

QSVADPCOMSILV (do użytku w pomieszczeniach użytku publicznego**)



Quick-Step®


PROFIL KOŃCOWY LIVYN

2 000 × 7 × 18 mm

QSVENPSILV (do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych*)

2 000 × 7 × 18 mm

QSVENPCOMSILV (do użytku w pomieszczeniach użytku publicznego**)



Quick-Step®

PROFIL WIELOFUNKCYJNY

1 860 × 47 × 12,3 mm

Dostępny w wykonaniu ze srebra, złota i brązu. Różnice w wysokości podłóg do 12,3 mm. Może być stosowany jako profil łączący lub dylatacyjny.

Quick-Step®

KLEJ ONE4ALL

290 ml QSGLUE290

Listwy przyścienne i profile można zamontować szybko i skutecznie przy pomocy kleju Quick-Step One4All.



Schody i stopnie



Panele podłogowe na stopniach schodów muszą być przyklejone do podłoża.

Quick-Step®
**PROFIL SCHODÓW
PRZYKLEJANY WEWNĘTRZNY RÓG**
2 000 × 25 × 25 mm



Quick-Step®
**PROFIL SCHODÓW
PRZYKLEJANY ZEWNĘTRZNY RÓG**
2 000 × 26 × 40 mm



Quick-Step®
**PROFIL SCHODÓW
MONTAŻ NA ZATRZASK**
2 000 × 15 × 30 mm



Wykańczanie

Quick-Step®
ZESTAW
310 ml QSKIT(-)



Elastyczna pasta na bazie akrylu. Do wypełnienia szczelin w kolorze dopasowanym do podłogi.

Quick-Step®
HYDROKIT
310 ml QSKITTRANS



Quick-Step Hydrokit to przezroczysty silikon stosowany do niewidocznych i wodoodpornych wypełnień.

Quick-Step®
ROZETKI DO RUR KALORYFERÓW
Zawartość: 2 rozetki do rur kaloryferów w opakowaniu QSRCINOX15/22



Rozetki do rur kaloryferów (ze stali nierdzewnej) umożliwiają wykończenie szczelin wokół elementów grzewczych i rur. Dostępne w 2 średnicach: 15 mm lub 22 mm.

KROK 3

PIELĘGNACJA

Podłoga w doskonałym stanie



Quick-Step®
**CLEAN DO PODŁÓG
LIVYN**

QSVCLEANING750

Quick-Step Livyn Clean

to płyn opracowany z myślą o podłogach Livyn, który doskonale sprawdzi się w codziennej pielęgnacji Twojej podłogi. Zabezpiecza specjalną wierzchnią warstwę, dzięki której podłoga zachowuje oryginalne piękno i matowy wygląd.



Inwestujemy w efektywną energetycznie produkcję



Wytwarzamy energię z odpadów wewnętrznych. Zakład produkcyjny podłóg Livyn wykorzystuje je jako główne źródło energii.



Cały czas minimalizujemy zużycie wody. 97% naszych zapasów wody potrzebnej do produkcji pochodzi z recyklingu, a ponad 1 000 m³ wody deszczowej jest wykorzystywanych powtórnie.

Używamy starannie wyselekcjonowanych surowców



Produkty Quick-Step Livyn nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. Wykorzystujemy tylko plastyfikatory, które nie zawierają ftalanów*.



Nasze odpady wewnętrzne są poddawane stu procentowemu recyklingowi. Produkty Quick-Step Livyn zawierają nawet 30% materiałów z odzysku.

Quick-Step Livyn to bezpieczne i niezwykle wytrzymałe podłogi



Dzięki doskonale zabezpieczonej powierzchni emisja lotnych związków organicznych jest ponad 50 razy mniejsza, niż pozwalają na to surowe europejskie normy.



Dzięki technologiom Scratch Guard i Stain Guard można z łatwością usunąć wszelkie zabrudzenia, utrzymując należytą higienę i czystość podłogi. Nie potrzeba żadnych silnych środków czyszczących.

* Takie ftalany można znaleźć w materiałach PCW stosowanych do wyrobu zabawek oraz w przemyśle spożywczym.

LIVYN |

KOLEKCJA 2017 - 2018



ROOM
VIEWER

Zbyt duży wybór?

Nie wiesz, która podłoga jest Twoim absolutnym faworytem? Aplikacja RoomViewer pomoże Ci podjąć decyzję. Sprawdź dostępne opcje na stronie www.quick-step.com

Twój punkt sprzedaży Quick•Step®

QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS

www.quick-step.com.pl

OBSERWUJ NAS NA



www.facebook.com/QuickStepFloors



www.youtube.com/quickstepfloor



plus.google.com/+quickstep



www.pinterest.com/quickstepfloor



[@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® to produkt wysokiej jakości produkowany przez **UNILIN** bvba – dział podłóg, Ooigemstraat 3, 8-8710 Wielsbeke, Belgia. ZDJĘCIA OKŁADKI AMCL 40140.
Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu na zdjęciach. Dostępność produktów i same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Treści © 2017-2018 **UNILIN** bvba – pion podłóg.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej broszury nie może być kopiowana w całości lub częściowo bez uprzedniej zgody wydawcy. Nr wydruku 017 255 01